

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 364.11—2023
代替 WS 364.11-2011

卫生健康信息数据元值域代码
第 11 部分：医学评估

Coding for value domain of health data element—
Part 11: Medical assessment

2023 - 10 - 07 发布

2024 - 04 - 01 实施

前 言

本标准为你推荐性标准。

本标准是 WS/T 364—2023《卫生健康信息数据元值域代码标准》的第 11 部分。WS/T 364—2023 包括以下 17 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：标识；
- 第 3 部分：人口学及社会经济学特征；
- 第 4 部分：健康史；
- 第 5 部分：健康危险因素；
- 第 6 部分：主诉与症状；
- 第 7 部分：体格检查；
- 第 8 部分：临床辅助检查；
- 第 9 部分：实验室检查；
- 第 10 部分：医学诊断；
- 第 11 部分：医学评估；
- 第 12 部分：计划与干预；
- 第 13 部分：卫生费用；
- 第 14 部分：卫生机构；
- 第 15 部分：卫生人员；
- 第 16 部分：药品与医疗器械；
- 第 17 部分：卫生管理。

本标准代替 WS 364.11—2011《卫生信息数据元值域代码 第 11 部分：医学评估》。与 WS 364.11—2011 标准相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——代码表内容修订：

- “CV05.10.002 心理状态代码表”新增值和值含义“4 躁狂”、“5 双向情感障碍”（见表 2）。
- “CV05.10.018 疑似食源性异常病例（健康事件）报告卡上报原因代码表”所有值和值含义全部修订（见表 18）。

——新增代码表：

- CV05.10.019 入院病情代码表（见表 19）；
- CV05.10.020 新生儿异常情况代码表（见表 20）；
- CV05.10.021 美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码表（见表 21）；
- CV05.10.022 手术切口类别代码表（见表 22）；
- CV05.10.023 手术切口愈合等级代码表（见表 23）；
- CV05.10.024 手术级别代码表（见表 24）；
- CV05.10.025 停止治疗原因代码表（见表 25）；
- CV05.10.026 身体情况代码表（见表 26）；
- CV05.10.027 身体超重情况代码表（见表 27）；
- CV05.10.028 容易感冒情况代码表（见表 28）；
- CV05.10.029 过敏情况代码表（见表 29）；
- CV05.10.030 腹部肥大情况代码表（见表 30）；
- CV05.10.031 报告类别代码表（见表 31）；
- CV05.10.032 儿童发育评估代码表（见表 32）；

- CV05.10.033 接触方式代码表（见表33）；
- CV05.10.034 治疗类型代码表（见表34）；
- CV05.10.035 严重精神障碍患者随访形式类别代码表（见表35）；
- CV05.10.036 严重精神障碍患者服药依从性代码表（见表36）；
- CV05.10.037 严重程度代码表（见表37）。

本标准由国家卫生健康标准委员会卫生健康信息标准专业委员会负责技术审查和技术咨询。由国家卫生健康委统计信息中心负责协调性和格式审查，由国家卫生健康委规划发展与信息化司负责业务管理、法规司负责统筹管理。

本标准主要起草单位：中国人民解放军空军军医大学、华中科技大学同济医学院附属同济医院、复旦大学上海医学院、中国人民解放军总医院、国家卫生健康委统计信息中心。

本标准主要起草人：王霞、杨喆、杨鹏、刘丹红、庹兵兵、吴凡、刘丽华、冯丹、吴士勇、胡建平。

卫生健康信息数据元值域代码

第 11 部分：医学评估

1 范围

本标准规定了医学评估相关数据元的值域代码。
本标准适用于医学评估信息的表示、交换、识别和处理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

WS 364.1 卫生信息数据元值域代码 第1部分：总则

3 术语和定义

WS 364.1 中确立的术语和定义适用于本标准。

4 代码表

4.1 残疾情况代码

残疾情况代码规定了残疾人残疾种类的代码。
采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 1。

表 1 CV05.10.001 残疾情况代码表

值	值含义
01	无残疾
02	视力残疾
03	听力残疾
04	言语残疾
05	肢体残疾
06	智力残疾
07	精神残疾
99	其他残疾

4.2 心理状态代码

心理状态代码规定了本人心理状态的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 2。

表 2 CV05.10.002 心理状态代码表

值	值含义
1	紧张
2	抑郁
3	焦虑
4	躁狂
5	双向情感障碍
9	其他

4.3 重性精神疾病患者社会功能情况分类代码

重性精神疾病患者社会功能情况分类代码规定了重性精神疾病患者社会功能情况的代码。采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 3。

表 3 CV05.10.003 重性精神疾病患者社会功能情况分类代码表

值	值含义
1	个人生活料理
2	家务劳动
3	生产劳动及工作
4	学习能力
5	社会人际交往

4.4 劳动能力评定分级代码

劳动能力评定分级代码规定了劳动者因职业病致伤残等级的代码，按照 GB/T 16180 标准分级。采用 2 位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表 4。

表 4 CV05.10.004 劳动能力评定分级代码表

值	值含义
01	一级
02	二级
03	三级
04	四级
05	五级
06	六级
07	七级
08	八级
09	九级
10	十级

4.5 婚前医学检查结果代码

婚前医学检查结果代码规定了婚前接受医学检查后得到的检查结果的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表5。

表5 CV05.10.005 婚前医学检查结果代码表

值	值含义
1	未发现医学上不宜结婚的异常情况和疾病
2	患有在传染期内的指定传染病
3	患有在发病期内的有关精神病
4	患有不宜生育的严重遗传性疾病或其他重要器官疾病
9	患有其他医学上认为不宜结婚的疾病

4.6 儿童生长发育评价结果代码

儿童生长发育评价结果代码规定了经过测量对儿童生长发育进行综合评价的结果的代码。

采用2层2位数字顺序代码，第1层表示儿童生长发育评价结果的大类，用1位数字表示，按升序排列；第2层表示儿童生长发育评价结果大类中的小类，用1位数字表示，按升序排列。见表6。

表6 CV05.10.006 儿童生长发育评价结果代码表

值	值含义	说明
1	上	
2	中	
21	中上	
22	中偏上	
23	中偏下	
24	中下	
3	下	

4.7 儿童体弱原因类别代码

儿童体弱原因类别代码规定了造成儿童体弱的原因的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表7。

表7 CV05.10.007 儿童体弱原因类别代码表

值	值含义
01	早产
02	低出生体重
03	生长发育迟缓
04	营养性缺铁性贫血
05	中、重度营养不良
06	反复感染
07	活动期佝偻病
99	其他

4.8 血吸虫病患者劳动能力分级代码

血吸虫病患者劳动能力分级代码规定了患者因患血吸虫病对劳动能力影响程度的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表8。

表8 CV05.10.008 血吸虫病患者劳动能力分级代码表

值	值含义	说 明
1	正常	与患血吸虫病前相比，患者的劳动能力没有受到影响
2	减弱	与患血吸虫病前相比，患者的劳动能力稍微受到影响
3	减半	与患血吸虫病前相比，患者的劳动能力减为以前的一半
4	丧失	与患血吸虫病前相比，患者完全丧失劳动能力

4.9 职业健康检查结论代码

职业健康检查结论代码规定了职业病检查中通过各科体检结果的综合分析而得出的职业病患病情况结论的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表9。

表9 CV05.10.009 职业健康检查结论代码表

值	值含义	说 明
1	目前未见异常	本次职业健康检查各项检查指标均在正常范围内
2	复查	检查时发现单项或多项异常，需要复查确定者，应明确复查的内容和时间
3	疑似职业病	检查发现疑似职业病或可能患有职业病，需要提交职业病诊断机构进一步明确诊断者
4	职业禁忌证	检查发现有职业禁忌证的患者，需写明具体疾病名称
9	其他	除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常

4.10 病情转归代码

病情转归代码规定了在某一时间段内，评价患者病情变化情况的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表10。

表10 CV05.10.010 病情转归代码表

值	值含义	说 明
1	治愈	达到治愈标准或症状消失、功能恢复、创口愈合
2	好转	达到好转标准或症状减轻、功能部分恢复、体征改善
3	稳定	病情无明显变化或加重
4	恶化	病情加重
5	死亡	患者死亡
9	其他	通常指非伤病而又需医学处置的情况

4.11 伤害转归代码

伤害转归代码规定了医疗机构对伤害受害人处理后的情况的代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 11。

表 11 CV05.10.011 伤害转归代码表

值	值含义	说 明
1	治疗后回家	患者经过治疗后，即可回家
2	观察/住院/转院	患者还需要进一步治疗，包括观察、住院或转其他医院
3	死亡	患者死亡
9	其他	上述三种情况之外的结局

4.12 随访评价结果代码

随访评价结果代码规定了进行医学随访时对疾病控制状态的评价结果的代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 12。

表 12 CV05.10.012 随访评价结果代码表

值	值含义
1	控制满意
2	控制不满意
3	不良反应
4	并发症

4.13 重性精神疾病患者危险性分级代码

重性精神疾病患者危险性分级代码规定了重性精神疾病患者的危险行为分级代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 13。

表 13 CV05.10.013 重性精神疾病患者危险性分级代码表

值	值含义	说 明
1	0 级	无符合以下 1-5 级中的任何行为
2	1 级	口头威胁，喊叫，但没有打砸行为
3	2 级	打砸行为，局限在家里，针对财物，能被劝说制止
4	3 级	明显打砸行为，不分场合，针对财物，不能接受劝说而停止
5	4 级	持续的打砸行为，不分场合，针对财物或人，不能接受劝说而停止
6	5 级	持管制性危险武器的针对人的任何暴力行为，或者纵火、爆炸等行为，无论在家里还是公共场合

4.14 乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码

乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码规定了通过比较治疗前后血清学变化来评价乙肝抗病毒治疗效果的代码。

采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表 14。

表 14 CV05. 10. 014 乙肝抗病毒治疗的血清学应答代码表

值	值含义
1	HBeAg 转阴
2	HBeAg 血清学转换
3	HBsAg 转阴
4	HBsAg 血清学转换
9	其他

4.15 5岁以下儿童未治疗或未就医原因代码

5岁以下儿童未治疗或未就医原因代码规定了5岁以下儿童死亡报告中儿童死亡前未治疗或未就医原因的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表15。

表 15 CV05. 10. 015 5岁以下儿童未治疗或未就医原因代码表

值	值含义
1	经济困难
2	交通不便
3	来不及送医院
4	家长认为病情不严重
5	风俗习惯
9	其他

4.16 影响孕产妇死亡的主要因素代码

影响孕产妇死亡的主要因素代码规定了孕产妇死亡报告中影响孕产妇死亡的主要因素代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始编码，按升序排列。见表16。

表 16 CV05. 10. 016 影响孕产妇死亡的主要因素代码表

值	值含义
01	个人、家庭、居民团体的知识技能问题
02	个人、家庭的态度问题
03	个人、家庭的资源问题
04	村级医疗保健人员的知识技能问题
05	村级医疗保健人员的态度问题
06	村级医疗保健的资源问题
07	乡级（街道）医疗保健人员的知识技能问题
08	乡级（街道）医疗保健人员的态度问题
09	乡级（街道）医疗保健机构的资源问题
10	乡级（街道）医疗保健机构的管理问题
11	县（区）级医疗保健人员的知识技能问题

12	县（区）级医疗保健人员的态度问题
13	县（区）级医疗保健机构的资源问题
14	县（区）级医疗保健机构的管理问题
15	省（地、市）级医疗保健人员的知识技能问题
16	省（地、市）级医疗保健人员的态度问题
17	省（地、市）级医疗保健机构的资源问题
18	省（地、市）级医疗保健机构的管理问题
19	社会其他各相关部门的知识技能问题
20	社会其他各相关部门的态度问题
21	社会其他各相关部门的资源问题
99	其他问题

4.17 疑似食源性异常病例（健康事件）可疑病因代码

疑似食源性异常病例（健康事件）可疑病因代码规定了疑似食源性异常病例/异常健康事件可疑病因的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表17。

表17 CV05.10.017 疑似食源性异常病例（健康事件）可疑病因代码表

值	值含义
1	食品
2	饮用水
3	环境污染
4	职业
5	辐射
6	不详
9	其他

4.18 疑似食源性异常病例（健康事件）报告卡上报原因代码

疑似食源性异常病例（健康事件）报告卡上报原因代码规定了疑似食源性异常病例/异常健康事件报告卡上报原因的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表18。

表18 CV05.10.018 疑似食源性异常病例（健康事件）报告卡上报原因代码表

值	值含义
1	疾病的临床表现及流行病学特征，用现有的专业知识及临床经验无法合理解释
2	病情/健康损害严重，临床少见并且无法合理解释
3	同一医疗机构接诊类似的病人数异常增多，超出既往水平且不能合理解释
4	存在上述一个或数个特征，疑似与进食某种食品有关
9	其他

4.19 入院病情代码

入院病情代码规定了患者入院时病情评估情况分类在特定编码体系中的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表19。

表 19 CV05.10.019 入院病情代码表

值	值含义	说明
1	有	对应本出院诊断在入院时就已明确
2	临床未确定	对应本出院诊断在入院时临床未确定，或入院时该诊断为可疑诊断
3	情况不明	对应本出院诊断在入院时情况不明
4	无	在住院期间新发生的，入院时明确无对应本出院诊断的诊断条目

4.20 新生儿异常情况代码

新生儿异常情况代码规定了新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码。采用1位数字顺序代码，从“1”开始编码，按升序排列。见表20。

表 20 CV05.10.020 新生儿异常情况代码表

值	值含义
1	无
2	早期新生儿死亡
3	畸形
4	早产
5	窒息
6	低出生体重
9	其他

4.21 美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码

美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码规定了根据美国麻醉师协会(ASA)制定的分级标准，对人体质状况和对手术危险性进行评估分级的结果在特定编码体系中的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表21。

表 21 CV05.10.021 美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码表

值	值含义	说明
1	I	无基础疾病
2	II	存在基础疾病，但没有影响正常生活
3	III	存在基础疾病，影响正常生活
4	IV	存在严重基础疾病，明显影响生活
5	V	无论手术与否，病人都可能在24小时内死亡

4.22 手术切口类别代码

手术切口类别代码规定了手术切口类别的分类在特定编码体系中的代码。
采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表22。

表22 CV05.10.022 手术切口类别代码表

值	值含义	说明
1	0类切口	有手术，但体表无切口或腔镜手术切口
2	I类切口	无菌切口
3	II类切口	沾染切口
4	III类切口	感染切口

4.23 手术切口愈合等级代码

手术切口愈合等级代码规定了手术切口愈合类别在特定编码体系中的代码。
采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表23。

表23 CV05.10.023 手术切口愈合等级代码表

值	值含义	说明
1	甲	切口愈合良好
2	乙	切口愈合欠佳
3	丙	切口化脓
9	其他	出院时切口愈合情况不确定

4.24 手术级别代码

手术级别代码规定了按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表24。

表24 CV05.10.024 手术级别代码表

值	值含义	说明
1	一级手术	指风险较低、过程简单、技术难度低的普通手术
2	二级手术	指有一定风险、过程复杂程度一般、有一定技术难度的手术
3	三级手术	指风险较高、过程较复杂、难度较大的手术
4	四级手术	指风险高、过程复杂、难度大的重大手术

4.25 停止治疗原因代码

停止治疗原因代码规定了对肺结核患者停止治疗原因的代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表 25。

表 25 CV05.10.025 停止治疗原因代码表

值	值含义
1	完成疗程
2	死亡
3	丢失
4	转入耐多药治疗

4.26 身体情况代码

身体情况代码规定了身体情况的代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表 26。

表 26 CV05.10.026 身体情况代码表

值	值含义
1	没有
2	很少
3	有时
4	经常
5	总是

4.27 身体超重情况代码

身体超重情况代码规定了本人身体超重的情况的代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表 27。

表 27 CV05.10.027 身体超重情况代码表

值	值含义
1	$BMI < 24$
2	$24 \leq BMI < 25$
3	$25 \leq BMI < 26$
4	$26 \leq BMI < 28$
5	$BMI \geq 28$

4.28 容易感冒情况代码

容易感冒情况代码规定了本人是否容易患感冒的情况代码。
采用 1 位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表 28。

表 28 CV05.10.028 容易感冒情况代码表

值	值含义
1	一年<2次
2	一年感冒2-4次
3	一年感冒5-6次
4	一年8次以上
5	几乎每月都感冒

4.29 过敏情况代码

过敏情况代码规定了本人容易过敏的情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表29。

表29 CV05.10.029 过敏情况代码表

值	值含义
1	从来没有
2	一年1、2次
3	一年3、4次
4	一年5、6次
5	每次遇到上述原因都过敏

4.30 腹部肥大情况代码

腹部肥大情况代码规定了本人腹部肥大的情况代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表30。

表30 CV05.10.030 腹部肥大情况代码表

值	值含义
1	腹围<80cm，相当于2.4尺
2	腹围80-85cm，2.4-2.55尺
3	腹围86-90cm，2.56-2.7尺
4	腹围91-105cm，2.71-3.15尺
5	腹围>105cm或3.15尺

4.31 报告类别代码

报告类别代码规定了标识职业病报告类别的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表31。

表31 CV05.10.031 报告类别代码表

值	值含义
---	-----

值	值含义
1	新病例
2	死亡病例
3	首次晋期病例
4	再次晋期病例

4.32 儿童发育评估代码

儿童发育评估代码规定了儿童发育情况评估的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表32。

表32 CV05.10.032 儿童发育评估代码表

值	值含义	说明
01	对很大声音没有反应	3月龄发育评估
02	逗引时不发音或不会微笑	
03	不注视人脸，不追视移动人或物品	
04	俯卧时不会抬头	
05	发音少，不会笑出声	6月龄发育评估
06	不会伸手抓物	
07	紧握拳松不开	
08	不能扶坐	
09	听到声音无应答	8月龄发育评估
10	不会区分生人和熟人	
11	双手间不会传递玩具	
12	不会独坐	
13	呼唤名字无反应	12月龄发育评估
14	不会模仿“再见”或“欢迎”动作	
15	不会用拇指指对捏小物品	
16	不会扶物站立	
17	不会有意识叫“爸爸”或“妈妈”	18月龄发育评估
18	不会按要求指人或物	
19	与人无目光交流	
20	不会独走	
21	不会说3个物品的名称	24月龄发育评估
22	不会按吩咐做简单事情	
23	不会用勺吃饭	
24	不会扶栏上楼梯/台阶	
25	不会说2-3个字的短语	30月发育评估

值	值含义	说明
26	兴趣单一、刻板	
27	不会示意大小便	
28	不会跑	
29	不会说自己的名字	3岁发育评估
30	不会玩“拿棍当马骑”等假想游戏	
31	不会模仿画圆	
32	不会双脚跳	
33	不会说带形容词的句子	4岁发育评估
34	不能按要求等待或轮流	
35	不会独立穿衣	
36	不会单脚站立	
37	不能简单叙说事情经过	5岁发育评估
38	不知道自己的性别	
39	不会用筷子吃饭	
40	不会单脚跳	
41	不会表达自己的感受或想法	6岁发育评估
42	不会玩角色扮演的集体游戏	
43	不会画方形	
44	不会奔跑	

4.33 接触方式代码

接触方式代码规定了发病的接触方式的代码。

采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表33。

表33 CV05.10.033 接触方式代码表

值	值含义
01	饲养
02	接触、投食
03	清洁圈舍
04	捡拾
05	运输
06	销售
07	购买
08	宰杀
09	捕杀
10	清理摊档
11	洗切杀禽肉

值	值含义
12	未熟透食用
13	媒介叮咬
14	剥食
15	玩耍
99	其他

4.34 治疗类型代码

治疗类型代码规定了发病治疗类型的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表34。

表34 CV05.10.034 治疗类型代码表

值	值含义
1	药物
2	手术
3	心理
4	物理
5	未治疗
99	其他

4.35 严重精神障碍患者随访形式类别代码

严重精神障碍患者随访形式类别代码规定了严重精神障碍患者进行医学随访形式类别的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表35。

表35 CV05.10.035 严重精神障碍患者随访形式类别代码表

值	值含义
1	门诊
2	家庭访视
3	电话
4	视频
9	其他

4.36 严重精神障碍患者服药依从性代码

严重精神障碍患者服药依从性代码规定了严重精神障碍患者患者服药依从性所属类别的代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表36。

表36 CV05.10.036 严重精神障碍患者服药依从性代码表

值	值含义
---	-----

值	值含义
1	按医嘱规律用药
2	间断用药
3	不用药
4	医嘱勿需用药
9	其他

4.37 严重程度代码表

严重程度代码规定了本人发病严重程度的类别代码。

采用1位数字顺序代码，从“1”开始，按升序排列。见表37。

表37 CV05.10.037 严重程度代码表

值	值含义
1	危急
2	严重
3	一般
4	不适用
9	其他