

江西省“双通道”药品备案材料清单（2025版）

序号	药品名称	备注情况	备案材料
无需提供备案材料的药品（3种）			
1	磷酸钠盐散		1. 备案资料无特别必要。
2	艾考糊精腹膜透析液		1. 备案资料无特别必要。
3	盐酸头孢卡品酯颗粒		1. 备案资料无特别必要。
需提供“出院小结或疾病证明书原件”作为备案材料的药品（148种）			
4	盐酸伊普可泮胶囊	限既往未接受过补体抑制剂治疗的阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
5	门冬氨酸鸟氨酸颗粒	限因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
6	利那洛肽胶囊	限成人便秘型肠易激综合征（IBS-C）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
7	艾塞那肽注射液	限2型糖尿病。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
8	利司那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
9	司美格鲁肽注射液	限：1. 成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者；2. 降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
10	麦格司他胶囊	限C型尼曼匹克病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
11	阿加糖酶α注射用浓溶液	限法布雷病（α-半乳糖苷酶A缺乏症）患者的长期酶替代治疗，适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
12	本维莫德乳膏	限成人轻至中度稳定性寻常型银屑病的局部治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
13	克立硼罗软膏	限3月龄及以上的轻度至中度特应性皮炎患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
14	盐酸阿比多尔颗粒	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
15	法维拉韦片（又称：法匹拉韦片）	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
16	玛巴洛沙韦片	限成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者，或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁及以上儿童流感患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
17	苯环喹溴铵鼻喷雾剂	限变应性鼻炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
18	盐酸丙卡特罗粉雾剂		1. 出院小结或疾病证明书原件。
19	环硅酸锆钠散	限成人高钾血症。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
20	疏清颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
21	清胃止痛微丸		1. 出院小结或疾病证明书原件。
22	熊胆舒肝利胆胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
23	痰热清胶囊	清热，化痰，解毒。用于风温肺热病属风热袭肺证，症见发热，恶风，咳嗽，咯痰，或咽痛，流涕，口干等。	1. 出院小结或疾病证明书原件。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
24	利胆止痛胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
25	五味苦参肠溶胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
26	连花清咳片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
27	金花清感颗粒	疏风宣肺，清热解毒。用于单纯型流行性感感冒轻症，中医辨证属风热犯肺证者，症见发热，头痛，全身酸痛，咽痛，咳嗽，恶风或恶寒，鼻塞流涕，舌质红，舌苔薄黄，脉数。在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
28	化湿败毒颗粒	化湿解毒，宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病，症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
29	宣肺败毒颗粒	宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。症见发热，咳嗽，咽部不适，喘促气短，乏力，纳呆，大便不畅；舌质暗红、苔黄腻或黄燥，脉滑数或弦滑。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
30	麻芩消咳颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
31	射麻口服液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
32	桑枝总生物碱片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
33	通脉降糖胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
34	八味芪龙颗粒	限中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
35	杜蛭丸		1. 出院小结或疾病证明书原件。
36	芪丹通络颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
37	芪芎通络胶囊	限中风病中经络（轻中度脑梗塞）恢复期患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
38	蒺藜皂苷胶囊	限中风病中经络（轻中度脑梗死）恢复期患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
39	芍麻止痉颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
40	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
41	关黄母颗粒	补益肝肾，滋阴降火。用于女性更年期综合征（绝经前后诸证）中医辨证属肝肾阴虚证，症见烘热汗出，头晕，耳鸣，腰膝酸软或足跟痛，少寐多梦，急躁易怒等。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
42	红花如意丸		1. 出院小结或疾病证明书原件。
43	如意珍宝片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
44	米拉贝隆缓释片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
45	依达拉奉氯化钠注射液	限肌萎缩侧索硬化（ALS）	1. 出院小结或疾病证明书原件。
46	他氟前列素滴眼液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
47	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（I）	限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
48	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂（II）	限活动性良性胃溃疡。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
49	德谷胰岛素利拉鲁肽注射液	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
50	盐酸二甲双胍缓释片（III）		1. 出院小结或疾病证明书原件。
51	西格列他钠片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
52	艾地骨化醇软胶囊	限绝经后女性骨质疏松症。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
53	氯吡格雷阿司匹林片		1. 出院小结或疾病证明书原件。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
54	比索洛尔氨氯地平片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
55	非诺贝酸片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
56	对氨基水杨酸肠溶颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
57	恩替卡韦颗粒	限乙型肝炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
58	多拉米替片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
59	阿兹夫定片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
60	来特莫韦片	限用于接受异基因造血干细胞移植（HSCT）的巨细胞病毒（CMV）血清学阳性的成人受者[R+]预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
61	奥法妥木单抗注射液	限成人复发型多发性硬化（RMS）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
62	乌帕替尼缓释片	限： 1. 12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗； 2. 活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗； 3. 中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗； 4. 对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者； 5. 对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者； 6. 对非甾体抗炎药（NSAID）应答不佳且存在客观炎症征象（表现为C反应蛋白[CRP]升高和/或磁共振成像[MRI]异常）的活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎（nr-axSpA）成人患者； 7. 对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎（AS，放射学阳性中轴型脊柱关节炎）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
63	阿普米司特片	限符合接受光疗或系统性治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
64	富马酸二甲酯肠溶胶囊	限成人复发型多发性硬化（RMS）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
65	米诺膦酸片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
66	利司扑兰口服溶液用散	限治疗16日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症（SMA）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
67	盐酸美金刚口服膜		1. 出院小结或疾病证明书原件。
68	利鲁唑口服混悬液	限肌萎缩侧索硬化（ALS）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
69	倍氯福格吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺病。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
70	茚达格莫吸入粉雾剂（II）	限未能充分控制的成年哮喘患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
71	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂（II）		1. 出院小结或疾病证明书原件。
72	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂（III）		1. 出院小结或疾病证明书原件。
73	美泊利珠单抗注射液	限： 1. 成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘（SEA）的维持治疗； 2. 成人嗜酸性肉芽肿性多血管炎（EGPA）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
74	福多司坦口服溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
75	环孢素滴眼液（III）	限4岁及以上儿童和青少年的严重性春季角结膜炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
76	复方电解质眼内冲洗液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
77	重组结核杆菌融合蛋白 (EC)		1. 出院小结或疾病证明书原件。
78	吸入用氯醋甲胆碱		1. 出院小结或疾病证明书原件。
79	银翘清热片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
80	清肺排毒颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
81	芪蛭益肾胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
82	益肾养心安神片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
83	解郁除烦胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
84	七蕊胃舒胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
85	坤心宁颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
86	硫酸镁钠钾口服用浓溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
87	复方氨基酸 (15AA-Ⅱ) / 葡萄糖 (10%) 电解质注射液	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或 “肠内营养剂” 补充足够营养的住院患者方予支付。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
88	托伐普坦片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
89	泊沙康唑肠溶片	限13岁和13岁以上重度免疫缺陷患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
90	泊沙康唑注射液	限18岁和18岁以上重度免疫缺陷患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
91	枸橼酸托法替布缓释片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
92	普瑞巴林口服溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
93	盐酸安非他酮缓释片 (Ⅱ)		1. 出院小结或疾病证明书原件。
94	去氨加压素口服溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
95	恩那度司他片	限非透析的成人慢性肾脏病 (CKD) 患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
96	西格列汀二甲双胍缓释片 (Ⅱ)		1. 出院小结或疾病证明书原件。
97	美沙拉秦肠溶缓释胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件。
98	连榆烧伤膏	清热解毒, 生肌止痛。用于浅Ⅱ°、深Ⅱ° 烧烫伤创面的治疗, 用药面积不宜超出体表面积1%。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
99	盐酸奈康唑乳膏		1. 出院小结或疾病证明书原件。
100	佩索利单抗注射液	限成人泛发性脓疱型银屑病 (GPP)。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
101	磷酸瑞格列汀片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
102	盐酸奥扎莫德胶囊	限成人复发型多发性硬化。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
103	八氟丙烷脂质微球注射液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
104	盐酸奥洛他定颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件。
105	盐酸溴己新口服溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
106	甘精胰岛素利司那肽注射液 (Ⅰ)	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
107	甘精胰岛素利司那肽注射液 (Ⅱ)	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
108	苓桂术甘颗粒	温阳化饮, 健脾利湿。用于中阳不足之痰饮。症见胸胁支满, 目眩心悸, 短气而咳, 舌苔白滑, 脉弦滑。	1. 出院小结或疾病证明书原件。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
109	散寒化湿颗粒	散寒化湿、宣肺透邪、辟秽化浊、解毒通络。用于寒湿郁肺所致疫病，症见发热，乏力，周身酸痛，咳嗽，咯痰，胸闷憋气，纳呆，恶心，呕吐，腹泻，大便粘腻不爽；舌质淡胖齿痕或淡红，舌苔白厚腻或腐腻，脉滑或濡。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
110	替瑞奇珠单抗注射液	限适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
111	复方聚乙二醇(3350)电解质散	限2岁至11岁儿童慢性便秘。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
112	甲氧聚二醇重组人促红素注射液	限因慢性肾脏病引起的贫血，且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
113	盐酸利多卡因眼用凝胶		1. 出院小结或疾病证明书原件。
114	广金钱草总黄酮胶囊	清热祛湿，利尿排石。用于输尿管结石中医辨证属湿热蕴结证者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
115	西罗莫司凝胶	限成人和6岁及以上儿童患者的结节性硬化症相关面部血管纤维瘤。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
116	萨特利珠单抗注射液	限≥12岁青少年及成人患者水通道蛋白4（AQP4）抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
117	氟轻松玻璃体内植入剂	限累及眼后段的慢性非感染性葡萄膜炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
118	盐酸丙卡特罗吸入溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
119	酮洛芬凝胶贴膏	限骨关节炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
120	孟鲁司特钠口溶膜	限：1.1岁至14岁儿童哮喘的预防和长期治疗；2.2岁至14岁儿童季节性过敏 性鼻炎和常年性过敏性鼻炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
121	羧基麦芽糖铁注射液	限治疗≥1周岁儿童及成人缺铁患者：口服铁剂治疗无效时；无法口服补铁时；临床上需要快速补充铁时。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
122	甲苯磺酸奥马环素片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
123	氨基烯酸口服溶液用散	限婴儿痉挛症。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
124	骨化三醇口服溶液	限：1.绝经后骨质疏松；2.慢性肾功能衰竭，尤其是接受血液透析患者之肾性骨营养不良症；3.术后甲状旁腺功能低下；4.特发性甲状旁腺功能低下；5.假性甲状旁腺功能低下；6.维生素D依赖性佝偻病；7.低血磷性维生素D抵抗型佝偻病等。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
125	西格列汀二甲双胍缓释片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
126	吸入用盐酸氨溴索溶液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
127	氢溴酸替格列汀片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
128	磷酸特地唑胺片	限急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
129	依普利酮片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
130	瑞舒伐他汀依折麦布片（I）	限：1.他汀类药物单药治疗LDL-C无法达标的成人原发性（杂合子型家族性或非家族性）高胆固醇血症或混合性高脂血症患者；2.降低纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）患者的TC和LDL-C水平。	1. 出院小结或疾病证明书原件。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
131	托莱西单抗注射液	限在接受中等剂量或中等剂量以上他汀类药物治疗，仍无法达到低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 目标的原发性高胆固醇血症 (包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症) 和混合型血脂异常的成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
132	考格列汀片		1. 出院小结或疾病证明书原件。
133	恒格列净二甲双胍缓释片 (I)	限2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
134	恒格列净二甲双胍缓释片 (II)	限2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
135	盐酸二甲双胍缓释片 (IV)		1. 出院小结或疾病证明书原件。
136	脯氨酸加格列净片	限2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
137	依柯胰岛素注射液	限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
138	苯磺酸克利加巴林胶囊	限：1. 治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛；2. 带状疱疹后神经痛。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
139	玛巴洛沙韦干混悬剂	限5至12岁以下单纯性甲型和乙型流感儿童患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
140	奥特康唑胶囊	限重度外阴阴道假丝酵母菌病 (VVC)。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
141	依折麦布阿托伐他汀钙片 (II)	限：1. 他汀类药物单药治疗LDL-C无法达标的成人原发性 (杂合子型家族性或非家族性) 高胆固醇血症或混合性高脂血症患者；2. 降低纯合子型家族性高胆固醇血症 (HoFH) 患者的TC和LDL-C水平。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
142	氟可来昔替尼片	限适合系统治疗或光疗的成年中重度斑块状银屑病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
143	盐酸非索非那定干混悬剂		1. 出院小结或疾病证明书原件。
144	九味止咳口服液		1. 出院小结或疾病证明书原件。
145	通络明目胶囊	限2型糖尿病视网膜病变单纯性型。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
146	小儿豉翘清热糖浆		1. 出院小结或疾病证明书原件。
147	小儿紫贝宣肺糖浆		1. 出院小结或疾病证明书原件。
148	非诺贝特酸胆碱缓释胶囊	限：成人控制饮食基础上：1. 降低重度高甘油三酯血症患者甘油三酯 (TG) 水平；2. 原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
149	二甲双胍恩格列净片 (VI)	限2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
150	二甲双胍恩格列净片 (III)	限2型糖尿病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
151	他克莫司颗粒	限：1. 预防儿童肝脏或肾脏移植术后的移植物排斥反应；2. 治疗儿童肝脏或肾脏移植术后应用其他免疫抑制药物无法控制的移植物排斥反应。	1. 出院小结或疾病证明书原件。
需提供“出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗”作为备案材料的药品 (12种)			
152	注射用维得利珠单抗	限： 1. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α) 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎的成年患者； 2. 对传统治疗或TNF α 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
153	阿齐沙坦片		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
154	依洛尤单抗注射液	限：1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。 通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；3. 纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）治疗（例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术）合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）且需要进一步降低LDL-C的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
155	度普利尤单抗注射液	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
156	依那西普注射液	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
157	司库奇尤单抗注射液	限： 1. 符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的6岁及以上患者； 2. 常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者； 3. 既往传统的改善病情抗风湿药（cDMARDs）疗效不佳或不耐受的活性银屑病关节炎成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
158	乌司奴单抗注射液	限：1. 对环孢素、甲氨喋呤（MTX）等其他系统性治疗或PUVA（补骨脂素和紫外线A）不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者；2. 对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的6岁及以上儿童和青少年（体重60公斤至100公斤）中重度斑块状银屑病患者；3. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α （TNF α ）拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
159	乌司奴单抗注射液（静脉输注）	限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α （TNF- α ）拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
160	依奇珠单抗注射液	限：1. 适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者；2. 常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
161	注射用奥马珠单抗	限：1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者，并需IgE（免疫球蛋白E）介导确诊证据；2. H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年（12岁及以上）慢性自发性荨麻疹患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
162	脑心安胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
163	特立氟胺片	限常规治疗无效的多发性硬化患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
需提供“出院小结或疾病证明书原件，并标明疾病相关要求”作为备案材料的药品（14种）			
164	利奥西呱片	限：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHOFC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHOFC）为II-III患者的二线用药。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
165	巴瑞替尼片	限：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；2. 对一种或多种既往传统合成或生物DMARDs应答不佳或不耐受的2岁及以上活动性幼年特发性关节炎患者，包括： （1）多关节型幼年特发性关节炎（多关节型类风湿因子阳性[RF+]或阴性[RF-]，扩展型少关节炎），（2）附着点炎相关关节炎，（3）幼年银屑病关节炎。可单药使用或与甲氨蝶呤联合用药。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
166	注射用泰它西普	限与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动（例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8 ）的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮（SLE）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
167	注射用英夫利西单抗		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
168	注射用贝利尤单抗	限：1. 在常规治疗基础上仍具有高疾病活动（例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8 ）的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮（SLE）5岁及以上患者；2. 与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，标明常规治疗效果不佳（常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者无需标注）。
169	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿（HAE）发作。	1. 出院小结或疾病证明书原件，且符合药品适应症。
170	古塞奇尤单抗注射液	限适合系统性治疗的成人中重度斑块状银屑病。	1. 疾病证明书原件“中重度斑块状银屑病”。
171	济川煎颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件（便秘）。
172	儿茶上清丸	清热退火，解毒敛疮，止痛。用于轻型复发性阿弗他溃疡上焦实热证。症见：口舌生疮，溃疡疼痛，口渴欲饮，口粘口臭，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉弦洪或弦数。	1. 出院小结或疾病证明书原件（口腔溃疡）
173	一贯煎颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件（腹痛）。
174	益气通窍丸		1. 出院小结或疾病证明书原件（过敏性鼻炎）。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
175	秦威颗粒	清热除湿祛风，活血通络止痛。用于急性痛风性关节炎风湿郁热证，症见关节疼痛、关节肿胀、关节局部发热、口渴喜饮，舌质红、苔黄、脉滑数。	1. 出院小结或疾病证明书原件（痛风）。
176	温经汤颗粒		1. 出院小结或疾病证明书原件（痛经）。
177	枳实总黄酮片		1. 出院小结或疾病证明书原件（消化不良）。
需提供病理报告等两种备案材料的药品（112种）			
178	阿帕他胺片	限：1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者；2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
179	达罗他胺片	限：1. 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者；2. 联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
180	甲磺酸艾立布林注射液	限既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
181	依维莫司片	限：1. 既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者；2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中度分化或高度分化）进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者；3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤（NET）成人患者；4. 需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症（TSC）相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤（SEGA）成人和儿童患者；5. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）成人患者；6. 来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
182	恩扎卢胺软胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
183	瑞维鲁胺片	限转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
184	注射用醋酸地加瑞克	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
185	琥珀酸瑞波西利片	限激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性局部晚期或转移性乳腺癌，与芳香化酶抑制剂联合用药作为女性患者的初始内分泌治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
186	马来酸奈拉替尼片	限人类表皮生长因子受体2（HER2）阳性的早期乳腺癌成年患者，在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
187	硼替佐米		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（或骨髓细胞学报告）。
188	阿扎胞苷		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（或骨髓细胞学报告）。
189	海曲泊帕乙醇胺片	限：1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者；2. 对免疫抑制治疗（IST）疗效不佳的重型再生障碍性贫血（SAA）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或骨髓图片报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
190	帕妥珠单抗注射液	限以下情况方可支付，且支付不超过12个月：1. HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗；2. 具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并注明辅助治疗还是新辅助治疗；2. 病理报告。
191	瑞戈非尼片	限：1. 肝细胞癌二线治疗；2. 转移性结直肠癌三线治疗；3. 胃肠道间质瘤三线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）。
192	甲磺酸阿帕替尼片	限：1. 既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者；2. 既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者；3. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明2线治疗）；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）。
193	醋酸戈舍瑞林缓释植入剂		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（前列腺癌若无此项，则需要补充PSA报告和影像学报告）。
194	枸橼酸伊沙佐米胶囊	限治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫电泳报告。
195	优替德隆注射液	限既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件（描述化疗记录）；2. 病理报告。
196	瑞派替尼片	限既往接受过3种或以上激酶抑制剂（包括伊马替尼）的晚期胃肠间质瘤（GIST）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件（描述既往接受过3种或以上激酶抑制剂（包括伊马替尼）治疗记录）；2. 病理报告。
197	羟乙磺酸达尔西利片	限：1. 激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者；2. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗；3. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或基因检测。
198	哌柏西利胶囊	限激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或基因检测。
199	塞利尼索片	限： 1. 既往接受过治疗且对至少一种蛋白酶体抑制剂，一种免疫调节剂以及一种抗CD38单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者； 2. 既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或骨髓细胞学。
200	注射用伊尼妥单抗	限接受过1个或多个化疗方案的HER2阳性转移性乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
201	呋喹替尼胶囊	限转移性结直肠癌患者的三线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
202	阿贝西利片	限：1. 联合内分泌治疗（他莫昔芬或芳香化酶抑制剂）用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性、淋巴结阳性，高复发风险且Ki-67≥20%的早期乳腺癌成人患者的辅助治疗。2. 激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
203	索凡替尼胶囊	限无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好（G1、G2）的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
204	西达本胺片	限： 1. 既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤（PTCL）患者； 2. 联合R-CHOP（利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱和强的松）用于MYC和BCL2表达阳性的既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
205	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	限：1. 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
206	阿昔替尼片		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
207	林普利塞片	限既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
208	尼妥珠单抗注射液	限： 1. 与放疗联合治疗表皮生长因子受体（EGFR）表达阳性的III/IV期鼻咽癌； 2. 与同步放化疗联合治疗局部晚期头颈部鳞癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
209	奥妥珠单抗注射液	限与化疗联合，用于初治的II期伴有巨大肿块、III期或IV期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
210	注射用维迪西妥单抗	限：1. 至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌（包括胃食管结合部腺癌）；2. 既往接受过含铂化疗且HER2过表达局部晚期或转移性尿路上皮癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
211	硫培非格司亭注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
212	甲磺酸仑伐替尼胶囊		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 医生评估无手术指征。
213	司来帕格片	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 心脏彩超报告或右心导管报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
214	艾曲泊帕乙醇胺片	限：1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性（特发性）血小板减少症（ITP）患者；2. 既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血（SAA）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓细胞学报告。
215	培门冬酶注射液		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告单。
216	波生坦片	限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 心脏彩超报告或右心导管报告。
217	马昔腾坦片	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 心脏彩超。
218	贝前列素钠缓释片	限WHO功能分级 I 级-III级的肺动脉高压（PAH，WHO第1组）的患者，以改善患者的运动能力。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 心脏彩超报告或右心导管报告。
219	艾贝格司亭 α 注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 上次化疗记录和血常规报告单。
220	拓培非格司亭注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 上次化疗记录和血常规报告单。
221	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 化疗记录。
222	甲磺酸贝舒地尔片	限对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的12岁及以上慢性移植物抗宿主病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 既往治疗记录。
223	西尼莫德片	限成人复发型多发性硬化的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告。
224	盐酸芬戈莫德胶囊	限10岁及以上患者复发型多发性硬化（RMS）的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告。
225	食道平散	限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 食道镜报告。
226	达雷妥尤单抗注射液	限：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告单。
227	盐酸拉维达韦片	限初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 丙肝基因分型。
228	磷酸依米他韦胶囊	限与索磷布韦片联合，用于治疗成人基因1型非肝硬化慢性丙型肝炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 丙肝基因分型。
229	注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物	限患有深部真菌感染的患者；因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素B的患者，或已经接受过两性霉素B治疗无效的患者均可使用。	1. 疾病证明书或出院记录，并标记几线治疗；2. 真菌相关的检测报告或影像报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
230	索磷维伏片	限既往接受过含直接抗病毒药物（DAA）方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化（Child-PughA）的成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 抗病毒药物治疗病史。
231	富马酸贝达喹啉片	限耐多药结核患者	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 结核菌药敏实验。
232	氮草斯汀氟替卡松鼻喷雾剂	限12岁及以上单一鼻用抗组胺药或糖皮质激素治疗效果不佳的中至重度季节性过敏性鼻炎和常年性过敏性鼻炎患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 鼻用抗组胺药或糖皮质激素治疗效果不佳记录。
233	盐酸可洛派韦胶囊	限基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝基因分型。
234	达诺瑞韦钠片	限与盐酸拉维达韦片等联合用于治疗初治的非肝硬化的基因1b型慢性丙型肝炎成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝基因分型。
235	诺西那生钠注射液	限5q脊髓性肌萎缩症。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
236	氘丁苯那嗪片	限治疗成人：与亨廷顿病有关的舞蹈病；迟发性运动障碍。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告（迟发性运动障碍不需要提供）。
237	奥磷布韦片	限基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎。协议有效期内，购买奥磷布韦片的患者可以不高于一元/天的费用获得相应剂量的盐酸达拉他韦片。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝基因分型。
238	硫酸氢司美替尼胶囊	限3岁及3岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤 (PN) 的 I 型神经纤维瘤病 (NF1) 儿童患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
239	酒石酸艾格司他胶囊	限经CYP2D6基因型检测为弱代谢型（PMs）、中间代谢型（IMs）或快代谢型（EMs）的 I 型戈谢病（GD1）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
240	曲妥珠单抗注射液(皮下注射)	限：1. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；2. HER2阳性的转移性乳腺癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HER2阳性（基因检测或者免疫组化）。
241	尼替西农胶囊	限成人和儿童酪氨酸血症 I 型（HT-1）。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
242	艾考恩丙替片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
243	奈韦拉平齐多拉米双夫定片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
244	注射用艾博韦泰	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
245	比克恩丙诺片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
246	艾诺韦林片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
247	拉米夫定多替拉韦片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
248	艾诺米替片	限艾滋病病毒感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
249	注射用司妥昔单抗	限人体免疫缺陷病毒（HIV）阴性和人疱疹病毒8型（HHV-8）阴性的多中心Castleman病（MCD）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV和HHV-8检测报告。
250	波生坦分散片	限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 心脏彩超。
251	氯苯唑酸软胶囊	限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病（ATTR-CM）。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 心脏彩超报告或心脏磁共振报告。
252	曲前列尼尔注射液	限肺动脉高压（PAH，WHO分类1）。	1. 心脏彩超；2. 疾病证明书原件（“肺动脉高压”）。
253	玛伐凯泰胶囊	限纽约心脏协会（NYHA）心功能分级II-III级的梗阻性肥厚型心肌病（oHCM）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 心脏超声。
254	艾米替诺福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝五项，HBV-DNA化验单（既往接受过抗乙肝病毒药物治疗的患者无需提供）。
255	恩替卡韦口服溶液	限慢性乙型肝炎成人患者或2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝五项，HBV-DNA化验单。
256	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝六项。
257	氢溴酸氘瑞米德韦片	限轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 新型冠状病毒感染（COVID-19）阳性检测报告。
258	来瑞特韦片	限轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 新型冠状病毒感染（COVID-19）阳性检测报告。
259	先诺特韦片/利托那韦片组合包装	限轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 新型冠状病毒感染（COVID-19）阳性检测报告。
260	阿泰特韦片/利托那韦片组合包装	限轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 新型冠状病毒感染（COVID-19）核酸报告。
261	来迪派韦索磷布韦片	限成人和12至<18岁青少年的慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝报告。
262	索磷布韦维帕他韦片	限成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
263	注射用重组人凝血因子VIIa	限下列患者群体出血的治疗，以及外科手术或有创操作出血的防治： 1. 凝血因子VIII或IX的抑制物>5个Bethesda单位（BU）的先天性血友病患者；预计对注射凝血因子VIII或凝血因子IX，具有高记忆应答的先天性血友病患者；2. 获得性血友病患者；3. 先天性凝血因子VII（FVII）缺乏症患者；4. 具有血小板膜糖蛋白IIb-IIIa（GPIIb-IIIa）和/或人白细胞抗原（HLA）抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 凝血因子浓度测定。
264	人凝血因子IX	限凝血因子IX缺乏症（B型血友病）患者的出血治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 凝血因子浓度测定。
265	乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂	限慢性阻塞性肺病（COPD）。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
266	格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
267	氟替美维吸入粉雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
268	注射用罗普司亭	限对其他治疗（例如皮质类固醇、免疫球蛋白）治疗反应不佳的成人（≥18周岁）慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）患者。	1. 出院小结或疾病证明书；2. 近一周的血常规检验报告单。
269	达依泊汀α注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者（CKD）的贫血。	1. 出院小结或疾病证明书；2. 近一周的血常规检验报告单。
270	泽贝妥单抗注射液	限CD20阳性弥漫大B细胞淋巴瘤，非特指性（DLBCL，NOS）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. CD20阳性检测报告。
271	瑞帕妥单抗注射液	限国际预后指数（IPI）为0~2分的新诊断CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤（DLBCL）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. CD20阳性检测报告。
272	德拉马尼片	限耐多药结核患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 结核菌药敏实验。
273	妥布霉素吸入溶液	限成人伴肺部铜绿假单胞菌感染的支气管扩张症。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 细菌培养报告。
274	罗沙司他胶囊	限慢性肾脏病（CKD）引起的贫血。	1. 出院小结或疾病证明书；2. 近两周的血常规检验报告单。
275	芦曲泊帕片	限计划接受手术（含诊断性操作）的慢性肝病伴血小板减少症的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 血常规报告。
276	马来酸阿伐曲泊帕片	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 血常规血小板减少。
277	氨吡啶缓释片	限多发性硬化合并步行障碍（EDSS评分4-7分）的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 神经功能状况评估量表（EDSS）。
278	参龙宁心胶囊	限冠心病和成年人恢复期病毒性心肌炎出现的轻度或中度室性过早搏动见上述证候者。	1. 心电图或动态心电图提示室性早搏；2. 出院小结或疾病证明书原件。
279	乙磺酸尼达尼布软胶囊	限：1. 特发性肺纤维化（IPF）；2. 系统性硬化病相关间质性肺疾病（SSc-ILD）；3. 具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺部CT。
280	阿布昔替尼片	限其他系统治疗（如激素或生物制剂）应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人和12岁及以上青少年患者。	1. 疾病证明书原件“中重度特应性皮炎”；2. 门诊病例。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
281	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。	1. 符合适应症的疾病证明书原件；2. 病原学或影像报告依据。
282	注射用维布妥昔单抗	限以下CD30阳性淋巴瘤成人患者：1. 复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤（R/RsALCL）；2. 复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤（R/RcHL）；3. 既往接受过系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤（pcALCL）或蕈样真菌病（MF）。	1. 符合适应症的疾病证明书原件；2. CD30阳性检测。
283	伊奈利珠单抗注射液	限抗水通道蛋白4（AQP4）抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病（NMOSD）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 抗水通道蛋白4（AQP4）抗体阳性报告单。
284	艾加莫德α注射液	限乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性的成人全身型重症肌无力（gMG）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性报告。
285	依库珠单抗注射液	限：1. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）的患者；2. 非典型溶血性尿毒症综合征（aHUS）的患者；3. 抗乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性的难治性全身型重症肌无力（gMG）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 重症肌无力（gMG）成人患者需提供抗乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性报告。
286	蔗糖羟基氧化铁咀嚼片	限：1. 接受血液透析（HD）或腹膜透析（PD）的成人慢性肾脏病（CKD）患者；2. 12岁及以上CKD4-5期（定义为肾小球滤过率 $<30\text{mL/min/1.73m}^2$ ）或接受透析的CKD儿科患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 血液透析（HD）或腹膜透析（PD）记录或者肾小球滤过率 $<30\text{mL/min/1.73m}^2$ 。
287	硫酸艾沙康唑胶囊	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。	1. 符合适应症的出院小结或疾病证明书原件；2. 病原学或影像报告依据。
288	阿瑞匹坦注射液	限放化疗且吞咽困难的患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 放化疗记录。
289	布地奈德肠溶胶囊	限具有进展风险的原发性免疫球蛋白A肾病（IgAN）成人患者。	1. 出院小结或疾病诊断证明书；2. 肾功能或尿蛋白定量检查结果，尿蛋白 $\geq 0.5\text{g/d}$ 或eGFR年下降率 $\geq 1\text{ml/min/1.73m}^2$ 。
需提供检测报告等三种备案材料的药品(70种)			
290	伊马替尼		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓常规报告（胃肠间质瘤患者不需要）；3. 染色体或融合基因报告（胃肠间质瘤患者不需要）。
291	注射用醋酸奥曲肽微球	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 生长激素测定；3. 垂体磁共振（胃肠胰内分泌肿瘤患者仅要加病理报告，不需要生长激素测定和垂体磁共振）。
292	甲磺酸氟马替尼片	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓报告；3. 首次需提供染色体或基因报告。
293	甲苯磺酸多纳非尼片	限：1. 既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者；2. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 医生评估无手术指征；3. 影像报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
294	盐酸安罗替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发；2. 腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗；3. 既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗；4. 具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗；5. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明3线治疗）；2. 病理报告；其他备案材料：3. 符合限制条件的化疗记录（适应症4.5不需提供）
295	盐酸埃克替尼片	限：1. 表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗；2. 既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）；3. II-III期伴有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告（非小细胞肺癌提供）。
296	利妥昔单抗		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 免疫组化报告（未经治疗的滤泡性非霍奇金淋巴瘤、弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤提供）；3. 病理报告（淋巴瘤、白血病提供）。
297	曲妥珠单抗		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或免疫组化报告（符合HER2阳性）；3. 影像报告。
298	贝伐珠单抗		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 影像报告。
299	注射用恩美曲妥珠单抗	限：1. 接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；2. 限接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的HER2阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 免疫组化报告（HER2阳性或CerB2+++）。
300	赛沃替尼片	限含铂化疗后疾病进展或不耐受标准含铂化疗的、MET外显子14跳变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件（描述既往接受含铂化疗后疾病进展或不耐受标准铂化疗）；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
301	奥雷巴替尼片	限：1. 对一代和二代酪氨酸激酶抑制剂耐药和/或不耐受的慢性髓细胞白血病慢性期成年患者；2. T315I突变的慢性髓细胞白血病慢性期或加速期的成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓报告；3. 基因报告明确T315I突变。
302	维奈克拉片	限成人急性髓系白血病患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓报告单；3. 免疫分型。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
303	淫羊藿素软胶囊	限不适合或患者拒绝接受标准治疗,且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌,患者外周血复合标志物满足以下检测指标的至少两项: AFP ≥ 400 ng/mL; TNF- α < 2.5 pg/mL; IFN- γ ≥ 7.0 pg/mL。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 外周血复合标志物检查报告; 3. 医生出具既往未接受全身系统治疗及不可手术说明。
304	奥马珠单抗注射液	限: 1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者,并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据; 2. H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 过敏性鼻炎需提供糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗记录并有IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据; 3. 慢性自发性荨麻疹患者提供H1抗组胺药治疗记录。
305	伊鲁阿克片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
306	布立西坦片	限16岁及以上癫痫患者部分性发作的单药治疗和添加治疗。	1. 出院小结或疾病证明书; 2. 脑电图报告 3. 门诊癫痫就诊病历。
307	马立巴韦片	限治疗造血干细胞移植或实体器官移植后巨细胞病毒(CMV)感染和/或疾病,且对一种或多种既往治疗(更昔洛韦、缬更昔洛韦、西多福韦或膦甲酸钠)难治(伴或不伴基因型耐药)的成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 核酸报告; 3. 既往治疗记录。
308	克唑替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
309	塞瑞替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
310	盐酸阿来替尼胶囊	限: 1. 间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的IB期至IIIA期非小细胞肺癌患者术后辅助治疗; 2. 间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
311	盐酸恩沙替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
312	达可替尼片	限表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
313	帕米帕利胶囊	限既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA(gBRCA)突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
314	洛拉替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
315	布格替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
316	恩曲替尼胶囊	限：1. 12岁及以上，经充分验证的检测方法诊断为携带神经营养酪氨酸受体激酶（NTRK）融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者；2. ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
317	谷美替尼片	限具有间质-上皮转化因子（MET）外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
318	阿伐替尼片	限携带血小板衍生生长因子受体α（PDGFRA）外显子18突变（包括PDGFRAD842V突变）的不可切除或转移性胃肠道间质瘤（GIST）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
319	甲磺酸奥希替尼片	限：1. IB-III A期存在表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗，患者须既往接受过手术切除治疗，并由医生决定接受或不接受辅助化疗；2. 具有表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；3. 既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗；4. 联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
320	甲磺酸阿美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；2. 既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
321	曲美替尼片	限：1. BRAF V600突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者；2. BRAF V600突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗；3. BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
322	甲磺酸达拉非尼胶囊	限：1. BRAFV600突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合曲美替尼适用于治疗BRAFV600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者；2. BRAFV600突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合曲美替尼适用于BRAFV600突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗；3. BRAFV600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合曲美替尼适用于治疗BRAFV600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
323	甲磺酸伏美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；2. 既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
324	甲磺酸贝福替尼胶囊	限：1. 表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；2. 既往经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
325	地塞米松玻璃体内植入剂	限：1. 视网膜静脉阻塞（RVO）的黄斑水肿；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT（全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付5支，每个年度最多支付2支。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。
326	康柏西普眼用注射液	限：1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害；3. 脉络膜新生血管（CNV）导致的视力损害；4. 继发于视网膜静脉阻塞（RVO）（视网膜分支静脉阻塞（BRVO）或视网膜中央静脉阻塞（CRVO）的黄斑水肿引起的视力损伤。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT（全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗的药品支数合并计算。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
327	阿柏西普眼内注射溶液	限：1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害。 应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT（全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗的药品支数合并计算。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。
328	雷珠单抗注射液	限：1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性（AMD）；2. 糖尿病性黄斑水肿（DME）引起的视力损害；3. 脉络膜新生血管（CNV）导致的视力损害；4. 继发于视网膜静脉阻塞（RVO）的黄斑水肿引起的视力损害。 应同时符合以下条件： 1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT（全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗的药品支数合并计算。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。
329	法瑞西单抗注射液	限：1. 糖尿病性黄斑水肿（DME）；2. 新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD）；3. 继发于视网膜分支静脉阻塞（BRVO）的黄斑水肿。 应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT（全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像）证据；4. 每眼累计最多支付9支，第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗、康柏西普、法瑞西单抗的药品支数合并计算。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。
330	阿比特龙		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 影像报告。
331	曲氟尿苷替匹嘧啶片	限：既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子（VEGF）治疗、抗表皮生长因子受体（EGFR）治疗（RAS野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 影像报告。
332	戈利昔替尼胶囊	限既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤（r/rPTCL）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或骨髓细胞学报告；3. 影像报告。
333	注射用维泊妥珠单抗	限：1. 既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者；2. 不适合接受造血干细胞移植的复发或难治性弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或骨髓细胞学报告；3. 影像报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
334	舒尼替尼		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
335	培美曲塞		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
336	重组人血管内皮抑制素注射液	限晚期非小细胞肺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 影像报告；3. 病理报告。
337	磷酸索立德吉胶囊	限不宜手术或放疗，以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌（BCC）成年患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 影像报告；3. 病理报告。
338	索拉非尼		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 影像报告。
339	甲苯磺酸艾多沙班片	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 心电图提示心房颤动。3. 肺动脉CTA或动静脉彩超提示血栓。（2或3满足一条即可）
340	培唑帕尼片	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 病理报告。
341	马来酸吡咯替尼片	限：1. 表皮生长因子受体2（HER2）阳性的复发或转移性乳腺癌患者；2. 表皮生长因子受体2（HER2）阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 免疫组化报告（符合HER2阳性或CerB2+++）。
342	尼洛替尼胶囊	限：1. 新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 既往治疗（包括伊马替尼）耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告；3. 染色体报告或基因报告。
343	伊布替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤（MCL）患者的治疗；2. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的治疗；3. 华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫分型报告。（适用适应症2）；3. 既往治疗记录（适应症1提供）。
344	泽布替尼胶囊	限： 1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者； 2. 成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者； 3. 成人华氏巨球蛋白血症（WM）患者； 4. 联合奥妥珠单抗用于既往接受过至少二线系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗； 其他备案材料： 2. 病理报告或者免疫分型报告。（适用适应症1、4）；3. 既往治疗记录（适应症1、4提供）。
345	维莫非尼片	限BRAFV600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 基因检测报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
346	奥拉帕利片	限：1.携带胚系或体细胞BRCA突变的（gBRCAm或sBRCAm）晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2.同源重组修复缺陷（HRD）阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4.携带胚系或体细胞BRCA突变（gBRCAm或sBRCAm）且既往治疗（包括一种新型内分泌药物）失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告；3.基因检测报告（晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌、原发性腹膜癌或前列腺癌成人患者提供）。
347	氟唑帕利胶囊	限： 1.既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变（gBRCAm）的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者； 2.铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗； 3.晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告；3.基因检测报告（既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变（gBRCAm）的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者提供）。
348	奥布替尼片	限：1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者；2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者；3.既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤（MZL）患者。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告或者免疫分型报告。3.既往治疗记录。
349	阿可替尼胶囊	限： 1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者； 2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告或者免疫分型报告。3.既往治疗记录。
350	注射用盐酸曲拉西利	限既往未接受过系统性化疗的广泛期小细胞肺癌(在接受含铂类药物联合依托泊苷方案治疗前给药)患者。	1.出院小结或疾病证明书原件；2.病理报告；3.影像报告。
351	达沙替尼		1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.骨髓常规报告；3.染色体或融合基因报告。
352	来那度胺		1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.免疫组化报告；3.病理报告或者免疫电泳报告。
353	度维利塞胶囊	限既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告；3.既往接受过至少两种系统性治疗的记录。
354	盐酸米托蒽醌脂质体注射液	限既往至少经过一线标准治疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤（PTCL）成人患者。	1.出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2.病理报告；3.一线标准治疗记录。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
355	伏罗尼布片	限与依维莫司联合，用于既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败的晚期肾细胞癌（RCC）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 既往接受过酪氨酸激酶抑制剂治疗失败记录；3. 病理报告。
356	注射用奥马珠单抗 α	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的15岁及以上患者，并需IgE（免疫球蛋白E）介导确诊证据。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗记录；3. IgE（免疫球蛋白E）介导确诊证据。
357	帕妥珠单抗注射液（皮下注射）	限：1. HER2阳性、局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者（直径 $>2\text{cm}$ 或淋巴结阳性）的新辅助治疗；2. 具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗；3. 既往未接受过针对转移性乳腺癌的抗HER2治疗或者化疗的HER2阳性、转移性或不可切除的局部复发性乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或免疫组化（符合HER2阳性）；3. 影像报告。
358	注射用罗普司亭N01	限对其他治疗（例如皮质类固醇、免疫球蛋白）治疗反应不佳的成人（ ≥ 18 周岁）慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓细胞学报告或者骨髓活检报告；3. 既往治疗记录。
359	地拉罗司颗粒	限：1. 年龄大于2岁的 β -地中海贫血患者；2. 10岁及10岁以上非输血依赖性地中海贫血综合征患者。	基础备案材料： 1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗； 2. 病理报告； 其他备案材料： 3. 基因检测报告（适用适应症1）。
需提供影像报告等四种备案材料的药品（18种）			
360	醋酸兰瑞肽缓释注射液（预充式）	限： 1. 肢端肥大症患者； 2. 不可切除、高分化或中分化、局部晚期或转移性胃肠胰神经内分泌瘤（GEP-NETs）的成人患者； 3. 类癌综合征成人患者。	基础备案材料1. 出院小结或疾病证明书原件； 其他备案材料：2. 生长激素测定（适应症1需提供）；3. 垂体磁共振（适应症1需提供）；4. 病理报告（适应症2.3需提供）。
361	注射用埃普奈明	限既往接受过至少2种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，既往含免疫调节剂方案难治的患者不宜接受本联合方案治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告。
362	泊马度胺胶囊	限既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或者免疫电泳报告3. 骨髓报告；4. 既往治疗记录。
363	纳鲁索拜单抗注射液	限不可手术切除或手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；4. 影像报告。
364	吉非替尼		1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
365	厄洛替尼		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告。
366	盐酸特泊替尼片	限携带间质上皮转化因子(MET)外显子14跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。
367	瑞普替尼胶囊	限ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。
368	富马酸安奈克替尼胶囊	限ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。
369	盐酸卡马替尼片	限未经系统治疗的携带间质上皮转化因子(MET)外显子14跳跃突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。
370	阿法替尼		1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告（仅非鳞状非小细胞肺癌提供）；3. 病理报告；4. 影像报告。
371	达雷妥尤单抗注射液(皮下注射)	限：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3. 与泊马度胺和地塞米松联合用药治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤患者；4. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展；5. 新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者。本方案不适合也不推荐用于患有NYHA III B级或IV级心脏疾病或Mayo III B期的原发性轻链型淀粉样变患者。	基础备案材料：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告； 其他备案材料：4. 符合限定条件的用药记录（适应症1、2、3、4提供）。
372	西妥昔单抗注射液	限：1. RAS基因野生型的转移性结直肠癌；2. 头颈部鳞状细胞癌。	“直肠癌”：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告；“头颈部鳞状细胞癌”：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
373	磷酸芦可替尼片	限： 1. 中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）（亦称为慢性特发性骨髓纤维化）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的成年患者； 2. 对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的12岁及以上急性移植物抗宿主病（急性GVHD）或慢性移植物抗宿主病（慢性GVHD）患者。	基础备案材料： 1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗； 其他备案材料： 2. 病理报告；（适用适应症1） 3. 骨髓报告。（适用适应症1） 4. 既往治疗记录（适应症2提供）。
374	注射用卡非佐米	限与地塞米松联合适用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往至少接受过2种治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或者免疫电泳报告3. 骨髓报告；4. 既往治疗记录。
375	恩朗苏拜单抗注射液	限既往接受含铂化疗治疗失败的PD-L1表达阳性(CPS≥1)的复发或转移性宫颈癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（包含PD-L1表达水平）；3. 符合限制条件内容的化疗记录；4. 影像报告

序号	药品名称	备注情况	备案材料
376	卡度尼利单抗注射液	既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件内容的化疗记录；4. 影像报告。
377	注射用德曲妥珠单抗	限：1. 既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的不可切除或转移性HER2阳性成人乳腺癌患者；2. 既往在转移性疾病阶段接受过至少一种系统治疗的，或在辅助化疗期间或完成辅助化疗之后6个月内复发的，不可切除或转移性HER2低表达 (IHC1+或IHC2+/ISH-) 成人乳腺癌患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（含HER2表达水平）；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告
需提供治疗记录等其他备案材料共五种备案材料的药品17种)			
378	注射用卡瑞利珠单抗	限： 1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗； 2. 既往接受过索拉非尼治疗和/或仑伐替尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗； 3. 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗； 4. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗； 5. 既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗； 6. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗； 7. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗； 8. 局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗； 9. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。	基础材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝癌若无此项，则需提供甲胎蛋白报告和影像学报告）；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像学报告（适应症1除外）。其他材料：5. 基因报告或免疫组化报告（适应症3提供）。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
379	特瑞普利单抗注射液	限： 1. 既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗； 2. 含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗； 3. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗； 4. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗； 5. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗； 6. 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗； 7. 联合化疗围手术期治疗，继之本品单药作为辅助治疗，用于可切除IIIA-IIIB期非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者； 8. 联合阿昔替尼用于中高危的不可切除或转移性肾细胞癌患者的一线治疗； 9. 联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的一线治疗； 10. 联合注射用紫杉醇（白蛋白结合型）用于经充分验证的检测评估PD-L1阳性（CPS≥1）的复发或转移性三阴性乳腺癌（TNBC）的一线治疗。	基础材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像学报告（适应症1除外）；其他材料：5. 基因报告或免疫组化报告（适应症6、10提供）。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
380	替雷利珠单抗注射液	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗； 2. PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗； 3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗； 4. 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗； 5. 表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者，以及EGFR和ALK阴性或未知的，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状NSCLC成人患者； 6. 联合依托泊苷和铂类化疗用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的一线治疗； 7. 用于不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗； 8. 至少经过一种全身治疗的肝细胞癌的治疗； 9. 不可切除或转移性微卫星高度不稳定型（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结直肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者； 10. 既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的治疗； 11. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗； 12. 复发或转移性鼻咽癌的一线治疗； 13. 联合氟尿嘧啶类和铂类药物化疗用于局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗。	基础材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝癌若无此项，则需提供甲胎蛋白报告）；3. 影像报告（适应症1除外）；4. 符合限制条件的治疗记录（适应症1、2、5、8、9、10提供）； 其他材料：5. 符合限制条件的基因检测或免疫组化报告〔适应症4、5[肺鳞癌除外]、9〕。
381	信迪利单抗注射液	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；2. 非鳞状非小细胞肺癌：（1）表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗；（2）表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）治疗失败的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗；3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗；4. 既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗；5. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；6. 不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管交界处腺癌的一线治疗。	基础材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝癌若无病理报告，则需提供甲胎蛋白报告）；3. 影像报告（适应症1除外）。 其他材料：4. 既往治疗记录（适应症1、2（2）提供）；5. 基因报告或免疫组化报告（适应症2提供）。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
382	泊沙康唑口服混悬液	限：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染；2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病；3. 接合菌纲类感染。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 血常规；3. 病原学报告（预防用药时，无需病原学报告）；4. 骨穿报告；5. 病理报告（血液患者1+2+3+4）（肿瘤患者1+2+3+5）。
383	西妥昔单抗β注射液	限与FOLFIRI方案联合用于一线治疗RAS/BRAF基因野生型的转移性结直肠癌。	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
384	舒沃替尼片	限既往经含铂化疗治疗时或治疗后出现疾病进展，或不耐受含铂化疗，并且检测确认存在表皮生长因子受体(EGFR) 20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的成人患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
385	依沃西单抗注射液	限经表皮生长因子受体(EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂(TKI) 治疗后进展的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC) 患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测。
386	甲磺酸瑞厄替尼片	限既往经表皮生长因子受体(EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂(TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC) 成人患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
387	甲磺酸瑞齐替尼胶囊	限既往经表皮生长因子受体(EGFR) 酪氨酸激酶抑制剂(TKI) 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC) 成人患者的治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
388	枸橼酸依奉阿克胶囊	限未经过间变性淋巴瘤激酶(ALK) 抑制剂治疗的ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC) 患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
389	注射用紫杉醇聚合物胶束	限联合铂类用于表皮生长因子受体(EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC) 患者的一线治疗。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
390	妥拉美替尼胶囊	限含抗PD-1/PD-L1治疗失败的NRAS基因突变的晚期黑色素瘤患者。	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 符合限制条件的治疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测报告。
391	硫酸拉罗替尼胶囊	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经生长因子受体酪氨酸激酶(NTRK) 融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。	基础备案材料：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。 其他备案材料：5. 既往治疗记录（无满意替代治疗或既往治疗失败的患者提供）。
392	硫酸拉罗替尼口服溶液	限经充分验证的检测方法诊断为携带神经生长因子受体酪氨酸激酶(NTRK) 融合基因且不包括已知获得性耐药突变的实体瘤：患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，或无满意替代治疗或既往治疗失败的患者。	基础备案材料：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。 其他备案材料：5. 既往治疗记录（无满意替代治疗或既往治疗失败的患者提供）。

序号	药品名称	备注情况	备案材料
393	赛帕利单抗注射液	限：1. 既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性且PD-L1表达阳性(CPS≥1)的宫颈癌患者；2. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤成人患者。	基础备案材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告； 其他备案材料：5. PD-L1表达阳性(CPS≥1)（适应症1提供）。
394	伯瑞替尼肠溶胶囊	限：1. 具有间质-上皮转化因子(MET) 外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者；2. 既往治疗失败的具有PTPRZ1-MET融合基因的IDH突变型星形细胞瘤(WHO4级) 或有低级别病史的胶质母细胞瘤成人患者。	基础备案材料：1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 影像报告；4. 基因检测报告。 其他备案材料：5. 既往治疗记录（适应症2提供）。