序号	产品名编码	中药饮片名称	医保支付类别	剂型	炮制方法	功效分类	功能与主治	用法与用量	标准名称	标准页码	地区	最小计价单位	中选价	限定支付范围	中药饮片代码
1	300000001000	干姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片或切块,干燥。	温里药	温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,寒饮喘咳。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	15-16	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700278
2	300000003000	千年健	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥	祛风湿药	祛风湿,壮筋骨。用于风寒湿痹,腰膝冷痛,拘挛麻木,筋骨痿软。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	34-35	国家	g			T000400620
3	300000004000	藕节	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	止血药	收敛止血,化瘀。用于吐血,咯血,衄血,尿血,崩漏。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	398-399	国家	g			T001100600
4	300000005000	红大戟	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳喘,二便不利,痈肿疮毒,瘰疬痰核。	1.5～3g,入丸散服,每次1g;内服醋制用。外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	156-157	国家	g			T000300346
5	300000009000	山柰	乙类	普通中药饮片		消食药	行气温中,消食,止痛。用于胸膈胀满,脘腹冷痛,饮食不消。	6～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	30-31	国家	g			T000900665
6	300000010000	薏苡根	乙类	普通中药饮片	将药材除去残茎等杂质,洗净,切短段,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	清热,利尿,驱虫。用于湿热黄疸,热淋,石淋,虫积腹痛。	30～60g。	上海市中药饮片炮制规范	168	上海市	g			T310601217
7	300000011000	盐肤木	乙类	普通中药饮片	除去杂质、泥沙,洗净,切段,晒干。	清热药	清热解毒,凉血止血,活血化瘀,祛瘀生新。用于感冒发热,咳嗽咯血,风湿痹痛,痢疾,痔疮出血,小儿疳积,蛔虫腹痛;外用治跌打损伤,毒蛇咬伤,顽癣。	15-30g,水煎服。外用适量,鲜品捣敷或煎水洗患处。	《广东省中药材标准》第一册	157	广东省	g			T440200960
8	300000012000	雪上一枝蒿	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风,镇痛。用于风湿疼痛,跌扑损伤。	常用量,口服,一次25~50mg。极量,一次70mg。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	530	国家	g			T000400812
9	300000015000	野葡萄根	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,水浸,洗净,润软,切厚片,干燥;产地已切片者,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,消肿止痛,舒筋活血。用于乳腺炎,跌扑损伤,疮疡肿毒。	15～30g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P109-110	浙江省	g			T330201907
10	300000016000	炒白术	乙类	普通中药饮片	将麸皮撒入热锅内,待冒烟时加入白术,炒至黄棕色,逸出焦香气,取出,筛去麸皮。 每白术100Kg,用麸皮2Kg。	补益药	健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。	6～12g。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	17	天津市	g			T121702689
11	300000017000	三棱	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,润透,切薄片,干燥。	活血化瘀药	破血行气,消积止痛。用于癥瘕痞块,痛经,瘀血经闭,胸痹心痛,食积胀痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	13-14	国家	g			T001200658
12	300000018000	黄芪	乙类	普通中药饮片	除去杂质,大小分开,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。	9～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	315-316	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700368

13	300000020000	穿山龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，舒筋通络，活血止痛，止咳平喘。用于风湿痹病，关节肿胀，疼痛麻木，跌扑损伤，闪腰岔气，咳嗽气喘。	9～15g；也可制成酒剂用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	279-280	国家	g			T000400129
14	300000021000	竹沥半夏	乙类	普通中药饮片	取制半夏用鲜竹沥拦匀，使之均匀吸尽，晾干。每100kg制半夏，用鲜竹沥12.5kg。	清热药	长于清化热痰。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	59，60，61，62，63	上海市	g			T310202481
15	300000023000	人参须	丙类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	补益药	益气，生津，止渴。用于咳嗽吐血，口渴，胃虚呕逆。	3～9g，另煎，兑服；或研粉吞服，一次2g，一日2次。	《河北省中药材标准（2018年版）》	18-22	河北省	g			T131701619
16	300000024000	红参须	丙类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	补益药	大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血，心力衰竭，心源性休克。	3～9g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	160-165	河北省	g			T131701592
17	300000029000	雷公藤	乙类	普通中药饮片	刮去根皮除去杂质，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。用于类风湿关节炎，风湿性关节炎，肾小球肾炎，肾病综合征，红斑狼疮，银屑病，麻风病，疥疮，顽癣。	10～12g，文火煎1～2小时后再服。也可制成糖浆，浸膏片等。外用适量。	《河北省中药材标准（2018年版）》	467-470	河北省	g			T130401172
18	300000030000	茶树根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切厚片，干燥。	活血化瘀药	强心利尿，活血调经，清热解毒。主治心脏病，水肿，肝炎，痛经，疮疡肿毒，口疮，汤火灼伤，带状疱疹，牛皮藓。	15~30g。外用适量。	《河北省中药材标准（2018年版）》	302-304	河北省	g			T131201584
19	300000033000	朱麦冬	乙类	普通中药饮片	取净麦冬，润湿，用朱砂细粉拌匀，染成红色，干燥。每100kg麦冬，用朱砂2kg。	补益药	养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，阴虚痨嗽，喉痹咽痛，津伤口渴，内热消渴，心烦失眠，肠燥便秘。	6～12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	131	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341702025
20	300000034000	芝麻杆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	治咳嗽哮喘。	１５～３０ｇ。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	480	江苏省	g			T311304139
21	300000035000	法水半夏	乙类	普通中药饮片	取净水半夏，大小分开，用清水浸泡至内无干心，去水，加甘草—石灰液(取甘草加适量水煎2次，合并煎液，倒入加适量水制成石灰液)中浸泡，每日搅拌1～2次，并保持pH12以上，至口尝微有麻舌感，切面黄色均匀为度。洗净，阴干或烘干。	化痰止咳平喘药	燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。	6～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	50	安徽省	g			T341302007
22	300000036000	防风炭	乙类	普通中药饮片	取防风，照炒炭法清炒至外表黑褐色，内部老黄色。筛去灰屑。	解表药	祛风解表，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。本品炒炭主要用于止泻止血。	4.5～9g。	上海市中药饮片炮制规范	80，81	上海市	g			T310102947
23	300000037000	防风	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	解表药	祛风解表，胜湿止痛，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	156	国家	g			T000100239

24	300000038000	广防己	乙类	普通中药饮片	除去杂质，大小分档，洗净后浸泡，粗大者浸泡一天，细条者浸3-4小时，捞出闷润，待润透后切中片，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风止痛，清热利尿。用于湿热身痛，风湿痹痛，下肢水肿，小便不利。	4.5-9g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范（2007年版）	37	广西壮族自治区	g			T450403190
25	300000040000	银柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清虚热，除疳热。用于阴虚发热，骨蒸劳热，小儿疳热。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	330	国家	g			T000200845
26	300000042000	前胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。	解表药	降气化痰，散风清热。用于痰热喘满，咯痰黄稠，风热咳嗽痰多。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	277	国家	g			T000100616
27	300000043000	生姜皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于水肿胀满，小便不利。	1.5～6g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	85	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T340601956
28	300000044000	羊蹄根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。药材为切片者，整理去杂，筛去灰屑，片形不符合规定者应改刀。	止血药	凉血止血，杀虫治癣。用于衄血，咯血，便血，崩漏，疥疮，顽癣，头风白屑。且有缓泻作用。	3～9g。外用适量，捣敷或煎水洗患处。	上海市中药饮片炮制规范	78	上海市	g			T311101255
29	300000045000	四叶参	丙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，淋水润透，切厚片，干燥。	清热药	补血通乳，清热解毒，消肿排脓。用于病后体虚，乳汁不足，乳腺炎，痈肿疮毒。	15~30g。外用捣敷。	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	360	江苏省	g			T320201257
30	300000046000	茅莓根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。	活血化瘀药	活血消肿，祛风利湿。用于跌打损伤，痈肿，风湿痹痛。	30～60g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	329-330	国家	g			T001201798
31	300000047000	大蓟根	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥。	止血药	凉血止血，祛痰消肿。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏下血，外伤出血，痈肿疮毒。	9～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	17	安徽省	g			T341101478
32	300000049000	鲜芦根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段。	清热药	清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，肺热咳嗽，肺痈吐脓，胃热呕哕，热淋涩痛。	15～30g；鲜品用量加倍，或捣汁用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	171	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200781
33	300000050000	水杨梅根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，润透，改刀切碎（不大于1cm），干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，散瘀活血。用于肺热咳嗽。	50～100g。外用捣敷。	上海市中药饮片炮制规范	32	上海市	g			T310201334
34	300000051000	猕猴桃根	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，劈成小块，或稍浸泡，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。	清热药	清热解毒，活血散结，祛风利湿。用于痢疾，淋浊，带下，跌扑损伤，痈疖。	30～60g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	278	安徽省	g			T340201963
35	300000052000	刺三加	乙类	普通中药饮片	夏、秋二季采挖，除去杂质，洗净，干燥	清热药	清热解毒，祛风利湿，活血舒筋。用于感冒发热，咽痛头痛，黄疸，石淋，带下，风湿腰腿酸痛，跌扑损伤，疮疡肿毒，蛇虫咬伤	15～30g；或浸酒。外用：适量，研末调敷，捣烂敷或煎水洗。	《贵州中药材、民族药材质量标准》（2003年版）	229	贵州省	g			T520203377
36	300000054000	徐长卿	甲类	普通中药饮片	除去杂质，迅速洗净，切段，阴干。	祛风湿药	祛风，化湿，止痛，止痒。用于风湿痹痛，胃痛胀满，牙痛，腰痛，跌扑伤痛，风疹、湿疹。	3～12g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	298	国家	g			T000400815
37	300000055000	毛茛	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质。	利水渗湿药	破痞，温胃，止腐，排"协日乌素"，消水肿。用于寒痞，"萨喉"病，"奇哈"，白癜风，"吾雅曼"病，寒性"协日乌素"，水肿。	多入汤、散、丸剂。	《内蒙古蒙药材炮制规范》2017年增补版	49	内蒙古自治区	g			T150601335

38	300000056000	毛冬青	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。	活血化瘀药	凉血，活血，通脉，消炎解毒。用于血栓闭塞性脉管炎，冠状动脉硬化性心脏病；外治烧、烫伤。	60~120g；外用适量，煎成1:1煎剂，敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	107	国家	g			T001200541
39	300000057000	藤梨根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，分档，洗净，干燥，打丝或润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	清热解毒，活血散结，祛风利湿。用于风湿痹痛，跌扑损伤，痈疖肿痛	9～60g。	上海市中药饮片炮制规范	170	上海市	g			T310401215
40	300000058000	重楼	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。	清热药	清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。用于疔疮痈肿，咽喉肿痛，蛇虫咬伤，跌扑伤痛，惊风抽搐。	3～9g。外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	271-272	国家	g			T000200119
41	300000059000	铁扁担	乙类	普通中药饮片	将干品药材除去残叶等杂质，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，通便。用于湿热黄疸，大便秘结。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	136，137	上海市	g			T310202952
42	300000060000	金荞麦	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，排脓祛瘀。用于肺痈吐脓，肺热喘咳，乳蛾肿痛。	15～45g，用水或黄酒隔水密闭炖服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	228	国家	g			T000200430
43	300000063000	菊叶三七	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。产地已切片者，除去杂质及碎屑。	止血药	散瘀止血，解毒消肿。用于跌打损伤，咯血，吐血，衄血，乳痈肿痛。	3～9g。外用适量，鲜品捣敷或研末敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	263	安徽省	g			T341101077
44	300000066000	天葵子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，消肿散结。用于痈肿疔疮，乳痈，瘰疬，蛇虫咬伤。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	60-61	国家	g			T000200735
45	300000069000	虎杖	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	利水渗湿药	利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，止咳化痰。用于湿热黄疸，淋浊，带下，风湿痹痛，痈肿疮毒，水火烫伤，经闭，癥瘕，跌打损伤，肺热咳嗽。	9～15g。外用适量，制成煎液或油膏涂敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	217-218	国家	g			T000600389
46	300000070000	糯稻根	甲类	普通中药饮片	除去残茎，洗净，晒干。	收涩药	止汗。用于自汗，盗汗。	30~60g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	669	国家	g			T001800598
47	300000071000	麻黄根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	收涩药	固表止汗。用于自汗，盗汗。	3～9g。外用适量，研粉撒扑。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	334	国家	g			T001800534
48	300000073000	芦根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热泻火，生津止渴，除烦，止呕，利尿。用于热病烦渴，肺热咳嗽，肺痈吐脓，胃热呕哕，热淋涩痛。	15～30g；鲜品用量加倍，或捣汁用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	171	国家	g			T000200514
49	300000074000	炒葛根	乙类	普通中药饮片	取净葛根块或片，照清炒法炒至深黄色。	解表药	解酒毒，清湿热。用于酒毒烦渴，湿热便血。	9~15g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》（2006年版）	107	重庆市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T500102849
50	300000075000	煨葛根	乙类	普通中药饮片	取葛根块或片，除去杂质，照纸裹煨法（通则0213）煨至纸呈焦黑色；或照麸煨法（通则0213）煨至黄色。	解表药	解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。用于外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。［炮制作用］煨葛根煨后减轻发汗作用，增强止泻作用。	9～15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	138-139	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T510101989

51	300000077000	板蓝根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，凉血利咽。用于温疫时毒，发热咽痛，温毒发斑，痄腮，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	214-215	国家	g			T000200039
52	300000078000	白茄根	丙类	普通中药饮片	将药材除去过长老茎(>3cm)等杂质，略浸，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风，止血。用于风湿疼痛，皮肤瘙痒，齿痛，脚气，尿血，便血，痔疮，冻疮。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	54	上海市	g			T310401278
53	300000079000	白茅根	乙类	普通中药饮片	洗净，稍润，切段，干燥，除去碎屑。	止血药	凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	111	国家	g			T001100019
54	300000080000	山豆根	甲类	普通中药饮片	除去残枝及杂质，浸泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，消肿利咽。用于火毒蕴结，乳蛾喉痹，咽喉肿痛，齿龈肿痛，口舌生疮。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	28-29	国家	g			T000200662
55	300000081000	墓头回	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切短段，干燥。	清热药	清热燥湿，祛瘀止痛。用于赤白带下，崩漏，跌打损伤等。	6～9g。外用适量。	《河北省中药材标准(2018年版)》	458-461	河北省	g			T130201483
56	300000082000	土牛膝	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留芦头等杂质，洗净，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。	活血化瘀药	清热解毒，活血通经。用于咽喉肿痛，风湿痛，经闭，跌扑损伤。	4～9g，	上海市中药饮片炮制规范	9	上海市	g			T311201491
57	300000083000	牛膝炭	乙类	普通中药饮片	取牛膝，照炒炭法(附录I)清炒至外焦黑色，内棕褐色，筛去灰屑。	活血化瘀药	逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。牛膝炭祛瘀止血，治龋齿。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	32，33，34	上海市	g			T311203009
58	300000084000	炒怀牛膝	乙类	普通中药饮片	取净怀牛膝段，照清炒法(炮制通则)微炒。	活血化瘀药	滋补肝肾，强筋骨。	4.5-9g	河南省中药饮片炮制规范(2005年版)	75	江苏省	g			T411204144
59	300000085000	牛膝	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，除去残留芦头，切段，干燥。	活血化瘀药	逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	74-75	国家	g			T001200597
60	300000086000	川牛膝	甲类	普通中药饮片	除去杂质及芦头，洗净，润透，切薄片，干燥。	活血化瘀药	逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭癥瘕，胞衣不下，跌扑损伤，风湿痹痛，足痿筋挛，尿血血淋。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	39-40	国家	g			T001200127
61	300000087000	炒续断	乙类	普通中药饮片	取续断，照清炒法炒至颜色加深、微具焦斑，取出，放凉，筛去灰屑。	补益药	补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。用于肝肾不足，腰膝酸软，风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折，崩漏，胎漏。本品炒用长于治崩漏。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	160，161	上海市	g			T311703020
62	300000089000	甘松	甲类	普通中药饮片	除去杂质和泥沙，洗净，切长段，干燥。	理气药	理气止痛，开郁醒脾；外用祛湿消肿。用于脘腹胀满，食欲不振，呕吐；外用治牙痛，脚气肿毒。	3～6g。外用适量，泡汤漱口或煎汤洗脚或研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	87-88	国家	g			T000800281

63	300000090000	川芎	甲类	普通中药饮片	除去杂质，分开大小，洗净，润透，切厚片，干燥。	活血化瘀药	活血行气，祛风止痛。用于胸痹心痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	42-43	国家	g			T001200132
64	300000092000	川贝母	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺，化痰止咳，散结消痈。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，痰中带血，瘰疬，乳痈，肺痈。	3～10g；研粉冲服，一次1～2g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	38-39	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300123
65	300000093000	浙贝母	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥；或打成碎块。	化痰止咳平喘药	清热化痰止咳，解毒散结消痈。用于风热咳嗽，痰火咳嗽，肺痈，乳痈，瘰疬，疮毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	304-305	国家	g			T001300874
66	300000094000	炒知母	乙类	普通中药饮片	取知母，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，照清炒法(炮制通则0213)炒至微焦，筛去灰屑、毛须。	清热药	清热泻火，滋阴润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。［炮制作用］炒知母缓和寒性。	6～12g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	486-487	四川省	g			T510202659
67	300000095000	知母	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，去毛屑。	清热药	清热泻火，滋阴润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	222-223	国家	g			T000200891
68	300000096000	炒薤白	乙类	普通中药饮片	取净薤白，照单炒法(《中国药典》2020年版 四部 通则0213)，用文火炒至黄棕色，取出，放凉。	理气药	通阳散结，行气导滞。用于胸痹心痛，脘腹痞满胀痛，泻痢后重。	5～15g。	吉林省中药饮片炮制规范(2020年版)	229	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T220804143
69	300000098000	白头翁	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。	清热药	清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢，阴痒带下。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	108	国家	g			T000200025
70	300000099000	白及粉	乙类	普通中药饮片	取白及，洗净，粉碎成细粉	止血药	收敛止血，消肿生肌。用于咯血，吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。	6~15g;研末吞服3～6g。外用适量	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	16	天津市	g			T121101111
71	300000100000	白及	甲类	普通中药饮片	洗净，稍润，切薄片，晒干。	止血药	收敛止血，消肿生肌。用于咯血，吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。	6～15g；研末吞服3～6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	106-107	国家	g			T001100015
72	300000101000	白蔹	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，消痈散结，敛疮生肌。用于痈疽发背，疔疮，瘰疬，烧烫伤。	5～10g。外用适量，煎汤洗或研成极细粉敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	114	国家	g			T000200018
73	300000102000	白薇	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。用于温邪伤营发热，阴虚发热，骨蒸劳热，产后血虚发热，热淋，血淋，痈疽肿毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	115-116	国家	g			T000200026
74	300000104000	白前	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	化痰止咳平喘药	降气，消痰，止咳。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	113-114	国家	g			T001300021
75	300000106000	白芍炭	乙类	普通中药饮片	取生白芍，照炒炭法炒至外焦黑色，内老黄色，筛去灰屑。	补益药	平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。本品炒炭多用于血证。	6～15g。	上海市中药饮片炮制规范	51，52	上海市	g			T311703006

76	300000107000	炒白芍	甲类	普通中药饮片	取净白芍片，照清炒法炒至微黄色。	补益药	养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。	6～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	108-109	国家	g			T001700076
77	300000108000	藜芦	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥，筛去灰屑。段长5-10毫米。	涌吐药	催吐，杀虫。用于中风不语，痰 涎壅闭，癫痫；外治疥癣。	1.5-3g；外用适量，煎汤洗患处	辽宁省中药炮制规范(86版)	220	辽宁省	g			T211901072
78	300000109000	漏芦	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	清热药	清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。用于乳痈肿痛，痈疽发背，瘰疬疮疡，乳汁不通，湿痹拘挛。	5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	387-388	国家	g			T000200512
79	300000111000	百部	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	化痰止咳平喘药	润肺下气止咳，杀虫灭虱。用于新久咳嗽，肺痨咳嗽，顿咳；外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒。	3～9g。外用适量，水煎或酒浸。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	138	国家	g			T001300008
80	300000113000	威灵仙	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	祛风湿药	祛风湿，通经络。用于风湿痹痛，肢体麻木，筋脉拘挛，屈伸不利。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	262	国家	g			T000400757
81	300000115000	贯众炭	乙类	普通中药饮片	取贯众，照炒炭法(附录I)炒至外焦黑，内深褐色，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，凉血止血。用于热毒疮疡，痄腮肿痛，麻疹，吐血，衄血，崩漏，虫积腹痛。本品炒炭用于止血。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	113	上海市	g			T310201197
82	300000116000	贯众	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时砸成小块	驱虫药	清热解毒，驱虫，止血。用于防治流感，虫积腹痛，崩漏	4.5-9g	辽宁省中药炮制规范(86版)	67	辽宁省	g			T211001066
83	300000117000	射干	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。	清热药	清热解毒，消痰，利咽。用于热毒痰火郁结，咽喉肿痛，痰涎壅盛，咳嗽气喘。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	297-298	国家	g			T000200675
84	300000119000	锁阳	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切薄片，干燥。	补益药	补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	360-361	国家	g			T001700723
85	300000120000	升麻炭	乙类	普通中药饮片	取升麻片，炒至表面焦黑色，内部棕褐色，喷淋清水少许，取出放凉。	清热药	升麻炭，辛散作用极弱，兼具涩性，用于肠风下血等。	3～10g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	11	天津市	g			T120202692
86	300000121000	蜜炙升麻	乙类	普通中药饮片	取升麻，照蜜炙法用炼蜜拌炒至蜜汁吸尽。颜色加深、不粘手，取出，放凉。每100kg升麻，用炼蜜25kg。	解表药	发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。蜜炙用长于升提中气。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	34，35	上海市	g			T310101870
87	300000122000	升麻	甲类	普通中药饮片	除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	解表药	发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	75-76	国家	g			T000100685
88	300000125000	金果榄	甲类	普通中药饮片	除去杂质，浸泡，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，利咽，止痛。用于咽喉肿痛，痈疽疔毒，泄泻，痢疾，脘腹疼痛。	3～9g。外用适量，研末吹喉或醋磨涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	227	国家	g			T000200424
89	300000126000	草大戟	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，略浸，润软，切短段，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	清热凉血，消肿止痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤，赤白带下，流注肿毒。	1～3g。	上海市中药饮片炮制规范	464	上海市	g			T310401231

90	300000127000	白河车	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	强心利尿，清热解毒，凉血止血。用于心衰水肿，咯血，吐血，咽喉肿痛。	3~9g。	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	16	江苏省	g			T320201624
91	300000128000	拳参	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，略泡，润透，切薄片，干燥。	清热药	清热解毒，消肿，止血。用于赤痢热泻，肺热咳嗽，痈肿瘰疬，口舌生疮，血热吐衄，痔疮出血，蛇虫咬伤。	5～10g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	301	国家	g			T000200638
92	300000129000	地骷髅	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切段或厚片，干燥，筛去碎屑。	化痰止咳平喘药	宣肺化痰，利水消食。用于咳嗽多痰，食积气滞，脘腹胀痛，水肿喘满，噤口痢疾。	10～30g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	104	安徽省	g			T341301488
93	300000130000	地榆炭	甲类	普通中药饮片	取净地榆片，照炒炭法炒至表面焦黑色，内部棕褐色。	止血药	凉血止血，解毒敛疮。用于便血，痔血，血痢，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。	9～15g。外用适量，研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	130-131	国家	g			T001100202
94	300000131000	地榆	甲类	普通中药饮片	除去杂质；未切片者，洗净，除去残茎，润透，切厚片，干燥。	止血药	凉血止血，解毒敛疮。用于便血，痔血，血痢，崩漏，水火烫伤，痈肿疮毒。	9～15g。外用适量，研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	130-131	国家	g			T001100201
95	300000132000	乌药	甲类	普通中药饮片	未切片者，除去细根，大小分开，浸透，切薄片，干燥。	理气药	行气止痛，温肾散寒。用于寒凝气滞，胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气疼痛，经寒腹痛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	79-80	国家	g			T000800773
96	300000133000	制狗脊	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留绒毛等杂质，浸6-12小时，洗净，润透，照蒸法蒸至外黑内棕褐色，切厚片，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	补肝肾，强腰膝，祛风湿。用于腰膝酸软，下肢无力，风湿痹痛。制用可减少苦燥之性。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	109，110	上海市	g			T310403081
97	300000136000	片姜黄	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，胸痹心痛，痛经经闭，症瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	76	国家	g			T001200607
98	300000137000	姜黄粉	乙类	普通中药饮片	取药材，净选，洗净，干燥，粉碎成细粉，即得	活血化瘀药	破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，胸搏心痛，痛经经闭，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。	3～10g。外用适量。或遵医嘱。	甘肃省药品监督管理局地方药材细粉标准	31	甘肃省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T621201460
99	300000138000	姜黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	活血化瘀药	破血行气，通经止痛。用于胸胁刺痛，胸搏心痛，痛经经闭，癥瘕，风湿肩臂疼痛，跌扑肿痛。	3～10g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	276	国家	g			T001200394
100	300000139000	骨碎补	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	活血化瘀药	疗伤止痛，补肾强骨；外用消风祛斑。用于跌扑闪挫，筋骨折伤，肾虚腰痛，筋骨痿软，耳鸣耳聋，牙齿松动；外治斑秃，白癜风。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267-268	国家	g			T001200322
101	300000142000	百合	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	养阴润肺，清心安神。用于阴虚燥咳，劳嗽咳血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	137-138	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700012
102	300000143000	石菖蒲	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	开窍药	开窍豁痰，醒神益智，化湿开胃。用于神昏癫痫，健忘失眠，耳鸣耳聋，脘痞不饥，噤口下痢。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	93-94	国家	g			T001600695

103	300000144000	九节菖蒲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	开窍药	开窍化痰,醒脾安神。用于热病神昏,癫痫,神经官能症,耳鸣耳聋,胸闷腹胀,食欲不振;外治痈疽疮癣。	1.5~6g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	13	国家	g			T001600447
104	300000145000	山慈菇	乙类	普通中药饮片	除去杂质,水浸约1小时,润透,切薄片,干燥或洗净干燥,用时捣碎。	清热药	清热解毒,化痰散结。用于痈肿疔毒,瘰疬痰核,蛇虫咬伤,癥瘕痞块。	3～9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	34	国家	g			T000200661
105	300000147000	巴戟天	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g			T001700037
106	300000149000	制甘遂	乙类	普通中药饮片	将生甘遂漂3～5天,每天换水2次,至内无干心,洗净,取出置锅内,加水和豆腐同煮(水量超过药面),煮至内无白心,取出,除去豆腐,晒或晾至外干内润,切厚片,干燥,筛去灰屑。每100kg生甘遂,用豆腐50kg。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳喘,二便不利,风痰癫痫,痈肿疮毒。	0.5～1.5g,	上海市中药饮片炮制规范	43,44	上海市	g			T310303079
107	300000151000	秦艽	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,清湿热,止痹痛,退虚热。用于风湿痹痛,中风半身不遂,筋脉拘挛,骨节酸痛,湿热黄疸,骨蒸潮热,小儿疳积发热。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	282	国家	g			T000400634
108	300000152000	远志	甲类	普通中药饮片	取抽去木心者, 除去杂质,略洗,润透,切段,干燥	安神药	安神益智,交通心肾,祛痰,消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163-164	国家	g			T001400857
109	300000153000	天花粉	甲类	普通中药饮片	略泡,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热泻火,生津止渴,消肿排脓。用于热病烦渴,肺热燥咳,内热消渴,疮疡肿毒。	10～15g,	《中华人民共和国药典》(2020年版)	57	国家	g			T000200734
110	300000154000	天麻	乙类	普通中药饮片	洗净,润透或蒸软,切薄片,干燥。	平肝息风药	息风止痉,平抑肝阳,祛风通络。用于小儿惊风,癫痫抽搐,破伤风,头痛眩晕,手足不遂,肢体麻木,风湿痹痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	59-60	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500736
111	300000155000	炒丹参	乙类	普通中药饮片	取丹参照清炒法炒至微具焦斑,筛去灰屑。	活血化瘀药	祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。用于月经不调,经闭痛经,癥瘕积聚,胸腹刺痛,胸痹心痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠,肝脾肿大,心绞痛。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	36,37	上海市	g			T311203042
112	300000156000	丹参	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,癥瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	77-79	国家	g			T001200177
113	300000157000	鲜沙参	丙类	普通中药饮片	用时将原药除去芦苗。洗净。切片。	补益药	与南沙参相似,其清肺热作用较佳。	9 ～15g。	上海市中药饮片炮制规范(1994年版)	无	江苏省	g			T311704129

114	300000158000	南沙参	乙类	普通中药饮片	除去根茎，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	养阴清肺，益胃生津，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，胃阴不足，食少呕吐，气阴不足，烦热口干。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	255-256	国家	g			T001700590
115	300000159000	北沙参	甲类	普通中药饮片	除去残茎和杂质，略润，切段，干燥。	补益药	养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，劳嗽痰血，胃阴不足，热病津伤，咽干口渴。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	103-104	国家	g			T001700047
116	300000160000	米炒太子参	乙类	普通中药饮片	取净太子参，照米炒法(附录I)炒至表面有小黄黑点，取出。每100kg太子参，用大米20kg。	补益药	益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。	10~30g，水煎服。	湖南省中药饮片炮制规范(2010年版)	101	江苏省	g			T431704138
117	300000161000	太子参	甲类	普通中药饮片		补益药	益气健脾，生津润肺。用于脾虚体倦，食欲不振，病后虚弱，气阴不足，自汗口渴，肺燥干咳。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	69	国家	g			T001700724
118	300000162000	玄参	甲类	普通中药饮片	除去残留根茎和杂质，洗净，润透，切薄片，干燥；或浸泡，蒸透，稍晾，切薄片，干燥。	清热药	清热凉血，滋阴降火，解毒散结。用于热入营血，温毒发斑，热病伤阴，舌绛烦渴，津伤便秘，骨蒸劳嗽，目赤，咽痛，白喉，瘰疬，痈肿疮毒。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	121-122	国家	g			T000200809
119	300000163000	炒党参	乙类	普通中药饮片	取净党参片，用文火炒至黄棕色，微有焦斑，取出，凉透。	补益药	补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，食少倦怠，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。	9~30g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	109	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T321704132
120	300000164000	红豆杉	乙类	普通中药饮片	切制	补益药	消除异常体液，强心助食健脑，爽神悦志，温胃益肝。用于神经衰弱，心悸气短，咳嗽气喘，食欲不振，消化不良，面神经麻痹，瘫痪。	3~7g	《中华人民共和国卫生部药品标准维吾尔药分册》	32	四川省	g			T001705999
121	300000165000	刺五加	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍泡，润透，切厚片，干燥。	补益药	益气健脾，补肾安神。用于脾肺气虚，体虚乏力，食欲不振，肺肾两虚，久咳虚喘，肾虚腰膝酸痛，心脾不足，失眠多梦。	9～27g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	215-216	国家	g			T001700138
122	300000168000	山海螺	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去芦头、杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。	补益药	益气养阴，解毒消肿，排脓，通乳。用于神疲乏力，头晕头痛，肺痈，疮疖肿毒，喉蛾，瘰疬，产后乳少，白带，毒蛇咬伤。	15~60g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	18	安徽省	g			T341701257
123	300000169000	蛇六谷	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。洗净，润软，切厚片或丝(0.2～0.3cm)，干燥，筛去灰屑。	清热药	解毒止痛，消肿散结。用于肿瘤，颈淋巴结核，痈疖肿毒，毒蛇咬伤。	15～30g，内服先煎2小时。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	156	上海市	g			T310201212
124	300000170000	七叶莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	祛风湿药	祛风除湿，活血止痛。用于风湿麻痛，胃痛，跌仆骨折，外伤出血。	10-15g。外用适量，煎水洗，或捣敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	1-3	河北省	g			T130401591
125	300000171000	猫人参	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。浸1～2小时，中途淋水，润透，切厚片。干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒。用于痈疔，脓肿，白带，麻风病。	30～120g。	上海市中药饮片炮制规范	157	上海市	g			T310201295

126	300000172000	白芍	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切薄片，干燥。	补益药	养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。	6～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	108-109	国家	g			T001700023
127	300000173000	炒赤芍	乙类	普通中药饮片	取赤芍片置锅内，用文火加热，炒至颜色加深，偶有焦斑，取出放凉。	清热药	清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，症瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。	6~12g。	全国中药炮制规范(1988年版)	60-61	国家	g			T000201992
128	300000174000	赤芍	甲类	普通中药饮片	除去杂质，分开大小，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热凉血，散瘀止痛。用于热入营血，温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	165-166	国家	g			T000200116
129	300000175000	白术	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	107-108	国家	g			T001700031
130	300000176000	焦苍术	乙类	普通中药饮片	取净苍术片，置锅中用中火炒至表面焦褐色，切面焦黄色为度，取出，放凉。	芳香化湿药	燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿躄，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲，眼目昏涩。炒焦可增强健脾的功能。	3～9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	140	安徽省	g			T340501983
131	300000177000	炒苍术	乙类	普通中药饮片	将麸皮撒入热锅内，待冒烟时加入苍术，炒至显黄棕色，逸出焦香气，取出，筛去麸皮。每苍术100kg，用麸皮2kg。	芳香化湿药	燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿躄，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲，眼目昏涩。炒苍术辛散减弱，缓和燥性，气变芳香，增强健脾和胃的作用。	3～9g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	28	天津市	g			T120502520
132	300000178000	苍术	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	芳香化湿药	燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿躄，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲，眼目昏涩。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	168-169	国家	g			T000500061
133	300000180000	莪术	甲类	普通中药饮片	除去杂质，略泡，洗净，蒸软，切厚片，干燥。	活血化瘀药	行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	286-287	国家	g			T001200236
134	300000182000	土茯苓	甲类	普通中药饮片	未切片者，浸泡，洗净，润透，切薄片，干燥。	清热药	解毒，除湿，通利关节。用于梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛，筋骨疼痛；湿热淋浊，带下，痈肿，瘰疬，疥癣。	15～60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	19	国家	g			T000200747
135	300000183000	胡黄连	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片干燥或用时捣碎。	清热药	退虚热，除疳热，清湿热。用于骨蒸潮热，小儿疳热，湿热泻痢，黄疸尿赤，痔疮肿痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	253-254	国家	g			T000200380

136	300000184000	黄精	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，略润，切厚片，干燥。	补益药	补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃气虚，体倦乏力，胃阴不足，口干食少，肺虚燥咳，劳嗽咳血，精血不足，腰膝酸软，须发早白，内热消渴。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	319-320	国家	g			T001700366
137	300000185000	黄芩炭	乙类	普通中药饮片	取黄芩片置锅内，用武火加热，炒至黑褐色时，喷淋清水少许，灭尽火星，取出凉透。	止血药	清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。酒黄芩，清上焦热。黄芩炭，多用于止血。	3~9g。	《全国中药炮制规范》（1988年版）	94~95	国家	g			T001101628
138	300000186000	炒黄芩	乙类	普通中药饮片	取黄芩，炒至微显火色，取出，放凉。	清热药	清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。炒黄芩缓和黄芩苦寒之性，以免损伤脾阳，导致腹痛。	3-10g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	40-41	天津市	g			T120202377
139	300000188000	炙黄芪	乙类	普通中药饮片	取黄芪片，照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	益气补中。用于气虚乏力，食少便溏。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	316	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700886
140	300000191000	大黄粉	乙类	普通中药饮片	取大黄，研细粉，过六号筛，即得。	泻下药	泄泻，清热，解毒，消食，收敛疮疡。用于"协日"热，毒热，腑热，积滞，经闭，疮伤，消化不良等。	多入汤、散、丸剂；大黄粉0.5~1g，加入处方，服用。	《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年版	5	内蒙古自治区	g			T150301475
141	300000192000	大黄	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片或块，晾干。	泻下药	泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄。用于实热积滞便秘，血热吐衄，目赤咽肿，痈肿疔疮，肠痈腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，跌打损伤，湿热痢疾，黄疸尿赤，淋证，水肿；外治烧烫伤。	3～15g；用于泻下不宜久煎。外用适量，研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	24-25	国家	g			T000300164
142	300000194000	熟大黄	甲类	普通中药饮片	取净大黄块，照酒炖或酒蒸法炖或蒸至内外均呈黑色。	泻下药	泻下力缓、泻火解毒，用于火毒疮疡。	3～15g；用于泻下不宜久煎。外用适量，研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	24-25	国家	g			T000300709
143	300000195000	郁金	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切薄片，干燥。	活血化瘀药	活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。用于胸胁刺痛，胸痹心痛，经闭痛经，乳房胀痛，热病神昏，癫痫发狂，血热吐衄，黄疸尿赤。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	217	国家	g			T001200861
144	300000196000	炒山药	乙类	普通中药饮片	取生山药，置锅内用文火炒至微黄时，取出，放凉。	补益药	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚咳喘，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。	15-30g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范（2007年版）	23	广西壮族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T451702521

145	300000198000	炒玉竹	乙类	普通中药饮片	取玉竹,照清炒法炒至微具焦斑,筛去灰屑。	补益药	养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	39,40	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311703026
146	300000199000	玉竹	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。	补益药	养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	86-87	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700869
147	300000200000	胆南星	甲类	普通中药饮片	制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成,或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	安神药	清热化痰,息风定惊。用于痰热咳嗽,咯痰黄稠,中风痰迷,癫狂惊痫。	3～ 6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	273	国家	g			T001400176
148	300000203000	姜水半夏	乙类	普通中药饮片	(1)取净水半夏,大小分档,用水浸泡,至内无白心时,取出,沥干,大个的切厚片,加姜汁拌至吸尽,再加白矾粗粉,反复搅拌使匀透,置缸内腌48小时,然后沿缸边加入清水至超过水半夏平面约10cm,注意不使白矾粉冲沉缸底,继续腌2～4天,至口嚼无麻辣感时,取出,洗去白矾粉,干燥。每水半夏100Kg,用生姜18Kg、白矾20Kg。(2)取淨水半夏,照上法浸泡至内无	化痰止咳平喘药	燥湿,化痰。用于咳嗽痰多,支气管炎。	6~15g。	《中华人民共和国卫生部药品标准》中药材第一册(1992年版)	23	国家	g			T001302525
149	300000205000	姜半夏	甲类	普通中药饮片	取净半夏,大小分开,用水浸泡至内无干心时,取出;另取生姜切片煎汤,加白矾与半夏共煮透,取出,晾干;或晾至半干,干燥;或切薄片,干燥。	化痰止咳平喘药	温中化痰,降逆止呕。用于痰饮呕吐,胃脘痞满。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	124-125	国家	g			T001300390
150	300000206000	炒泽泻	乙类	普通中药饮片	取泽泻照清炒法(附录Ⅰ)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	利水渗湿药	利小便,清湿热。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血。	6～9g。	上海市中药饮片炮制规范	110,111	上海市	g			T310603028
151	300000207000	泽泻	甲类	普通中药饮片	除去杂质,稍浸,润透,切厚片,干燥。	利水渗湿药	利水渗湿,泄热,化浊降脂。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血症。	6～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	239-240	国家	g			T000600873
152	300000208000	苦甘草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净、润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒、燥湿杀虫。用于急性菌痢、肠炎腹泻。	3～10g。	《内蒙古中药材标准》1988年版	23	内蒙古自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T150202348
153	300000209000	甘草粉	乙类	普通中药饮片	甘草打粉,过筛。	补益药	补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒。	1.5～9g	北京市中药饮片标准(2000年版)	30	北京市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T111701115

154	300000212000	麦冬	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，轧扁，干燥。	补益药	养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，阴虚劳嗽，喉痹咽痛，津伤口渴，内热消渴，心烦失眠，肠燥便秘。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	162-163	国家	g			T001700535
155	300000213000	天冬	乙类	普通中药饮片	除去杂质，迅速洗净，切薄片，干燥。	补益药	养阴润燥，清肺生津。用于肺燥干咳，顿咳痰黏，腰膝酸痛，骨蒸潮热，内热消渴，热病津伤，咽干口渴，肠燥便秘。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	56-57	国家	g			T001700731
156	300000214000	当归炭	乙类	普通中药饮片	取饮片当归，照炒炭法(附录Ⅰ)炒至焦褐色。	补益药	活血止血。用于崩漏，月经过多，血虚出血。	6~12g	《陕西省中药饮片标准-第二册》	84	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611701688
157	300000215000	炒当归	乙类	普通中药饮片	取当归，照清炒法(附录I)清炒至淡黄色，微具焦斑，筛去灰屑。	补益药	补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。清炒用长于和血。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	70,71,72	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311703035
158	300000216000	当归	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干或低温干燥。	补益药	补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡，肠燥便秘。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	139	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700173
159	300000217000	熟地黄炭	乙类	普通中药饮片	取熟地黄，照炒炭法炒至鼓起，全体乌黑色，松脆无黏性，有焦糖香气，取出，放凉，筛去灰屑。	补益药	滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。本品炒炭多用于止血。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	63,64,65	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311701123
160	300000218000	熟地黄	乙类	普通中药饮片	(1)取生地黄，照酒炖法炖至酒吸尽，取出，晾晒至外皮黏液晒干时，切厚片或块，干燥，即得。(2)取生地黄，照蒸法蒸至黑润，取出，晒至约八成干时，切厚片或块，干燥，即得。	补益药	补血滋阴，益精填髓。用于血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，眩晕，耳鸣，须发早白。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	130	国家	g			T001700710
161	300000219000	生地黄炭	乙类	普通中药饮片	取饮片生地黄，照炒炭法(附录Ⅰ)炒至表面焦黑色。	补益药	凉血、止血。用于咯血，衄血，便血，尿血，崩漏。	3～9g。	陕西省中药饮片标准(第一册)	67	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611701114
162	300000222000	三七	乙类	普通中药饮片	将药材(主根)洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。	止血药	散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	3～9g；研粉吞服，一次1～3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	5,6	上海市	g			T311102082
163	300000223000	苦参	甲类	普通中药饮片	除去残留根头，大小分开，洗净，浸泡至约六成透时，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热燥湿，杀虫，利尿。用于热痢，便血，黄疸尿闭，赤白带下，阴肿阴痒，湿疹，湿疮，皮肤瘙痒，疥癣麻风；外治滴虫性阴道炎。	4.5～9g。外用适量，煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	211-212	国家	g			T000200478

164	300000224000	明党参	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切厚片，干燥。	平肝息风药	润肺化痰，养阴和胃，平肝，解毒。用于肺热咳嗽，呕吐反胃，食少口干，目赤眩晕，疔毒疮疡。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	219-220	国家	g			T001500563
165	300000225000	珠子参	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	补益药	补肺养阴，祛瘀止痛，止血。用于气阴两虚，烦热口渴，虚劳咳嗽，跌扑损伤，关节痹痛，咳血，吐血，衄血，崩漏，外伤出血。	3～9g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	283-284	国家	g			T001700912
166	300000226000	延胡索炭	乙类	普通中药饮片	取净延胡索，照炒炭法(炮制通则)炒至外呈黑色，内呈焦黑色为度。	止血药	止血，止痛。用于血崩，血淋。	3～9g。研末吞服，每次1.5～3g。	河南省中药饮片炮制规范(2005年版)	59	江苏省	g			T411104145
167	300000228000	制香附	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。略浸，洗净，置锅内，加黄酒、米醋和水适量与香附成平面，用文火煮透，至汁吸尽。置蒸具内，蒸至外黑内深褐色，晒至外干内润，切薄片，再将蒸时所得汁水拌入，使之吸尽，干燥，筛去灰屑。	理气药	行气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，脘腹痞闷，寒疝腹痛，乳房胀痛，月经不调，经闭痛经。	6～9g。	上海市中药饮片炮制规范	122，123	上海市	g			T310803076
168	300000229000	香附	甲类	普通中药饮片	除去毛须及杂质，切厚片或碾碎。	理气药	疏肝解郁，理气宽中，调经止痛。用于肝郁气滞，胸胁胀痛，疝气疼痛，乳房胀痛，脾胃气滞，脘腹痞闷，胀满疼痛，月经不调，经闭痛经。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	270	国家	g			T000800776
169	300000230000	煨木香	甲类	普通中药饮片	取未干燥的木香片，在铁丝匾中，用一层草纸，一层木香片，间隔平铺数层，置炉火旁或烘干室内，烘煨至木香中所含的挥发油渗至纸上，取出。	理气药	行气止痛，健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	63-64	国家	g			T000800758
170	300000231000	木香	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，闷透，切厚片，干燥。	理气药	行气止痛，健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	63-64	国家	g			T000800584
171	300000232000	青木香	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干，筛去灰屑。	平肝息风药	平肝止痛，解毒消肿。用于眩晕头痛，胸腹胀痛，痈肿疔疮，蛇虫咬伤。	3～9g。外用适量，研末敷患处。	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	195	广西壮族自治区	g			T451503140
172	300000233000	桔梗	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	化痰止咳平喘药	宣肺，利咽，祛痰，排脓。用于咳嗽痰多，胸闷不畅，咽痛音哑，肺痈吐脓。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	289	国家	g			T001300407
173	300000234000	猫爪草	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	化痰散结，解毒消肿。用于瘰疬痰核，疔疮肿毒，蛇虫咬伤。	15～30g，单味药可用至120g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	333	国家	g			T002100545
174	300000236000	茜草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片或段，干燥。	止血药	凉血，祛瘀，止血，通经。用于吐血，衄血，崩漏，外伤出血，瘀阻经闭，关节痹痛，跌扑肿痛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	245-246	国家	g			T001100612

175	300000237000	仙茅	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痛，阳虚冷泻。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	105-106	国家	g			T001700782
176	300000238000	草石蚕	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风除湿，活血解毒。用于风湿痹痛，跌打损伤，湿热黄疸，牙龈肿痛，肺痈乳痈；外治疮疖。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	117	上海市	g			T310401230
177	300000241000	盐附子	乙类	普通中药饮片	用时将药材除去杂质，洗净，试干，切薄片。	温里药	温阳，散寒湿。多作外敷用。	3～5g，先煎，久煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	96，97，98	上海市	g			T310702990
178	300000244000	独活	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干或低温干燥。	祛风湿药	祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风头痛，风寒挟湿头痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	274-275	国家	g			T000400228
179	300000245000	羌活	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	解表药	解表散寒，祛风除湿，止痛。用于风寒感冒，头痛项强，风湿痹痛，肩背酸痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	190-191	国家	g			T000100614
180	300000246000	白首乌	乙类	普通中药饮片	取鲜白首乌，切片，干燥：或取白首乌，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	补肝肾，强筋骨，益精血，健脾消食，解毒疗疮，乌须发。用于腰膝酸软，阳痿遗精，头晕耳鸣，心悸失眠，食欲不振，小儿疳积，产后乳汁稀少，疮痈肿痛，毒蛇咬伤，须发早白。	6-12g；鲜品加倍。外用鲜品适量，捣敷患处。	《山东省中药材标准》[2012版]	64-67	山东省	g			T371701660
181	300000249000	制草乌	甲类	普通中药饮片	取草乌，大小个分开，用水浸泡至内无干心，取出，加水煮至取大个切开内无白心，口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干后切薄片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛及麻醉止痛。	1.5～3g，宜先煎、久煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	248	国家	g			T000400881
182	300000250000	诃子汤泡草乌	乙类	普通中药饮片	取草乌，放入诃子汤中，室温浸泡3～5天，日翻动3～5次，至口尝稍有麻舌感时取出，低温干燥。每100kg草乌，用诃子汤300kg（30kg诃子粗粉加水300kg煮汤）。	祛风湿药	杀"粘"，止痛，燥"协日乌素"。用于流感，肠"粘"性刺痛，"粘奇哈"，痈疖，痄腮，丹毒，白喉，炭疽，抽搐，游痛症，关节疼痛，牙痛，偏瘫，心"赫依"。	多入散、丸剂，口服；外用入散，调敷患处，或适量研末湿敷患处。	《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年版	65	内蒙古自治区	g			T150400992
183	300000252000	粉萆薢	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利湿去浊，祛风除痹。用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	301-302	国家	g			T000600245
184	300000253000	绵萆薢	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利湿去浊，祛风除痹。用于膏淋，白浊，白带过多，风湿痹痛，关节不利，腰膝疼痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	345	国家	g			T000600550
185	300000254000	马兰根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，润透，切短段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，凉血止血，利尿消肿。用于鼻衄，牙龈出血，咯血，皮下出血，湿热黄疸，小便淋痛，咽喉肿痛，疮疡肿痛。	10～30g。	上海市中药饮片炮制规范	24，25	上海市	g			T310202940
186	300000255000	枸杞根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，分档，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。	清热药	祛风，清热。用于关节疼痛，低热。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	120	上海市	g			T310201376

187	300000256000	枸骨根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，分档，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。	清热药	益肝肾，祛风湿，散风热。用于腰膝痿弱，风湿痛，牙痛，赤眼，流火。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	120	上海市	g			T310201373
188	300000259000	龙胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒，肝火目赤，耳鸣耳聋，胁痛口苦，强中，惊风抽搐。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	99-100	国家	g			T000200506
189	300000260000	制川乌	甲类	普通中药饮片	取川乌，大小个分开，用水浸泡至内无干心，取出，加水煮沸4-6小时（或蒸6-8小时）至取大个及实心者切开内无白心，口尝微有麻舌感时，取出，晾至六成干，切片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛及麻醉止痛。	1.5～3g，先煎、久煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	41-42	国家	g			T000400882
190	300001163000	鲜白茅根	乙类	普通中药饮片	用时将药材洗净，除去残留膜质叶鞘，切段。	止血药	凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。本品鲜用长于清热生津；炒炭用偏于止血。	鲜品30～60g	上海市中药饮片炮制规范	54，55	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311102938
191	300001165000	金刚刺	乙类	普通中药饮片	除去杂质	祛风湿药	祛风湿，利小便，消肿毒。用于关节肿痛，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋病，疥疮，肿毒，瘰疬，痔疮。	15～60g	广西省中药材标准(1990年版)	66	新疆维吾尔自治区	g			T450403734
192	300001183000	地丁草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，快速洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血消肿。用于疮疡肿毒，咽喉肿痛，乳痈，肠痈，湿热黄疸，目赤肿痛，瘰疬，痄腮，跌打损伤。	9～15g。外用适量。［注意］孕妇慎用。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	89	四川省	g			T510202732
193	300001186000	三颗针	甲类	普通中药饮片	除去杂质；未切片者，喷淋清水，润透，切片，干燥。	清热药	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热泻痢，黄疸，湿疹，咽痛目赤，聤耳流脓，痈肿疮毒。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	14-15	国家	g			T000200657
194	300001187000	生姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净。用时切厚片。	解表药	解表散寒，温中止呕，化痰止咳，解鱼蟹毒。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽，鱼蟹中毒。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	104-105	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100683
195	300001197000	白背叶根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片。干燥。	利水渗湿药	清热利湿，固脱，消淤。用于肝炎，脾肿，白带异常，淋浊，子宫下垂，产后风瘫，肠炎，脱肛，疝气，赤眼，喉蛾，耳内流脓。	15-30g；外用适量。	广西壮族自治区壮药质量标准第三卷(2018年版)	63	广西壮族自治区	g			T450602121
196	300001198000	半枫荷	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切成厚片，晒干。	祛风湿药	祛风除湿，舒筋活络，消肿止痛。用于风湿痹痛，腰腿痛，半身不遂，肢体麻痹，跌打损伤，产后风瘫。	15～30g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	138-142	河北省	g			T130401501

197	300001199000	穿破石	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干；或润透，切片，晒干。	祛风湿药	中医　祛风通络，清热除湿，解毒消肿。用于风湿痹痛，跌打损伤，黄疸，腮腺炎，肺结核，胃和十二指溃疡，淋浊，肿胀，闭经，劳伤咳血，疔疮痈肿。 瑶医　清热利水，祛风除湿，消肿止痛，化痰止咳，活血通络。用于风闷（风湿骨痛、风湿关节炎），多波闷（跌打损伤），毒锤（疔疮），阿毒（癌肿），呐哈（咳嗽）。	9-30g。外用适量。	《广西壮族自治区瑶药材质量标准》（第二卷）	197	广西壮族自治区	g			T450401856
198	300001200000	三叶青	乙类	普通中药饮片	取原药，润软，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，消肿止痛，化痰散结。用于小儿高热惊风，百日咳，疮痈痰核，毒蛇咬伤。	3~6g；鲜三叶青9~15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P25-26	浙江省	g			T330203592
199	300001201000	牛大力	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	补益药	补虚润肺，强筋活络。用于病后虚弱、阴虚咳嗽、腰肌劳损，风湿痹痛、遗精、白带	15~30g。	《广东省中药材标准》	40	广东省	g			T441700934
200	300001202000	铁包金	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，略润，切厚片，干燥，筛去灰屑。	活血化瘀药	化瘀血，祛风湿，消肿毒。用于肺痨久咳，咯血，吐血，跌打损伤，风湿疼痛，痈肿，荨麻疹。	30～90g。	上海市中药饮片炮制规范	136	上海市	g			T311200955
201	300001203000	五爪龙	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切碎。	祛风湿药	祛风除湿，解毒消肿，活血通经。用于风湿痹痛，黄疸，乳汁不通，乳痈，痛经，闭经，痈疖肿痛，跌打损伤，毒蛇咬伤。	15-30g，外用适量	广西壮族自治区壮药质量标准第三卷（2018年版）	43	广西壮族自治区	g			T450402275
202	300001204000	鹰不泊	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切片，干燥。	祛风湿药	祛风化湿，消肿通络。用于黄疸，咽喉肿痛，疟疾，风湿骨痛，跌打挫伤。	30~60g，水煎或浸酒。外用浸酒擦患处。	《广东省中药材标准》第一册	220	广东省	g			T440401357
203	300001205000	两头尖	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及须根，洗净，干燥。	祛风湿药	祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。	1~3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年）	175-176	贵州省	g			T000403313
204	300001811000	焦白术	乙类	普通中药饮片	取白术片，置锅内用武火炒至焦黄色，喷淋清水，取出，晾干即得。	补益药	补脾，燥湿，和中。脾虚劳倦，食少，泄泻，水肿，痰饮，自汗。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	79-80	国家	g			T001701662
205	300001815000	制商陆	乙类	普通中药饮片	取商陆，加醋加热缓煮，煮至醋尽微干，取出，干燥。每商陆100kg，用醋100kg。	泻下药	逐水消肿，通利二便，外用解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。生商陆有毒，擅于消肿解毒，多用于外敷痈疽肿毒。醋制后毒性降低，逐水消肿，多用于水肿胀满。	3~9g。外用适量，煎汤熏洗。	天津市中药饮片炮制规范（2018年版）	45	江苏省	g			T120304142
206	300002682000	大黄炭	甲类	普通中药饮片	取净大黄片，照炒炭法炒至表面焦黑色、内部焦褐色。	止血药	凉血化瘀止血，用于血热有瘀出血症。	3～15g；用于泻下不宜久煎。外用适量，研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	24-25	国家	g			T001100165
207	300002684000	绵马贯众炭	甲类	普通中药饮片	取绵马贯众片，照炒炭法炒至表面焦黑色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。	驱虫药	收涩止血。用于崩漏下血。	5-10g	《中华人民共和国药典》（2020年版）	345	国家	g			T001100552

208	300002685000	八角莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，化痰散结，祛瘀消肿。用于肺热痰咳，咽喉肿痛，痈肿疔疮，瘰病，跌打损伤，毒蛇咬伤。	3~12g。外用适量，研末调敷或浸酒涂敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	4-7	河北省	g			T130201617
209	300002686000	梗通草	乙类	普通中药饮片	将药材除去根等杂质，切厚片，筛去灰屑。	利水渗湿药	清热利水，下乳。用于湿热内蕴，小便不利，乳汁稀少。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	503	上海市	g			T310601346
210	300002689000	枫斗	丙类	普通中药饮片	将原药除去杂质。	补益药	养胃生津，滋阴清热。适用于热病伤津，虚热不退，烦渴，舌绛口干等症。	2 ～5g，先煎。	上海市中药饮片炮制规范(1994年版)	无	江苏省	g			T311704125
211	300002694000	绵马贯众	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑，即得。	驱虫药	清热解毒，驱虫。用于虫积腹痛，疮疡。	4.5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	344-345	国家	g			T001000551
212	300002750000	夏天无	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	活血止痛，舒筋活络，祛风除湿。用于中风偏瘫，头痛，跌扑损伤，风湿痹痛，腰腿疼痛。	6～12g，研末分3次服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	291-292	国家	g			T000400792
213	300003373000	制关白附	乙类	普通中药饮片	将生关白附置缸内，加水超出药面约20cm，浸漂5～7天(夏、秋季须在阴凉处浸漂)，每天换水2次，至内无干心，取出，置锅内，加水和豆腐同煮(水须一次加足，并保持超出药面)，至只大质坚者对切开内无白心，口尝几无麻或微有麻舌感，取出，除去豆腐，晒或晾至外干内润，切薄片，干燥，筛去灰屑。每100kg生关白附，用豆腐25kg。	化痰止咳平喘药	祛风，化痰，燥湿。用于中风痰壅，口眼歪斜，偏正头风，风痰眩晕，痰厥头痛；外治疥癣风疮，阴下湿痒。	1～5g。	上海市中药饮片炮制规范	78，79	上海市	g			T311302069
214	300003662000	南方红豆杉	乙类	普通中药饮片	取本品，除去杂质，洗净，切小段，干燥。	清热药	消肿散结，通经利尿。主要用于肿瘤，糖尿病，肾病，类风湿关节炎。	2~8g，水煎服。	2020版《江苏省中药饮片炮制规范》第二册	283-284	江苏省	g			T320202059
215	300007534000	酒黄连	甲类	普通中药饮片	取净黄连，照酒炙法炒干。	清热药	善清上焦火热。用于目赤，口疮。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000200445
216	300007535000	白茅根炭	乙类	普通中药饮片	取茅根段，用武火炒制焦黑色，取出，放凉	止血药	凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛；急性肾炎水肿。制炭增强止血作用	9-30g	辽宁省中药炮制规范(86版)	35	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211101102
217	300008246000	麸炒泽泻	乙类	普通中药饮片	取泽泻，洗净，切成厚片，干燥。照麸炒法(炮制通则0213)炒至表面黄色。每100kg泽泻，用麦麸10kg。	芳香化湿药	利水渗湿，泄热，化浊降脂。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高脂血症。	6～10g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	482-483	四川省	g			T510501826
218	300008248000	麸炒白芍	乙类	普通中药饮片	将炒制容器加热，至撒入麸皮即刻烟起，随即投入净白芍片，迅速翻动，炒至表面黄色时，取出，筛去麦麸，放凉，即得。每100kg白芍，用麸皮10kg。	补益药	养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，肋痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。	6~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	90	安徽省	g			T341701825

219	300008249000	蒸黄精	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，置适宜的蒸制容器内，用蒸汽加热蒸至棕黑色、滋润时，取出，切厚片，干燥。	补益药	补气养阴，健脾润肺，益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，胃阴不足，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，劳嗽咳血，腰膝酸软，须发早白，内热消渴。	9～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	262	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341701505
220	300008252000	清半夏	甲类	普通中药饮片	取净半夏，大小分开，用8%白矾溶液浸泡至内无干心，口尝微有麻舌感，取出，洗净，切厚片，干燥。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰。用于湿痰咳嗽，胃脘痞满，痰涎凝聚，咯吐不出。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	125	国家	g			T001300623
221	300008254000	盐牛膝	乙类	普通中药饮片	取牛膝除去杂质，洗净，润透，除去残留芦头，切段，干燥，照盐炙法(通则0213)炒干。每100kg牛膝，用食盐2kg。	活血化瘀药	活血通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血(火)下行。用于闭经，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，吐血，衄血，头痛，眩晕，牙痛，口疮。	5～12g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	319-320	四川省	g			T511201948
222	300008256000	姜炭	甲类	普通中药饮片	取干姜块，照炒炭法炒至表面黑色，内部棕褐色。	温里药	温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，肢冷脉微，寒饮喘咳。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	15-16	国家	g			T000700397
223	300008904000	金钗石斛	丙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥；鲜用除去泥沙、芦头，剪段。	补益药	滋阴养胃，清热生津。用于热病伤阴，口干烦渴，病后虚热。	6～12g或2～4钱。	浙江省中草药加工炮制标准(1977年版)	261-262	江苏省	g			T331704148
224	300008916000	朱砂根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	解毒消肿，活血止痛，祛风除湿。用于咽喉肿痛，风湿痹痛，跌打损伤。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	143-144	国家	g			T000200908
225	300008917000	淡附片	甲类	普通中药饮片	取盐附子，用清水浸漂，每日换水2-3次，至盐分漂尽，与甘草、黑豆加水共煮透心，至切开后口尝无麻舌感时，取出，除去甘草，黑豆，切薄片，晒干。每100kg盐附子，用甘草5kg、黑豆10kg。	温里药	回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，心阳不足，胸痹心痛，虚寒吐泻，脘腹冷痛，肾阳虚衰，阳痿宫冷，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。	3～15g，先煎，久煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	200-201	国家	g			T000700172
226	300008918000	新疆紫草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切厚片或段。	清热药	清热凉血，活血解毒，透疹消斑。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。	5～10g。外用适量，熬膏或用植物油浸泡涂擦。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	355-356	国家	g			T000200798
227	300008919000	广豆根	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，除去残茎，分开大小条，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干即得。	清热药	泻热解毒，消肿止痛。喉痈，牙龈肿痛，喘涌热咳，腹痛下痢，五痔，急黄；外治热肿、秃疮、疥癣及蛇、狗、蜘蛛伤。	一钱五分至三钱；外用适量，研末油调敷或研汁敷患处。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	7	国家	g			T000200304
228	300008920000	川射干	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。	清热药	清热解毒，祛痰，利咽。用于热毒痰火郁结，咽喉肿痛，痰涎壅盛，咳嗽气喘。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	43	国家	g			T000200130
229	300008921000	岩陀	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。	解表药	解热，祛风，收敛。用于感冒头痛，风湿骨痛，肠炎，菌痢，外伤出血。	9~15g；外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	347	国家	g			T000100832
230	300008922000	川木香	甲类	普通中药饮片	除去根头部的黑色"油头"和杂质，洗净，润透，切厚片，晾干或低温干燥	理气药	行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛，肠鸣腹泻，里急后重。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	37-38	国家	g			T000800126

231	300008923000	巴戟肉	甲类	普通中药饮片	取净巴戟天，照蒸法蒸透，趁热除去木心，切段，干燥。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	83-84	国家	g			T001700036
232	300008924000	山麦冬	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	补益药	养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，阴虚痨嗽，喉痹咽痛，津伤口渴，内热消渴，心烦失眠，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	27-28	国家	g			T001700664
233	300008925000	山药片	乙类	普通中药饮片	取山药片，除去杂质。	补益药	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	30	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700668
234	300008926000	制何首乌	甲类	普通中药饮片	取何首乌片或块，照炖法用黑豆汁拌匀，置非铁质的适宜容器内，炖至汁液吸尽；或照蒸法，清蒸或用黑豆汁拌匀后蒸，蒸至内外均呈棕褐色，或晒至半干，切片，干燥。	补益药	补肝肾，益精血，乌须发，强筋骨，化浊降脂。用于血虚萎黄，眩晕耳鸣，须发早白，腰膝酸软，肢体麻木，崩漏带下，高脂血症。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	184	国家	g			T001700884
235	300008927000	制巴戟天	甲类	普通中药饮片	取甘草，捣碎，加水煎汤，去渣，加入净巴戟天拌匀，照煮法煮透，趁热除去木心，切段，干燥。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	83-84	国家	g			T001700880
236	300008928000	制远志	甲类	普通中药饮片	取甘草，加适量水煎汤，去渣，加入净远志，用文火煮至汤吸尽，取出，干燥。	安神药	安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，疮疡肿毒，乳房肿痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	163-164	国家	g			T001400897
237	300008929000	北柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎，洗净，润透，切厚片，干燥。	解表药	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	293	国家	g			T000100043
238	300008930000	北豆根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，祛风止痛。用于咽喉肿痛，热毒泻痢，风湿痹痛。	3～9g，	《中华人民共和国药典》（2020年版）	103	国家	g			T000200044
239	300008931000	华山参	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺祛痰，平喘止咳，安神镇惊。用于寒痰喘咳，惊悸失眠。	0.1～0.2g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	146-147	国家	g			T001300375
240	300008932000	南五味子根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	理气药	祛风活血，理气止痛。用于胃、十二指肠溃疡，痛经，腹痛，风湿性关节炎，跌扑损伤。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	396	国家	g			T000800592
241	300008933000	南板蓝根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	清热药	清热解毒，凉血消斑。用于温疫时毒，发热咽痛，温毒发斑，丹毒。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	256	国家	g			T000200586
242	300008934000	南柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	解表药	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	293	国家	g			T000100587

243	300008935000	金铁锁	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿，散瘀止痛，解毒消肿。用于风湿痹痛，胃脘冷痛，跌打损伤，外伤出血；外治疮疖，蛇虫咬伤。	0.1～0.3g，多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	230	国家	g			T000400431
244	300008936000	防己	甲类	普通中药饮片	除去杂质，稍浸，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风止痛，利水消肿。用于风湿痹痛，水肿脚气，小便不利，湿疹疮毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	155-156	国家	g			T000400240
245	300008937000	附片	甲类	普通中药饮片	直接入药。	温里药	回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，心阳不足，胸痹心痛，虚寒吐泻，脘腹冷痛，肾阳虚衰，阳痿宫冷，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。	3～15g，先煎，久煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	200-201	国家	g			T000700270
246	300008938000	高良姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，晒干。	温里药	温胃止呕，散寒止痛。用于脘腹冷痛，胃寒呕吐，嗳气吞酸。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	300	国家	g			T000700285
247	300008939000	麸炒山药	乙类	普通中药饮片	取毛山药片或光山药片，照麸炒法炒至黄色。	补益药	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	30	国家	g			T001700261
248	300008940000	麸炒椿皮	甲类	普通中药饮片	取椿皮丝(段)，照麸炒法炒至微黄色。	清热药	清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。用于赤白带下，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	369	国家	g			T000200259
249	300008941000	麸炒白术	甲类	普通中药饮片	将蜜炙麸皮撒入热锅内，待冒烟时加入白术片，炒至黄棕色，逸出焦香气，取出，筛去蜜炙麸皮。	补益药	健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	107-108	国家	g			T001700257
250	300008942000	麸炒苍术	甲类	普通中药饮片	取苍术片，照麸炒法炒至表面深黄色。	芳香化湿药	燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于湿阻中焦，脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿躄，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲，眼目昏涩。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	168-169	国家	g			T000500258
251	300008943000	黄连片	甲类	普通中药饮片	除去杂质，润透后切薄片，晾干，或用时捣碎。	清热药	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，心悸不宁，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000200367
252	300008944000	三七粉	乙类	普通中药饮片	取三七、洗净、干燥，碾成细粉。	止血药	散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	3～9g；研粉吞服，一次1～3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	12-13	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001100659
253	300008945000	了哥王	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切片，干燥。	清热药	消炎解毒，散瘀逐水。用于支气管炎，肺炎，腮腺炎，淋巴结炎，风湿痛，晚期血吸虫病腹水，疮疖痈肿。	根15~30g；根皮9~21g，久煎后服用；外用鲜根捣烂敷或干根浸酒敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	16	国家	g			T000200487

254	300008946000	京大戟	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	泻下药	泻水逐饮，消肿散结。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。	1.5～3g。入丸散服，每次1g；内服醋制用。外用适量，生用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	236	国家	g			T000300416
255	300008947000	人参片	乙类	普通中药饮片	润透，切薄片，干燥，或用时粉碎、捣碎。	补益药	大补元气，复脉固脱，补脾益肺，生津养血，安神益智。用于体虚欲脱，肢冷脉微，脾虚食少，肺虚喘咳，津伤口渴，内热消渴，气血亏虚，久病虚羸，惊悸失眠，阳痿宫冷。	3～9g，另煎兑服；也可研粉吞服，一次2g，一日2次。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	8-9	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700643
256	300008948000	何首乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍浸，润透，切厚片或块，干燥。	泻下药	解毒，消痈，截疟，润肠通便。用于疮痈，瘰疬，风疹瘙痒，久疟体虚，肠燥便秘。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	183-184	国家	g			T000300340
257	300008949000	党参片	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	293-294	国家	g			T001700174
258	300008950000	八角枫	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍闷，切段，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，舒筋活络，散瘀止痛。用于风湿痹痛，四肢麻木，跌扑损伤。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版）	6	国家	g			T000400034
259	300008951000	内蒙紫草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。	清热药	清热凉血，活血解毒，透疹消斑。用于血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹不透，疮疡，湿疹，水火烫伤。	5～10g。外用适量，熬膏或用植物油浸泡涂擦。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	355-356	国家	g			T000200594
260	300008952000	醋京大戟	甲类	普通中药饮片	取净京大戟，照醋煮法煮至醋吸尽。每100kg京大戟，用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮，消肿散结。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。	1.5～3g。入丸散服，每次1g；内服醋制用。外用适量，生用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	236	国家	g			T000300147
261	300008953000	醋北柴胡	甲类	普通中药饮片	取北柴胡片，照醋炙法炒干。	解表药	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	293	国家	g			T000100141
262	300008954000	醋南柴胡	甲类	普通中药饮片	取南柴胡片，照醋炙法炒干。	解表药	疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	293	国家	g			T000100150
263	300008955000	醋商陆	甲类	普通中药饮片	取商陆片（块），照醋炙法炒干。每100kg商陆，用醋30kg。	泻下药	逐水消肿，通利二便；外用解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。	3～9g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	338	国家	g			T000300155
264	300008956000	醋狼毒	甲类	普通中药饮片	取净狼毒片，照醋法制炒干。每100kg狼毒片，用醋30~50kg	杀虫止痒药	散结，杀虫。外用于淋巴结结核、皮癣；灭蛆。	熬膏外敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	298-299	国家	g			T002000148
265	300008957000	醋甘遂	甲类	普通中药饮片	取净甘遂，照醋炙法炒干。每100kg甘遂，用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮，消肿散结。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利，风痰癫痫，痈肿疮毒。	0.5～1.5g，炮制后多入丸散用。外用适量，生用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	89-90	国家	g			T000300144
266	300008958000	醋莪术	甲类	普通中药饮片	取净莪术，照醋煮法煮至透心，取出，稍凉，切厚片，干燥。	活血化瘀药	行气破血，消积止痛。用于癥瘕痞块，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	286-287	国家	g			T001200143

267	300008959000	醋香附	甲类	普通中药饮片	取香附片(粒),照醋炙法炒干。	理气药	疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。用于肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经。	6～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	270	国家	g			T000800158
268	300008960000	黄芩片	甲类	普通中药饮片	除去杂质,置沸水中煮10分钟,取出,闷透,切薄片,干燥;或蒸半小时,取出,切薄片,干燥(注意避免暴晒)。	清热药	清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	314-315	国家	g			T000200369
269	300008961000	藕节炭	乙类	普通中药饮片	取净藕节,照炒炭法炒至表面黑褐色或焦黑色,内部黄褐色或棕褐色。	止血药	收敛止血,化瘀。用于吐血,咯血,衄血,尿血,崩漏。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	398-399	国家	g			T001100601
270	300008962000	蜘蛛香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。	理气药	理气止痛,消食止泻,祛风除湿,镇惊安神。用于脘腹胀痛,食积不化,腹泻痢疾,风湿痹痛,腰膝酸软,失眠。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	385	国家	g			T000800898
271	300008963000	蜜前胡	甲类	普通中药饮片	取前胡片,照蜜炙法炒至不粘手。	解表药	降气化痰,散风清热。用于痰热喘满,咯痰黄稠,风热咳嗽痰多。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	277	国家	g			T000100565
272	300008964000	蜜桑白皮	甲类	普通中药饮片	取桑白皮丝,照蜜炙法炒至不粘手。	利水渗湿药	泻肺平喘,利水消肿。用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	311	国家	g			T000600566
273	300008965000	蜜白前	甲类	普通中药饮片	取净白前,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,止咳。用于肺气壅实,咳嗽痰多,胸满喘急。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	113-114	国家	g			T001300555
274	300008966000	蜜百部	甲类	普通中药饮片	取百部片,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气止咳,杀虫灭虱。用于新久咳嗽,肺痨咳嗽,顿咳;外用于头虱,体虱,蛲虫病,阴痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。	3～9g。外用适量,水煎或酒浸。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	138	国家	g			T001300553
275	300008967000	蜜紫菀	甲类	普通中药饮片	取紫菀片(段),照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357	国家	g			T001300570
276	300008968000	辽藁本片	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	解表药	祛风,散寒,除湿,止痛。用于风寒感冒,巅顶疼痛,风湿痹痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	397	国家	g			T000100496
277	300008969000	酒丹参	甲类	普通中药饮片	取丹参片,照酒炙法炒干。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,癥瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	77-79	国家	g			T001200442
278	300008970000	竹节参	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	补益药	散瘀止血,消肿止痛,祛痰止咳,补虚强壮。用于痨嗽咯血,跌扑损伤,咳嗽痰多,病后虚弱。	6～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	144-145	国家	g			T001700903
279	300008971000	竹节香附	甲类	普通中药饮片	筛去灰屑,拣去杂质即得。	祛风湿药	祛风湿,消痈肿。用于风寒湿痹,四肢拘挛,骨节疼痛,痈肿溃烂。	入丸散服或入膏药外用,用量随方配合。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	112	国家	g			T000400904

280	300008972000	米炒党参	乙类	普通中药饮片	取党参片,照炒法用米拌炒至表面深黄色,取出,筛去米,放凉。	补益药	健脾益肺,养血生津。用于脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘,气血不足,面色萎黄,心悸气短,津伤口渴,内热消渴。	9～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293-294	国家	g			T001700557
281	300008973000	粉葛	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或切块,干燥。	解表药	解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	302	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100246
282	300008974000	紫花前胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	化痰止咳平喘药	降气化痰,散风清热。用于痰热喘满,咯痰黄稠,风热咳嗽痰多。	3～9g,或入丸、散。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	352-353	国家	g			T001300916
283	300008975000	紫菀	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切厚片或段,干燥。	化痰止咳平喘药	润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357	国家	g			T001300923
284	300008976000	紫茸贯众	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切片,干燥。	清热药	清热解毒,止血,杀虫。用于疫毒感冒,热毒泻痢,痈疮肿毒,吐血,衄血,便血,崩漏,虫积腹痛。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	356-357	国家	g			T000200917
285	300008977000	红参	乙类	普通中药饮片	润透,切薄片,干燥,用时粉碎或捣碎。	补益药	大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。	3～9g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	160-161	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付;限临床危重患者抢救。	T001700353
286	300008978000	红参片	乙类	普通中药饮片	润透,切薄片,干燥,用时粉碎或捣碎。本品呈类圆形或椭圆形薄片。	补益药	大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。	3～9g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	160-161	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付;限临床危重患者抢救。	T001700354
287	300008979000	生甘遂	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳喘,二便不利,风痰癫痫,痈肿疮毒。	0.5～1.5g,炮制后多入丸散用。外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	89-90	国家	g			T000300682
288	300008980000	生草乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛及麻醉止痛。	一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	247	国家	g			T000400680
289	300008981000	白芷	乙类	普通中药饮片	除去杂质,大小分开,略浸,稍润,切厚片,干燥。	解表药	解表散寒,祛风止痛,宣通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。用于感冒头痛,眉棱骨痛,鼻塞流涕,鼻鼽,鼻渊,牙痛,带下,疮疡肿痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	109-110	国家	g			T000100030
290	300008982000	白药子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切块,干燥。	清热药	散瘀消肿,止痛。用于痈疽肿毒,腮腺炎,毒蛇咬伤,跌扑肿痛。	9~15g;酒泡治跌扑肿痛。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	176	国家	g			T000200028
291	300008983000	盐巴戟天	甲类	普通中药饮片	取净巴戟天,照盐蒸法蒸透,趁热除去木心,切段,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g			T001700818

292	300008984000	盐知母	甲类	普通中药饮片	取知母片，照盐水炙法炒干。	清热药	清热泻火，滋阴润燥。用于外感热病，高热烦渴，肺热燥咳，骨蒸潮热，内热消渴，肠燥便秘。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	222-223	国家	g			T000200839
293	300008985000	盐续断	甲类	普通中药饮片	取续断片，照盐炙法炒干。	补益药	多用于腰膝酸软。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	343-344	国家	g			T001700836
294	300008986000	祖司麻	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风湿，活血止痛。用于风湿痹痛，关节炎，类风湿性关节痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	445	国家	g			T000400928
295	300008987000	禹州漏芦	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	清热药	清热解毒，消痈，下乳，舒筋通脉。用于乳痈肿痛，痈疽发背，瘰疬疮毒，乳汁不通，湿痹拘挛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	272-273	国家	g			T000200868
296	300008988000	炒常山	甲类	普通中药饮片	取常山片，照清炒法炒至色变深。	涌吐药	涌吐痰涎，截疟。用于痰饮停聚，胸膈痞塞，疟疾。	5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	326	国家	g			T001900079
297	300008989000	炙甘草	乙类	普通中药饮片	取甘草片，照蜜炙法炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，晾凉。	补益药	补脾和胃，益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。	2～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	89	国家	g			T001700883
298	300008990000	炙红芪	甲类	普通中药饮片	取红芪片，照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	补中益气。用于气虚乏力，食少便溏。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	159	国家	g			T001700885
299	300008991000	炮姜	甲类	普通中药饮片	取干姜，照烫法用砂烫至鼓起，表面棕褐色。	止血药	温经止血，温中止痛。用于阳虚失血，吐衄崩漏，脾胃虚寒，腹痛吐泻。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	16	国家	g			T001100604
300	300008992000	炮附片	甲类	普通中药饮片	取附片，照烫法用砂烫至鼓起并微变色。	温里药	回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。用于亡阳虚脱，肢冷脉微，心阳不足，胸痹心痛，虚寒吐泻，脘腹冷痛，肾阳虚衰，阳痿宫冷，阴寒水肿，阳虚外感，寒湿痹痛。	3～15g，先煎，久煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	200-201	国家	g			T000700603
301	300008993000	烫狗脊	甲类	普通中药饮片	取生狗脊片，照烫法用砂烫至鼓起，放凉后除去残存绒毛。	祛风湿药	祛风湿，补肝肾，强腰膝。用于风湿痹痛，腰膝酸软，下肢无力。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	235	国家	g			T000400725
302	300008994000	烫骨碎补	甲类	普通中药饮片	取净骨碎补或片，照烫法用砂烫至鼓起，撞去毛。	活血化瘀药	疗伤止痛，补肾强骨；外用消风祛斑。用于跌扑闪挫，筋骨折伤，肾虚腰痛，筋骨痿软，耳鸣耳聋，牙齿松动；外治斑秃，白癜风。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267-268	国家	g			T001200726
303	300008995000	煨川木香	甲类	普通中药饮片	取净川木香片，在铁丝匾中，用一层草纸，一层川木香片，间隔平铺数层，置炉火旁或烘干室内，烘煨至川木香中所含的挥发油渗至纸上，取出，放凉。	理气药	行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛，肠鸣腹泻，里急后重。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	37-38	国家	g			T000800755
304	300008996000	甘草片	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。	2～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	88-89	国家	g			T001700276
305	300008997000	生商陆	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片或块，干燥。	泻下药	逐水消肿，通利二便；外用解毒散结。用于水肿胀满，二便不通；外治痈肿疮毒。	3～9g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	338	国家	g			T000300688

306	300008998000	生川乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	祛风湿药	祛风除湿，温经止痛。用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，寒疝作痛及麻醉止痛。	一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	40-41	国家	g			T000400681
307	300008999000	生狼毒	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，晒干。	杀虫止痒药	散结，杀虫。外用于淋巴结结核、皮癣；灭蛆。	熬膏外敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	298-299	国家	g			T002000684
308	300009000000	红景天	乙类	普通中药饮片	除去须根、杂质，切片，干燥。	补益药	益气活血，通脉平喘。用于气虚血瘀，胸痹心痛，中风偏瘫，倦怠气喘。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	161-162	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700351
309	300009001000	续断片	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。用于肝肾不足，腰膝酸软，风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折，崩漏，胎漏。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	343-344	国家	g			T001700810
310	300009002000	苎麻根	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	止血药	止血，安胎。用于胎动不安，先兆流产，尿血；外治痈肿初起。	9~30g；外用适量捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	279	国家	g			T001100909
311	300009003000	茅根炭	乙类	普通中药饮片	取净白茅根段，照炒炭法炒至焦褐色。	止血药	凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，湿热黄疸，水肿尿少，热淋涩痛。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	111	国家	g			T001100542
312	300009004000	菝葜	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	利水渗湿药	利湿去浊、祛风除痹，解毒散瘀。用于小便淋浊，带下量多，风湿痹痛，疔疮痈肿。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	321-322	国家	g			T000600042
313	300009005000	黄黄连	甲类	普通中药饮片	取吴茱萸加适量水煎煮，煎液与净黄连拌匀，待液吸尽，炒干。	理气药	舒肝和胃止呕。用于肝胃不和，呕吐吞酸。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	316-318	国家	g			T000800860
314	300009006000	葛根	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	解表药	解肌退热，生津止渴，透疹，升阳止泻，通经活络，解酒毒。用于外感发热头痛，项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻，眩晕头痛，中风偏瘫，胸痹心痛，酒毒伤中。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	347	国家	g			T000100286
315	300009007000	藁本片	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	解表药	祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿痹痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	397	国家	g			T000100284
316	300009008000	酒大黄	甲类	普通中药饮片	取净大黄片，照酒炙法炒干。	清热药	善清上焦血分热毒，用于目赤咽肿、齿龈肿痛。	3～15g；用于泻下不宜久煎。外用适量，研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	24-25	国家	g			T000200440
317	300009009000	酒川牛膝	甲类	普通中药饮片	取川牛膝片，照酒炙法炒干。	活血化瘀药	逐瘀通经，通利关节，利尿通淋。用于经闭癥瘕，胞衣不下，跌扑损伤，风湿痹痛，足痿筋挛，尿血血淋。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	39-40	国家	g			T001200438
318	300009010000	酒当归	乙类	普通中药饮片	取净当归片，照酒炙法炒干。	补益药	活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	139	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700441

319	300009011000	酒牛膝	甲类	普通中药饮片	取净牛膝段，照酒炙法炒干。	活血化瘀药	逐瘀通经，补肝肾，强筋骨，利尿通淋，引血下行。用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	74-75	国家	g			T001200449
320	300009012000	酒白芍	甲类	普通中药饮片	取净白芍片，照酒炙法炒至微黄色。	补益药	养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。	6～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	108-109	国家	g			T001700435
321	300009013000	酒续断	甲类	普通中药饮片	取续断片，照酒炙法炒至微带黑色。	补益药	多用于风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	343-344	国家	g			T001700456
322	300009014000	酒黄精	乙类	普通中药饮片	取净黄精，照酒炖法或酒蒸法炖透或蒸透，稍晾，切厚片，干燥。	补益药	补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃气虚，体倦乏力，胃阴不足，口干食少，肺虚燥咳，劳嗽咳血，精血不足，腰膝酸软，须发早白，内热消渴。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	319-320	国家	g			T001700444
323	300009015000	酒黄芩	甲类	普通中药饮片	取黄芩片，照酒炙法炒干。	清热药	清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿温、暑湿，胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	314-315	国家	g			T000200446
324	300009016000	土木香	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	理气药	健脾和胃，行气止痛，安胎。用于胸胁、脘腹胀痛，呕吐泻痢，胸胁挫伤，岔气作痛，胎动不安。	3～9g，多入丸散服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	17	国家	g			T000800749
325	300009017000	地黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，闷润，切厚片，干燥。	清热药	鲜地黄：清热生津，凉血，止血。用于热病伤阴，舌绛烦渴，温毒发斑，吐血，衄血，咽喉肿痛。生地黄：清热凉血，养阴生津。用于热入营血，温毒发斑，吐血衄血，热病伤阴，舌绛烦渴，津伤便秘，阴虚发热，骨蒸劳热，内热消渴。	鲜地黄：12～30g。生地黄：10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	129-130	国家	g			T000200196
326	300009018000	姜厚朴	甲类	普通中药饮片	取厚朴丝，照姜汁炙法炒干。	芳香化湿药	燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	263	国家	g			T000500393
327	300009020000	姜皮	乙类	普通中药饮片	取净生姜，削取外皮。	解表药	解表散寒，温中止呕，化痰止咳，解鱼蟹毒。用于风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽，鱼蟹中毒。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	104-105	国家	g			T000100396
328	300009021000	姜黄连	甲类	普通中药饮片	取净黄连，照姜汁炙法炒干。	理气药	清胃和胃止呕。用于寒热互结，湿热中阻，痞满呕吐。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	316-318	国家	g			T000800395
329	300000262000	络石藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	祛风湿药	祛风通络，凉血消肿。用于风湿热痹，筋脉拘挛，腰膝酸痛，喉痹，痈肿，跌扑损伤。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	281	国家	g			T000400523

330	300000263000	大血藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	活血化瘀药	清热解毒，活血，祛风止痛。用于肠痈腹痛，热毒疮疡，经闭，痛经，跌扑肿痛，风湿痹痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	20-21	国家	g			T001200184
331	300000264000	忍冬藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，闷润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，疏风通络。用于温病发热，热毒血痢，痈肿疮疡，风湿热痹，关节红肿热痛。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	201-202	国家	g			T000200641
332	300000265000	天仙藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	活血化瘀药	行气活血，通络止痛。用于脘腹刺痛，风湿痹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2015年版）	55	国家	g			T001200739
333	300000266000	首乌藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	安神药	养血安神，祛风通络。用于失眠多梦，血虚身痛，风湿痹痛，皮肤瘙痒。	9～15g。外用适量，煎水洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	277-278	国家	g			T001400708
334	300000267000	沉香粉	乙类	普通中药饮片	取沉香，除去枯废白木，劈成小块，研成细粉。	理气药	行气止痛，温中止呕，纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。	1-5g，后下。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	351-353	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T370801681
335	300000272000	荷梗	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，晒干。	清热药	清热解暑，通气行水。用于暑湿胸闷，泄泻，痢疾、带下。	3～9g；鲜用适量。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	70	国家	g			T000200333
336	300000273000	石楠藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，略浸，润透，切片，干燥。	祛风湿药	祛风湿，壮筋骨，补虚治咳。治风寒湿痹，筋骨不利，咳嗽气喘。	9-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	263	辽宁省	g			T210401092
337	300000275000	山药藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	清热药	用于皮肤湿疹、丹毒。	外用适量，煎水熏洗或捣敷。	上海市中药饮片炮制规范	316	上海市	g			T310201417
338	300000276000	海风藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，浸泡，润透，切厚片，晒干。	祛风湿药	祛风湿，通经络，止痹痛。用于风寒湿痹，肢节疼痛，筋脉拘挛，屈伸不利。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	306	国家	g			T000400324
339	300000277000	鸡血藤	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血补血，调经止痛，舒筋活络。用于月经不调，痛经，经闭，风湿痹痛，麻木瘫痪，血虚萎黄。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	202-203	国家	g			T001200461
340	300000278000	钩藤	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	息风定惊，清热平肝。用于肝风内动，惊痫抽搐，高热惊厥，感冒夹惊，小儿惊啼，妊娠子痫，头痛眩晕。	3～12g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	268-269	国家	g			T001500295
341	300000279000	功劳木	甲类	普通中药饮片		清热药	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，目赤肿痛，胃火牙痛，疮疖痈肿。	9～15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	87	国家	g			T000200290
342	300000280000	接骨木	乙类	普通中药饮片	夏、秋二季采收，出去杂质，阴干。	祛风湿药	解表，调元，止咳。用于未熟热，讧热，″赫依″热，瘟疫，感冒，肺热咳嗽，气喘。	6~9g。	《中华人民共和国卫生部药品标准》（蒙药分册）	42	国家	g			T000402034
343	300000281000	桑枝	甲类	普通中药饮片	未切片者，洗净，润透，切厚片，干燥。	理气药	祛风湿，利关节。用于风湿痹病，肩臂、关节酸痛麻木。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	311-312	国家	g			T000800656
344	300000282000	皂角刺	甲类	普通中药饮片	除去杂质；未切片者略泡，润透，切厚片，干燥。	杀虫止痒药	消肿托毒，排脓，杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃；外治疥癣麻风。	3～10g。外用适量，醋蒸取汁涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	185	国家	g			T002000871
345	300000283000	油松节	甲类	普通中药饮片	除去杂质，劈成薄片或小块	祛风湿药	祛风除湿，通络止痛。用于风寒湿痹，历节风痛，转筋挛急，跌打伤痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	238	国家	g			T000400855

346	300000284000	香樟木	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,锯成段,切薄片;或打成长约1.5cm、宽约0.2cm的丝条,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风湿,行气血。用于心腹胀痛,痛风,疥癣,跌扑损伤,皮肤瘙痒。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	494	上海市	g			T310402941
347	300000285000	桂枝	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	288-289	国家	g			T000100319
348	300000286000	蜜炙桂枝	乙类	普通中药饮片	取桂枝,照蜜炙法(附录I)拌炒至蜜汁吸尽。每100kg桂枝,用炼蜜20kg。	解表药	发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	496,497	上海市	g			T310102975
349	300000287000	苏木	甲类	普通中药饮片	锯成长约3cm的段,再劈成片或碾成粗粉。	活血化瘀药	活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折筋伤,瘀滞肿痛,经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,痈疽肿痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	171	国家	g			T001200721
350	300000288000	木通	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用水浸泡,泡透后捞出,切片,干燥。	利水渗湿药	利尿通淋,清心除烦,通经下乳。用于淋证,水肿,心烦尿赤,口舌生疮,经闭乳少,湿热痹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	65	国家	g			T000600583
351	300000289000	桑寄生	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,润透,切厚片或短段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元。用于风湿痹痛,腰膝酸软,筋骨无力,崩漏经多,妊娠漏血,胎动不安,头晕目眩。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	312	国家	g			T000400652
352	300000290000	降香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,劈成小块,碾细粉或镑片。	理气药	化瘀止血,理气止痛。用于吐血,衄血,外伤出血,肝郁胁痛,胸痹刺痛,跌扑伤痛,呕吐腹痛。	9～15g,后下。外用适量,研细末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	240	国家	g			T000800398
353	300000293000	槲寄生	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元。用于风湿痹痛,腰膝酸软,筋骨无力,崩漏经多,妊娠漏血,胎动不安,头晕目眩。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	389-390	国家	g			T000400383
354	300000294000	葵花梗心	乙类	普通中药饮片	秋季果实成熟后,割取茎髓,晒干	利水渗湿药	治血淋,尿路结石,乳糜尿,小便不利。	9～20g,或锻灰存性吞服,或捣烂开水冲服。外用捣敷。	上海市中药材标准(1994年版)	无	江苏省	g			T310604131
355	300000295000	竹茹	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段或揉成小团。	化痰止咳平喘药	清热化痰,除烦,止呕。用于痰热咳嗽,胆火挟痰,惊悸不宁,心烦失眠,中风痰迷,舌强不语,胃热呕吐,妊娠恶阻,胎动不安。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145	国家	g			T001300906
356	300000296000	通草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切厚片。	利水渗湿药	清热利尿,通气下乳。用于湿热淋证,水肿尿少,乳汁不下。	3～5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	309	国家	g			T000600744
357	300000297000	鬼箭羽	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,用水浸透,捞出,切段,晒干即得。	活血化瘀药	破血,通经,杀虫。用于妇女闭经,产后瘀血腹痛,虫积腹痛。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	241	国家	g			T001200317
358	300000298000	鸟不宿	乙类	普通中药饮片	取原药材,洗净,浸泡至5~6成透,淋水润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风活血。用于风湿痹痛,跌仆损伤。	9~15g。外用适量煎水洗。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	308-309	江苏省	g			T320402446

359	300000299000	清风藤	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风湿，蠲痹痛。用于风湿痹痛，关节肿大，肢体疼痛、麻木。	10～15g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	143-144	江苏省	g			T320403891
360	300001376000	宽筋藤	乙类	普通中药饮片	全年可采，砍取地上部分，除去嫩枝及叶，除净杂质，切段或厚片，晒干。除净杂质，切成厚片，晒干。	清热药	清热润肺，调合病理所致紊乱。用于肝热，五脏热，肺病，风湿关节炎，衰老病。	2~6g。	《中华人民共和国卫生部药品标准》藏药第一册	87	国家	g			T000205340
361	300001377000	扭肚藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净切段，晒干备用。	清热药	清热解毒，利湿消滞。主治湿热泻痢，食滞脘胀，风湿热痹，瘰疬，疮疡。	15~30g，水煎服。外用适量，煎水洗或研末撒或捣敷。	《广东中药材标准》第一册	109	广东省	g			T440201394
362	300001379000	千斤拔	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。药材片形不符合规定者，改刀切碎。	祛风湿药	舒筋壮骨，敛肺清咽。用于腰肌劳损，偏瘫痿痹，风湿痛及肺虚久咳，咽喉肿痛。	15～30g。	上海市中药饮片炮制规范	17	上海市	g			T310400947
363	300002696000	通关藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干。	化痰止咳平喘药	止咳平喘，祛痰，通乳，清热解毒。用于喘咳痰多，产后乳汁不通，风湿肿痛，疮痈。	20-30g	2020版中国药典	309	吉林省	g			T001302919
364	300007620000	炒桑枝	甲类	普通中药饮片	取桑枝片，照清炒法炒至微黄色。	理气药	祛风湿，利关节。用于风湿痹病，肩臂、关节酸痛麻木。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	311-312	国家	g			T000800101
365	300009022000	灯心炭	甲类	普通中药饮片	取净灯心草，照煅炭法制炭。	利水渗湿药	清心火，利小便。用于心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。	1～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	153-154	国家	g			T000600189
366	300009023000	川木通	甲类	普通中药饮片	未切片者，略泡，润透，切厚片，干燥。	利水渗湿药	利尿通淋，清心除烦，通经下乳。用于淋证，水肿，心烦尿赤，口舌生疮，经闭乳少，湿热痹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	38	国家	g			T000600125
367	300009024000	管花肉苁蓉片	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	140-141	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700310
368	300009025000	紫苏梗	乙类	普通中药饮片	除去杂质，稍浸，润透，切厚片，干燥。	理气药	理气宽中，止痛，安胎。用于胸膈痞闷，胃脘疼痛，嗳气呕吐，胎动不安。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	354-355	国家	g			T000800920
369	300009026000	青风藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，略泡，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风湿，通经络，利小便。用于风湿痹痛，关节肿胀，麻痹瘙痒。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	204	国家	g			T000400626
370	300009027000	黄藤	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，泻火通便。用于热毒内盛，便秘，泻痢，咽喉肿痛，目赤红肿，痈肿疮毒。	30～60g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	320-321	国家	g			T000200372
371	300009028000	丁公藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，消肿止痛。用于风湿痹痛，半身不遂，跌扑肿痛。	3～6g，用于配制酒剂，内服或外搽。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	3-4	国家	g			T000400199
372	300009029000	光慈姑	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。	清热药	消肿散结，解毒。用于淋巴结结核，痈肿。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	217	国家	g			T000200302

373	300009030000	制天南星	甲类	普通中药饮片	取净天南星，按大小分别用水浸泡，每日换水2-3次，如起白沫时，换水后加白矾，泡一日后，再进行换水，至切开口尝微有麻舌感时取出。将生姜片、白矾置锅内加适量水煮沸后，倒入天南星共煮至无干心时取出，除去姜片，晾至四至六成干，切薄片，干燥。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风痰眩晕，中风痰壅，口眼㖞斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风；外用治痈肿，蛇虫咬伤。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	58-59	国家	g			T001300893
374	300009031000	制白附子	甲类	普通中药饮片	取净白附子，分开大小个，浸泡，每日换水2-3次，数日后如起黏沫，换水后加白矾，泡1日后再进行换水，至口尝微有麻舌感为度，取出。将生姜片、白矾粉置锅内加适量水，煮沸后，倒入白附子共煮至无白心，捞出，除去生姜片，晾至六七成干，切厚片，干燥。	化痰止咳平喘药	祛风痰，定惊搐，解毒散结，止痛。用于中风痰壅，口眼㖞斜，语言謇涩，惊风癫痫，破伤风，痰厥头痛，偏正头痛，瘰疬痰核，毒蛇咬伤。	3～6g。一般炮制后用，外用生品适量捣烂，熬膏或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	110-111	国家	g			T001300879
375	300009032000	土贝母	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	解毒，散结，消肿。用于乳痈，瘰疬，痰核。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	17-18	国家	g			T002100745
376	300009033000	干石斛	乙类	普通中药饮片	除去残根，洗净，切段，干燥。	补益药	益胃生津，滋阴清热。用于热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨痿软。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	94-95	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700280
377	300009034000	姜竹茹	甲类	普通中药饮片	取净竹茹，照姜汁炙法炒至黄色。	化痰止咳平喘药	清热化痰，除烦，止呕。用于痰热咳嗽，胆火挟痰，惊悸不宁，心烦失眠，中风痰迷，舌强不语，胃热呕吐，妊娠恶阻，胎动不安。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	145	国家	g			T001300399
378	300009035000	生半夏	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	清热药	燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。用于湿痰寒痰，咳喘痰多，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气；外治痈肿痰核。	内服一般炮制后使用，3～9g。外用适量，磨汁涂或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	123-124	国家	g			T000200679
379	300009036000	生天南星	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	化痰止咳平喘药	散结消肿。外用治痈肿，蛇虫咬伤。	外用生品适量，研末以醋或酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	58	国家	g			T001300690
380	300009037000	生白附子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	化痰止咳平喘药	祛风痰，定惊搐，解毒散结，止痛。用于中风痰壅，口眼㖞斜，语言謇涩，惊风癫痫，破伤风，痰厥头痛，偏正头痛，瘰疬痰核，毒蛇咬伤。	3～6g。一般炮制后用，外用生品适量捣烂，熬膏或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	110-111	国家	g			T001300677
381	300009038000	盐泽泻	甲类	普通中药饮片	取泽泻片，照盐水炙法炒干。	利水渗湿药	利水渗湿，泄热，化浊降脂。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高脂血症。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	239-240	国家	g			T000600838

382	300009039000	肉苁蓉片	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	补益药	补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	140-141	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700645
383	300009040000	薤白	乙类	普通中药饮片		理气药	通阳散结，行气导滞。用于胸痹心痛，脘腹痞满胀痛，泻痢后重。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	392-393	国家	g			T000800793
384	300009041000	过岗龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切碎，干燥。	祛风湿药	祛风湿，活络化瘀。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，跌扑肿痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	211	国家	g			T000400321
385	300009042000	酒苁蓉	乙类	普通中药饮片	取净肉苁蓉片，照酒炖或酒蒸法炖或蒸至酒吸尽。	补益药	补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿不孕，腰膝酸软，筋骨无力，肠燥便秘。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	140-141	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700439
386	300009043000	醋三棱	甲类	普通中药饮片	取净三棱片，照醋炙法炒至色变深。每100kg三棱，用醋15kg。	活血化瘀药	破血行气，消积止痛。用于癥瘕痞块，痛经，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	13-14	国家	g			T001200154
387	300009044000	醋延胡索	甲类	普通中药饮片	取净延胡索，照醋炙法炒干，或照醋煮法煮至醋吸尽，切厚片或用时捣碎	活血化瘀药	活血，行气，止痛。用于胸胁、脘腹疼痛，胸痹心痛，经闭痛经，产后瘀阻，跌扑肿痛。	3～10g；研末吞服，一次1.5～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	145-146	国家	g			T001200159
388	300009045000	小通草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	利水渗湿药	清热，利尿，下乳。用于小便不利，淋证，乳汁不下。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	50	国家	g			T000600791
389	300009046000	平贝母	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	化痰止咳平喘药	清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咳痰带血。	3～9g；研粉冲服，一次1～2g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	101-102	国家	g			T001300608
390	300009047000	湖北贝母	甲类	普通中药饮片	洗净，干燥。	化痰止咳平喘药	清热化痰，止咳，散结。用于热痰咳嗽，瘰疬痰核，痈肿疮毒。	3～9g，研粉冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	363-364	国家	g			T001300378
391	300009048000	法半夏	甲类	普通中药饮片	取半夏，大小分开，用水浸泡至内无干心，取出；另取甘草适量，加水煎煮二次，合并煎液，倒入用适量水制成的石灰液中，搅匀，加入上述已浸透的半夏，浸泡，每日搅拌1-2次，并保持浸液pH值12以上，至剖面黄色均匀，口尝微有麻舌感时，取出，洗净，阴干或烘干，即得。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰。用于痰多咳喘，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	124	国家	g			T001300237
392	300009289000	分心木	甲类	普通中药饮片		收涩药	补肾涩精。用于肾虚遗精，滑精，遗尿，尿血，带下，泻痢。	10～15g。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	21	国家	g			T001800254
393	300009293000	桃枝	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	活血化瘀药	活血通络，解毒杀虫。用于心腹刺痛，风湿痹痛，跌打损伤，疮癣。	9～15g。外用适量，煎汤洗浴。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	291	国家	g			T001200730
394	300000301000	炒牡丹皮	乙类	普通中药饮片	取牡丹皮，照清炒法(附录I)炒至微具焦斑，筛去灰屑。	清热药	清热凉血，活血化瘀。用于热入营血，温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，跌扑伤痛，痈肿疮毒。炒用可减弱寒性。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	461，462	上海市	g			T310202662

395	300000302000	牡丹皮	甲类	普通中药饮片	迅速洗净，润后切薄片，晒干。	清热药	清热凉血，活血化瘀。用于热入营血，温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，跌扑伤痛，痈肿疮毒。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	179	国家	g			T000200576
396	300000303000	地枫皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，打碎，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，行气止痛。用于风湿痹痛，劳伤腰痛。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	127-128	国家	g			T000400193
397	300000304000	制厚朴	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，略浸，润软，摊开卷筒，铲去粗皮，洗净，开直条，置锅内，加生姜片、紫苏与水同煮，至药汁几尽，取出，沥干，切丝，晒至7～8成干，将剩余药汁拌入，使之吸尽，晒或低温干燥，筛去灰屑。每100kg生厚朴，用生姜10kg、紫苏5kg。	芳香化湿药	燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	464，465	上海市	g			T310503084
398	300000305000	厚朴	甲类	普通中药饮片	刮去粗皮，洗净，润透，切丝，干燥。	芳香化湿药	燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	263	国家	g			T000500355
399	300000306000	炒黄柏	乙类	普通中药饮片	取黄柏照清炒法(附录I)炒至棕黄色，微具焦斑，筛去灰屑。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。本品炒用寒性较缓。	3～12g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	469，470	上海市	g			T310203014
400	300000307000	官桂	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥；或用时砸碎。	温里药	散寒止痛。用于胸腹冷痛。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	117	重庆市	g			T500702872
401	300000308000	肉桂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及粗皮。用时捣碎。	补益药	补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉，用于阳痿宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，虚阳上浮，眩晕目赤，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝腹痛，痛经经闭。	1～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	142-143	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700647
402	300000310000	苦楝皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质、粗皮，洗净，润透，切丝，干燥。	驱虫药	杀虫，疗癣。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛；外治疥癣瘙痒。	3～6g。外用适量，研末，用猪脂调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	212-213	国家	g			T001000474
403	300000311000	合欢皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切丝或块，干燥。	安神药	解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺痈，疮肿，跌扑伤痛。	6～12g。外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	150	国家	g			T001400335
404	300000312000	白鲜皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切厚片，干燥。	清热药	清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癣疮癞，风湿热痹，黄疸尿赤。	5～10g。外用适量，煎汤洗或研粉敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	114-115	国家	g			T000200027
405	300000313000	地骨皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质及残余木心，洗净，晒干或低温干燥。	清热药	凉血除蒸，清肺降火。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，肺热咳嗽，咯血，衄血，内热消渴。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	128-129	国家	g			T000200195
406	300000314000	秦皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切丝，干燥。	清热药	清热燥湿，收涩止痢，止带，明目。用于湿热泻痢，赤白带下，目赤肿痛，目生翳膜。	6～12g。外用适遣，煎洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	282-283	国家	g			T000200635

407	300000315000	桑白皮	甲类	普通中药饮片	洗净，稍润，切丝，干燥。	利水渗湿药	泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	311	国家	g			T000600651
408	300000316000	香加皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	利水消肿，祛风湿，强筋骨。用于下肢浮肿，心悸气短，风寒湿痹，腰膝酸软。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	269	国家	g			T000400777
409	300000317000	五加皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，补益肝肾，强筋壮骨，利水消肿。用于风湿痹病，筋骨痿软，小儿行迟，体虚乏力，水肿，脚气。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	67	国家	g			T000400762
410	300000318000	杜仲	甲类	普通中药饮片	刮去残留粗皮，洗净，切块或丝，干燥。	补益药	补肝肾，强筋骨，安胎。用于肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力，头晕目眩，妊娠漏血，胎动不安。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	172-173	国家	g			T001700230
411	300000319000	土荆皮	甲类	普通中药饮片	洗净，略润，切丝，干燥。	杀虫止痒药	杀虫，疗癣，止痒。用于疥癣瘙痒。	外用适量，醋或酒浸涂擦，或研末调涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	18-19	国家	g			T002000748
412	300000320000	川槿皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，捞出，润透，切丝，干燥，即得	清热药	燥湿，杀虫，止痒。用于肠风，痢疾，赤白带下，痔疮，外用治疥癣	3～9g，外用适量	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	29	黑龙江省	g			T230201387
413	300000321000	紫荆皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，过长者折断，快洗，干燥，筛去灰屑。	活血化瘀药	活血，消肿，解毒。用于外疡痈肿，疮毒，蛇虫咬伤，跌扑伤痛。	3～9g。外用适量，研末调敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	470	上海市	g			T311201087
414	300000322000	炒椿皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，略浸，洗净，润软，切丝，干燥，照清炒法(附录I)炒至色泽加深，微具焦斑，筛去灰屑。	清热药	清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。用于赤白带下，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。	6～9g。	上海市中药饮片炮制规范	470，471	上海市	g			T310202666
415	300000323000	椿皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切丝或段，干燥。	清热药	清热燥湿，收涩止带，止泻，止血。用于赤白带下，湿热泻痢，久泻久痢，便血，崩漏。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	369	国家	g			T000200134
416	300000324000	浙桐皮	乙类	普通中药饮片	洗净，润透，切块，干燥	祛风湿药	祛风湿，通络，止痛。用于腰膝疼痛；外治湿疹。	6~9g；外用适量。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	498	国家	g			T000401164
417	300000325000	海桐皮	甲类	普通中药饮片	洗净，润透，切块，干燥。	祛风湿药	祛风湿，通络，止痛。用于腰膝肩臂疼痛；外治皮肤湿疹。	3~9g；外用适量。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	502	国家	g			T000400329
418	300000326000	黄柏	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，润透，切丝，干燥。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	318	国家	g			T000200364
419	300001166000	钻地风	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痹痛，肢体麻木。	9～15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	512	四川省	g			T510400947
420	300001404000	救必应	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	清热药	清热解毒，利湿止痛。用于暑湿发热，咽喉肿痛，湿热泻痢，脘腹胀痛，风湿痹痛，湿疹，疮疖，跌打损伤。	9～30g。外用适量，煎浓汤涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	325	国家	g			T000200436

421	300008258000	牡丹皮炭	乙类	普通中药饮片	取牡丹皮，照炒炭法(附录Ⅰ)炒至外表呈黑褐色，内部棕褐色，筛去灰屑。	清热药	清热凉血，活血化瘀。用于热入营血，温毒发斑，吐血衄血，夜热早凉，无汗骨蒸，经闭痛经，跌扑伤痛，痈肿疮毒。炒炭用于止血。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	461，462	上海市	g			T310202080
422	300008905000	冬瓜皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切块或宽丝，干燥。	利水渗湿药	利尿消肿。用于水肿胀满，小便不利，暑热口渴，小便短赤。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	118-119	国家	g			T000600204
423	300009049000	化橘红	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，闷润，切丝或块，晒干。	理气药	理气宽中，燥湿化痰。用于咳嗽痰多，食积伤酒，呕恶痞闷。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	76-77	国家	g			T000800363
424	300009050000	石榴皮炭	甲类	普通中药饮片	取净石榴皮块，照炒炭法炒至表面黑黄色，内部棕褐色。	收涩药	涩肠止泻，止血，驱虫。用于久泻，久痢，便血，脱肛，崩漏，带下，虫积腹痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	97-98	国家	g			T001800704
425	300009051000	盐杜仲	甲类	普通中药饮片	取杜仲块或丝，照盐炙法炒至断丝、表面焦黑色。	补益药	补肝肾，强筋骨，安胎。用于肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力，头晕目眩，妊娠漏血，胎动不安。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	172-173	国家	g			T001700821
426	300009052000	炒花椒	乙类	普通中药饮片	取净花椒，照清炒法炒至有香气。	温里药	温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛；外治湿疹，阴痒。	3～6g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	166-167	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700087
427	300009053000	盐关黄柏	甲类	普通中药饮片	取关黄柏丝，照盐水炙法炒干。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	153	国家	g			T000200824
428	300009054000	盐黄柏	甲类	普通中药饮片	取黄柏丝，照盐水炙法炒干。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	318	国家	g			T000200825
429	300009055000	关黄柏炭	甲类	普通中药饮片	取关黄柏丝，照炒炭法炒至表面焦黑色。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	153	国家	g			T000200309
430	300009056000	黄柏炭	甲类	普通中药饮片	取黄柏丝，照炒炭法炒至表面焦黑色。	清热药	清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	318	国家	g			T000200365

431	300009057000	关黄柏	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿躄,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	153	国家	g			T000200308
432	300000329000	狗肝菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段,干燥。	清热药	清热解毒、凉血止血,生津,利尿。用于感冒发热,暑热烦渴,乳蛾,疔疮,便尿血,小便不利。	30-60g。外用适量	《广东省中药材标准》第三册	336	广东省	g			T440200932
433	300000331000	四季青	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，消肿祛瘀。用于肺热咳嗽，咽喉肿痛，痢疾，胁痛，热淋；外治烧烫伤，皮肤溃疡。	15～60g。外用适量，水煎外涂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	104	国家	g			T000200716
434	300000333000	胡颓子叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切丝,晒干。	化痰止咳平喘药	敛肺,平喘,止咳。用于咳嗽气喘,咯血。	9-15g	中国药典1977年版	395	吉林省	g			T001301926
435	300000335000	莱菔叶	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,润软,切长段,干燥,筛去灰屑。	消食药	消积止痢。用于痢疾,消化不良,咽喉肿痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	441	上海市	g			T310901226
436	300000336000	紫珠叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	止血药	凉血收敛止血,散瘀解毒消肿。用于衄血,咯血,吐血,便血,崩漏,外伤出血,热毒疮疡,水火烫伤。	3～15g；研末吞服1.5～3g。外用适量,敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	356	国家	g			T001100924
437	300000337000	杜仲叶	乙类	普通中药饮片		补益药	补肝肾，强筋骨。用于肝肾不足，头晕目眩，腰膝酸痛，筋骨痿软。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	173	国家	g			T001700231
438	300000338000	银杏叶	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	活血化瘀，通络止痛，敛肺平喘，化浊降脂。用于瘀血阻络，胸痹心痛，中风偏瘫，肺虚咳喘，高脂血症。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	329-330	国家	g			T001300849
439	300000339000	铁树叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,浸润,切段,干燥。	活血化瘀药	理气止痛、散瘀止血,消肿解毒。主治肝胃气滞疼痛,经闭,吐血,便血,痢疾,肿毒,外伤出血,跌打损伤。	10～30g。	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	123	天津市	g			T121202489
440	300000340000	石韦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥,筛去细屑。	利水渗湿药	利尿通淋,清肺止咳,凉血止血。用于热淋,血淋,石淋,小便不通,淋沥涩痛,肺热喘咳,吐血,衄血,尿血,崩漏。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	91-92	国家	g			T000600706
441	300000341000	桑芽茶	乙类	普通中药饮片	除去叶柄、嫩枝等杂质及老叶。筛去灰屑。	解表药	散风清热。用于风热头痛。	9～15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P290	浙江省	g			T330103525
442	300000342000	青松毛	乙类	普通中药饮片	将药材除去硬梗等杂质,切短段,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活血,安神。用于风湿痹痛,风疹瘙痒,跌扑损伤,夜寐不安,夜盲症。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	435	上海市	g			T310401171
443	300000343000	梅叶	乙类	普通中药饮片	将原药拣去杂质,筛去灰屑。	收涩药	止涩。久痢、霍乱呕吐泄泻。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	169	江苏省	g			T311804155
444	300000344000	樱桃叶	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质及残枝枯叶。	温里药	暖胃健脾,止血解毒。	/	浙江省中药炮制规范（1986年版）	709	江苏省	g			T330704153
445	300000345000	臭梧桐叶	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风湿，止痛，降血压。用于风湿痹痛，高血压症。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	483	国家	g			T000400122

446	300000346000	苦丁茶	丙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	清热药	疏风清热，明目生津。用于风热头痛，齿痛，目赤，聍耳，热病烦渴，泄泻，痢疾。	3～9g。外用适量，煎水熏洗，或涂搽。	《河北省中药材标准（2018年版）》	237-239	河北省	g			T130201587
447	300000347000	甜茶叶	丙类	普通中药饮片	将原药拣去粗梗杂质，筛去灰屑。	清热药	解热截疟。用于疟疾。	无	江苏省中药饮片炮制规范(1980年版)	162	江苏省	g			T320204126
448	300000349000	花椒叶	丙类	普通中药饮片	除去叶轴、叶柄等杂质。筛去灰屑	温里药	温中散寒，行水杀虫。用于脘腹冷痛，水肿，呕吐，蛔虫病。	3～9g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P284	浙江省	g			T330703526
449	300000352000	侧柏叶	甲类	普通中药饮片	除去硬梗及杂质。	止血药	凉血止血，化痰止咳，生发乌发。用于吐血，衄血，咯血，便血，崩漏下血，肺热咳嗽，血热脱发，须发早白。	6～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	225-226	国家	g			T001100067
450	300000353000	橘叶	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，喷洒清水，稍润，切丝，干燥。	理气药	疏肝，行气，化痰，消肿毒。用于胁痛，乳痈，肺痈，咳嗽，胸膈痞满，疝气。	6~10g，鲜者60~100g，或捣汁服。	《全国中药炮制规范》（1988年版）	258	国家	g			T000801337
451	300000354000	芙蓉叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切碎，晒干；或研粉。	清热药	清肺凉血，消炎解毒，消肿排脓。用于肺热咳嗽，肥厚性鼻炎，淋巴结炎，阑尾炎；外治痈疖脓肿，急性中耳炎，烧、烫伤。	10~30g；外用适量，鲜品捣烂敷患处，干品研末油调或熬膏，用于耳及烧、烫伤。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	270	国家	g			T000200272
452	300000355000	枸骨叶	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	清热养阴，益肾，平肝。用于肺痨咯血，骨蒸潮热，头晕目眩。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	261	国家	g			T001500292
453	300000356000	番泻叶	甲类	普通中药饮片		泻下药	泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。	2～6g，后下，或开水泡服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	362-363	国家	g			T000300242
454	300000358000	石楠叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切丝，晒干。	祛风湿药	祛风，通络，益肾。用于风湿痹痛，腰背酸痛，足膝无力，偏头痛。	4.5~9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	147	国家	g			T000400705
455	300000359000	大青叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质，抢水洗，切碎，干燥。	清热药	清热解毒，凉血消斑。用于温病高热，神昏，发斑发疹，痄腮，喉痹，丹毒，痈肿。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	22-23	国家	g			T000200183
456	300000360000	荷叶炭	甲类	普通中药饮片	取净荷叶，照煅炭法煅成炭。	止血药	收涩化瘀止血。用于出血症和产后血晕。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	287-288	国家	g			T001100343
457	300000361000	荷叶	乙类	普通中药饮片	喷水，稍润，切丝，干燥。	清热药	清暑化湿，升发清阳，凉血止血。用于暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热吐衄，便血崩漏。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	287-288	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200342
458	300000362000	参叶	丙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质。	补益药	清热，生津，利咽。用于肺胃阴虚有热，口渴咽干，红肿疼痛。	3-9g。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	122	天津市	g			T121701481
459	300000363000	炒艾叶	乙类	普通中药饮片	将艾叶照清炒法(附录I)炒至微具焦斑，筛去灰屑。	止血药	散寒止痛，温经止血。用于少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕，吐血，衄血，崩漏经多，妊娠下血；外治皮肤瘙痒。炒用长于温经散寒。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	430，431	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311103019

460	300000364000	艾叶炭	乙类	普通中药饮片	取净艾叶或净艾叶丝,置加热容器内,用武火或中火加热,不断翻动,炒至表面焦褐色。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾叶炭温经止血,用于虚寒型出血。	3～9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	72	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341101657
461	300000366000	艾绒	乙类	普通中药饮片	将干燥的净艾叶,捣或碾串成绒状,除去叶脉及粗梗,筛去细末,取净绒。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾炭温经止血,散寒逐湿,温通气血。用于虚寒性出血;外用于敷灸。	本品专供灸治用。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	136-138	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101656
462	300000368000	罗布麻叶	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	平肝安神,清热利水。用于肝阳眩晕,心悸失眠,浮肿尿少。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	220-221	国家	g			T001500520
463	300000372000	香叶	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切长段,干燥,筛去灰屑	祛风湿药	祛风除湿,行气止痛,用于风湿痹痛,疝气,阴囊湿疹,疥癣瘙痒	9-15g,鲜品30-45g,水煎服;或泡酒。外用煎水洗,或捣烂敷	湖南省中药饮片炮制规范2010年版	163	山西省	g			T430403221
464	300000374000	桃叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,晒干,去除杂质。	杀虫止痒药	祛风湿,清热,杀虫。用于头痛,风湿,疟疾,疮疡,癣疮。	多供配成药用	北京市中药饮片标准(2000年版)	286	北京市	g			T112003113
465	300001167000	功劳叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,稍润,碾串去刺,干燥,筛去碎末,即得。	清热药	清热解毒,消肿止痛,健胃止泻。用于痢疾,泄泻,胁痛,肺痨。外用治湿疹,外感伤寒,风湿瘙痒,疱疹。	9-20g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	119	天津市	g			T120202065
466	300001189000	金橘叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗净,稍晾,切丝,干燥。	理气药	疏肝解郁,理气散结。用于噎嗝,瘰疬,乳房结块,乳腺炎。	3～9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	185	安徽省	g			T340801878
467	300001436000	布渣叶	乙类	普通中药饮片		清热药	消食化滞,清热利湿。用于饮食积滞,感冒发热,湿热黄疸。	15～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	99	国家	g			T000200059
468	300001460000	三叉苦	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,晒干。	清热药	清热解毒,消炎止痛。用于感冒发热,流行新脑脊髓膜炎,乙型脑炎,扁桃体炎,咽喉炎,跌扑肿痛,风湿痹痛;外治疮肿,皮肤瘙痒。	9～15g。	中国药典1977年版	19	吉林省	g			T000201558
469	300003005000	木芙蓉叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝或切碎,干燥;或研粉。	拔毒化腐生肌药	凉血,解毒,消肿,止痛。治痈疽烦肿,缠身蛇丹,烫伤,目赤肿痛,跌打损伤。	10～30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	63	国家	g			T002100578
470	300008259000	醋艾叶	乙类	普通中药饮片	取艾叶,除去杂质及梗,筛去碎屑,照醋炙法(通则0213)炒至黑褐色。	止血药	温经止血,散寒止痛。外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕;外治皮肤瘙痒。	3～9g。外用适量,供灸治或清洗用。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	1	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T511101059
471	300009058000	满山红	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	止咳祛痰。用于咳嗽气喘痰多。	25～50g;6～12g,用40%乙醇浸服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	377-378	国家	g			T001300539

472	300009059000	金龙胆草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清热化痰，止咳平喘，解毒利湿，凉血止血。用于肺热咳嗽，痰多气喘，咽痛，口疮，湿热黄疸，衄血，便血，崩漏，外伤出血。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	226-227	国家	g			T000200426
473	300009060000	九里香	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切碎。	理气药	行气止痛，活血散瘀。用于胃痛，风湿痹痛；外治牙痛，跌扑肿痛，虫蛇咬伤。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	11	国家	g			T000800448
474	300009061000	侧柏炭	甲类	普通中药饮片	取净侧柏叶，照炒炭法炒至表面黑褐色，内部焦黄色。	止血药	凉血止血，化痰止咳，生发乌发。用于吐血，衄血，咯血，便血，崩漏下血，肺热咳嗽，血热脱发，须发早白。	6～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	225-226	国家	g			T001100066
475	300009062000	大叶紫珠	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。	止血药	散瘀止血，消肿止痛。用于衄血，咯血，吐血，便血，外伤出血，跌扑肿痛。	15～30g。外用适量，研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	20	国家	g			T001100185
476	300009063000	大蓟炭	甲类	普通中药饮片	取大蓟段，照炒炭法炒至表面焦黑色	止血药	凉血止血。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血。	5～10g，多入丸散服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	27	国家	g			T001100169
477	300009064000	天然冰片（右旋龙脑）	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神，清热止痛。用于热病神昏、惊厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，胸痹心痛，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。	0.3～0.9g，入丸散服。外用适量，研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	61	国家	g			T001600737
478	300009065000	小驳骨	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	祛风湿药	祛瘀止痛，续筋接骨。用于跌打损伤，筋伤骨折，风湿骨痛，血瘀经闭，产后腹痛。	9～15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	48-49	国家	g			T000400787
479	300009066000	山楂叶	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血化瘀，理气通脉，化浊降脂。用于气滞血瘀，胸痹心痛，胸闷憋气，心悸健忘，眩晕耳鸣，高脂血症。	3～10g；或泡茶饮。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	33-34	国家	g			T001200671
480	300009067000	巫山淫羊藿	乙类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切丝，干燥。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛，绝经期眩晕。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	174	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700768
481	300009068000	干益母草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，迅速洗净，略润，切段，干燥。	活血化瘀药	活血调经，利尿消肿，清热解毒。用于月经不调，痛经经闭，恶露不尽，水肿尿少，疮疡肿毒。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	302-303	国家	g			T001200282
482	300009069000	炙巫山淫羊藿	乙类	普通中药饮片	取羊脂油加热熔化，加入巫山淫羊藿丝，用文火炒至均匀有光泽，取出，放凉。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛，绝经期眩晕。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	174	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700894
483	300009070000	炙淫羊藿	乙类	普通中药饮片	取羊脂油加热熔化，加入淫羊藿丝，用文火炒至均匀有光泽，取出，放凉。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	340-341	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700896
484	300009071000	猫眼草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	化痰止咳平喘药	祛痰，散结消肿。用于慢性支气管炎咳嗽、痰多；外治淋巴结结核。	供制剂用；外用煎熬成膏，取适量敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	550	国家	g			T001300544

485	300009072000	石吊兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳,软坚散结。用于咳嗽痰多,瘰疬痰核。	9～15g。外用适量,捣敷或煎水外洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	92-93	国家	g				T001300697
486	300009073000	紫苏叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质和老梗；或喷淋清水,切碎,干燥。	解表药	解表散寒,行气和胃。用于风寒感冒,咳嗽呕恶,妊娠呕吐,鱼蟹中毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	354	国家	g				T000100921
487	300009074000	臭灵丹草	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,止咳祛痰。用于风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	296-297	国家	g				T000200121
488	300009075000	艾叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质及梗,筛去灰屑。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾炭温经止血,用于虚寒性出血。	3~9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	91	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。		T001100003
489	300009076000	艾片（左旋龙脑）	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、痉厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。	0.15～0.3g，入丸散用。外用研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	90-91	国家	g				T001600002
490	300009077000	苦木	甲类	普通中药饮片	除去杂质,枝洗净,润透,切片,干燥；叶喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	清热药	清热解毒,祛湿。用于风热感冒,咽喉肿痛,湿热泻痢,湿疹,疮疖,蛇虫咬伤。	枝3～4.5g；叶1～3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	209	国家	g				T000200476
491	300009078000	草乌叶	甲类	普通中药饮片		清热药	清热，解毒，止痛。用于热病发热，泄泻腹痛，头痛，牙痛。	1～1.2g，多入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	248-249	国家	g				T000200065
492	300009080000	莧菪	甲类	普通中药饮片		清热药		制剂：莧菪刘浸膏、莧菪浸膏。	《中华人民共和国药典》(1953年版)	179	国家	g				T000200484
493	300009081000	薯草	甲类	普通中药饮片		止血药	解毒利湿,活血止痛。用于乳蛾咽痛，泄泻痢疾，肠痈腹痛，热淋涩痛，湿热带下，蛇虫咬伤。	15～45g，必要时日服二剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	365	国家	g				T001100694
494	300009082000	蓼大青叶	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,凉血消斑。用于温病发热，发斑发疹，肺热咳喘，喉痹，疳腮，丹毒，痈肿。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	380	国家	g				T000200495
495	300009084000	蜜枇杷叶	甲类	普通中药饮片	取枇杷叶丝,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	清肺止咳,降逆止呕。用于肺热咳嗽,气逆喘急,胃热呕逆,烦热口渴。	6～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	213-214	国家	g				T001300564
496	300009085000	蜜百合	乙类	普通中药饮片	取净百合,照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	养阴润肺,清心安神。用于阴虚燥咳,劳嗽咳血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	137-138	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。		T001700554
497	300009086000	裸花紫珠	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	止血药	消炎，解肿毒，化湿浊,止血。用于细菌性感染引起炎症肿毒,急性传染性肝炎，内外伤出血。	9～30 g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	378-379	国家	g				T001100522
498	300009088000	醋艾炭	甲类	普通中药饮片	取净艾叶,照炒炭法炒至表面焦黑色,喷醋,炒干。每100kg艾叶,用醋15kg。	止血药	温经止血,用于虚寒性出血。	3～9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	91	国家	g				T001100140

499	300009089000	野木瓜	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风止痛，舒筋活络。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，头痛，牙痛，痛经，跌打伤痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	327	国家	g			T000400843
500	300009090000	香薷	乙类	普通中药饮片	除去残根和杂质，切段。	解表药	发汗解表，化湿和中。用于暑湿感冒，恶寒发热，头痛无汗，腹痛吐泻，水肿，小便不利。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	271	国家	g			T000100778
501	300009091000	马齿苋	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血止血，止痢。用于热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。	9～15g。外用适量捣敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	51-52	国家	g			T000200531
502	300009092000	鸡矢藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，晒干。	消食药	除湿，消食，止痛，解毒。用于消化不良，胆绞痛，脘腹疼痛；外治湿疹，疮疡肿痛。	30~60g；外用适量。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	312	国家	g			T000900434
503	300009093000	龙胆叶	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	润肺止咳，通便。用于肺燥咳嗽，咽痛失音，便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	100-101	国家	g			T001300509
504	300009094000	广东紫珠	甲类	普通中药饮片		止血药	收敛止血，散瘀，清热解毒。用于衄血，咯血，吐血，便血，崩漏，外伤出血，肺热咳嗽，咽喉肿痛，热毒疮疡，水火烫伤。	9～15g。外用适量，研粉敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	44-45	国家	g			T001100303
505	300009095000	广金钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段，晒干。	利水渗湿药	利湿退黄，利尿通淋。用于黄疸尿赤，热淋，石淋，小便涩痛，水肿尿少。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	46	国家	g			T000600306
506	300009096000	旱莲草	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，略洗，闷润后，除去残根，切段，干燥即得。	补益药	凉血止血，补肾益阴。用于吐血，尿血，便血，血痢，须发早白，牙齿不固；外治诸疮出血。	一钱五分至三钱；外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	139	国家	g			T001700332
507	300009097000	桑叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质，搓碎，去柄，筛去灰屑。	解表药	疏散风热，清肺润燥，清肝明目。用于风热感冒，肺热燥咳，头晕头痛，目赤昏花。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	310-311	国家	g			T000100655
508	300009098000	淫羊藿	乙类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切丝，干燥。	补益药	补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	340-341	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700850
509	300009099000	棕榈炭	甲类	普通中药饮片	取净棕榈，照煅炭法制炭。	止血药	收敛止血。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏。	3～9g，一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350	国家	g			T001100926
510	300009100000	淡竹叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	清热药	清热泻火，除烦止渴，利尿通淋。用于热病烦渴，小便短赤涩痛，口舌生疮。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	342	国家	g			T000200178
511	300000375000	金雀花	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	补益药	滋阴，和血，健脾。 用于劳热咳嗽，头晕耳鸣，腰膝酸软，气虚带下，小儿疳积，乳痈，跌扑损伤。	3 ~15g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	282-285	河北省	g			T131701179
512	300000377000	茉莉花	丙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	芳香化湿药	理气止痛，辟秽开郁。用于湿浊中阻，胸膈不舒、 泻痢腹痛，头晕头痛，目赤，疮毒。	3 ~10g。 外用适量，煎水洗目或菜油浸滴耳。	《河北省中药材标准(2018年版)》	233-236	河北省	g			T130501585
513	300000378000	茅针花炭	乙类	普通中药饮片	取茅针花，照炒炭法(附录1)炒至焦褐色，筛去灰屑。	止血药	止血。用于咯血，衄血。本品炒炭增强止血作用。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	408	上海市	g			T311101234

514	300000379000	茅针花	乙类	普通中药饮片	将药材除去花穗2cm以下长梗等杂质,切长段,筛去灰屑。	止血药	止血。用于咯血,衄血。本品炒炭增强止血作用。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	408	上海市	g			T311101233
515	300000380000	木槿花	乙类	普通中药饮片	取木槿花,除去杂质,筛去灰屑。	清热药	凉血,除湿,清热。用于肠风下血,赤白下痢,白带。	3-9g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	81-83	山东省	g			T370201686
516	300000381000	白残花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	芳香化湿药	清暑化浊,醒脾和胃。用于暑热胸闷,饮食不思,口糜,郁结吐血。	3~9g。外用适量,研末敷。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	9	江苏省	g			T320501184
517	300000385000	旋覆花	甲类	普通中药饮片	除去梗、叶及杂质。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,行水,止呕。用于风寒咳嗽,痰饮蓄结,胸膈痞闷,喘咳痰多,呕吐噫气,心下痞硬。	3～9g,包煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	339	国家	g			T001300806
518	300000386000	梅花	甲类	普通中药饮片		理气药	疏肝和中,化痰散结。用于肝胃气痛，郁闷心烦，梅核气，瘰疬疮毒。	3～5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	324-325	国家	g			T000800548
519	300000389000	芫花	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	泻下药	泻水逐饮;外用杀虫疗疮。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳喘,二便不利;外治疥癣秃疮,痈肿,冻疮。	1.5～3g。醋芫花研末吞服,一次0.6～0.9g,一日1次。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166	国家	g			T000300856
520	300000390000	白荷花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	活血化瘀药	活血止血,去湿消风。用于跌损呕血,暑热烦渴;外治天疱湿疮。	2.5～4.5g。外用研末敷贴患处。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	186	江苏省	g			T321201078
521	300000391000	阳春砂花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,切长段,筛去灰屑。	芳香化湿药	化湿醒脾,行气宽中。用于脾胃气滞,脘腹胀满,呕恶。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	401,402	上海市	g			T310502946
522	300000392000	豆蔻花	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。筛去灰屑。	理气药	理气开胃。用于胸脘痞闷,胀满,反胃呕吐。	3～4.5g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P268	浙江省	g			T330801276
523	300000393000	玉果花	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	理气暖胃,涩肠固气。用于淋浊遗精,赤白带下,大便泄泻。	3-6g。	宁夏中药饮片炮制规范(2017年版)	60-61	宁夏回族自治区	g			T641801251
524	300000395000	山茶花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	凉血，止血，散瘀消肿。用于吐血，衄血，肠风下血，血痢，跌扑损伤，烫伤。	5～10g。外用适量，研末，麻油调敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	52-54	河北省	g			T131101418
525	300000396000	紫梢花	乙类	普通中药饮片	9-11月采收,多在水落后的河边,湖沼边拾取,也可在水中捞取,去掉两端植物枯干及杂质,晒干	补益药	益阳,秘精。阳痿,遗精,尿又余沥,白浊如脂,小便不禁,阴疮湿痒,女子冷带。	1.5-4.5g。	中国药典(1963年版)一部	282	吉林省	g			T001701089
526	300000399000	谷精草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	解表药	疏散风热,明目退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生翳膜,风热头痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187	国家	g			T000100320
527	300000400000	夏枯草	乙类	普通中药饮片		清热药	清肝泻火，明目，散结消肿。用于目赤肿痛，目珠夜痛，头痛眩晕，瘰疬，瘿瘤，乳痈，乳癖，乳房胀痛。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	292	国家	g			T000200775
528	300000401000	鸡冠花	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎,切段。	止血药	收敛止血,止带,止痢。用于吐血,崩漏,便血,痔血,赤白带下,久痢不止。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	203-204	国家	g			T001100409
529	300000402000	密蒙花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热泻火,养肝明目,退翳。用于目赤肿痛,多泪羞明,目生翳膜,肝虚目暗,视物昏花。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	343	国家	g			T000200562

530	300000403000	凌霄花	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血通经，凉血祛风。用于月经不调，经闭症瘕，产后乳肿，风疹发红，皮肤瘙痒，痤疮。	5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	299	国家	g			T001200498
531	300000404000	凤仙花	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	活血化瘀药	祛风，活血，消肿，止痛。用于风湿偏废，腰胁疼痛，妇女经闭腹痛，产后淤血未尽，跌打损伤，痈疽，疔疮，鹅掌风，灰指甲。	1.5～3g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	109-112	河北省	g			T131201531
532	300000405000	蚕豆花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	止血药	止血。用于呕血，咯血，衄血，血痢，赤带。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	414	上海市	g			T311101213
533	300000406000	枇杷花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	化痰止咳平喘药	疏风止咳，通鼻窍。主治感冒咳嗽、鼻塞流涕，虚劳久咳，痰中带血。	6～12g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	253-257	河北省	g			T131301605
534	300000407000	金莲花	丙类	普通中药饮片	除去杂质，阴干。	清热药	药典：抗菌消炎。用于上呼吸道感染，咽炎，扁桃体炎，中耳炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎。 卫生部药品标准蒙药：愈伤，燥脓，止腐，止血，清热，解毒。用于金伤，外伤感染，血"协日"性眼患，咽喉热。	药典：3～6g。 卫生部药品标准蒙药：6～9g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）、《中华人民共和国卫生部药品标准》（蒙药分册）	359-360、30	国家	g			T000201182
535	300000408000	葛花	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，去柄，筛去土即得。	解表药	解酒毒。用于酒毒烦渴，肠风下血。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	270	国家	g			T000100287
536	300000409000	槐花	乙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	370	国家	g			T001100358
537	300000412000	金银花炭	乙类	普通中药饮片	取净金银花，置热锅内，中火炒至表面焦褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出，迅速摊晾，凉透。	清热药	清热解毒，凉血止痢。用于热毒血痢。	10-30g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范（2012年版）	404-407	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T370201635
538	300000413000	金银花	乙类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，疏散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。	6～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	230-232	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200433
539	300000416000	辛夷	甲类	普通中药饮片		解表药	散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞流涕，鼻鼽，鼻渊。	3～10g，包煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	189-190	国家	g			T000100799
540	300000417000	三七花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。筛去灰屑。	平肝息风药	清热，平肝，降压。用于高血压，头昏，目眩，耳鸣，急性咽喉炎。	1～3g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	28-32	河北省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T1315016 21
541	300000418000	丁香	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。用时捣碎。	温里药	温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。	1～3g，内服或研末外敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	4-5	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700200
542	300000420000	玉米须	甲类	普通中药饮片	除去杂质，晒干。	利水渗湿药	利尿消肿，降血压。用于肾炎水肿，小便不利，湿热黄疸，高血压症。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	126	国家	g			T000600864

543	300000421000	莲须	甲类	普通中药饮片		收涩药	固肾涩精。用于遗精滑精，带下，尿频。	3～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	286	国家	g			T001800492
544	300000423000	蒲黄	甲类	普通中药饮片	揉碎结块，过筛。	止血药	止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，胸腹刺痛，跌扑肿痛，血淋涩痛。	5～10g，包煎。外用适量，敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	368-369	国家	g			T001100687
545	300000424000	松花粉	乙类	普通中药饮片		止血药	收敛止血，燥湿敛疮。用于外伤出血，湿疹，黄水疮，皮肤糜烂，脓水淋漓。	外用适量，撒敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	215	国家	g			T001100717
546	300000425000	马蔺花	乙类	普通中药饮片	将原药除去杂质，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，止血，利尿。用于咽喉肿痛，吐血，衄血，小便淋痛。	3～6g	北京市中药饮片标准（2000年版）	252	北京市	g			T110202531
547	300000426000	臭梧桐花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风湿，行气止痛。用于风湿痛，疝气。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	416	上海市	g			T310401083
548	300000427000	合欢花	甲类	普通中药饮片		安神药	解郁安神。用于心神不安，忧郁失眠。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	150-151	国家	g			T001400334
549	300000428000	闹羊花	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿，散瘀定痛。用于风湿痹痛，偏正头痛，跌扑肿痛，顽癣。	0.6～1.5g，浸酒或入丸散。外用适量，煎水洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	236-237	国家	g			T000400593
550	300000429000	洋金花	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	平喘止咳，解痉定痛。用于哮喘咳嗽，脘腹冷痛，风湿痹痛，小儿慢惊；外科麻醉。	0.3～0.6g，宜入丸散；亦可作卷烟分次燃吸（一日量不超过1.5g）。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	279	国家	g			T001300822
551	300000430000	扁豆花	乙类	普通中药饮片	拣去杂质，去柄，筛去灰屑即得。	补益药	和中，消暑，化湿，止血。用于痢疾，泄泻，赤白带下，血崩。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	176	国家	g			T001700048
552	300000431000	佛手花	甲类	普通中药饮片		理气药	平肝、胃气痛，用于胸闷咳嗽痰多。	3～9g。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	47	国家	g			T000800256
553	300000432000	厚朴花	甲类	普通中药饮片		芳香化湿药	芳香化湿，理气宽中。用于脾胃湿阴气滞，胸脘痞闷胀满，纳谷不香。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	263-264	国家	g			T000500356
554	300000433000	千日红	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰平喘，清肝散结。用于咳嗽气喘，百日咳，目赤，瘰疬，痢疾。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	395	上海市	g			T311301502
555	300000435000	贝母花	乙类	普通中药饮片	除去杂质	化痰止咳平喘药	止咳化痰。用于咳嗽痰多，支气管炎	3～6g；或入丸、散。	浙江省中药炮制规范2015年版	P265	浙江省	g			T331303530
556	300000436000	肉果花（玉果花）	丙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，筛去碎屑，即得	开窍药	理气温中，消食宽胸。用于脘闷胀饱，宿食不消	3～9g	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	130	黑龙江省	g			T231601251
557	300000438000	益母花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	活血化瘀药	养血，调经。用于血虚头晕，月经不调，赤白带下。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	417	上海市	g			T311201098
558	300001190000	芙蓉花	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	清热药	清肺凉血，散热解毒，用于肺热咳嗽，吐血，痈疽肿毒，恶疮。	6～12g	北京市中药饮片标准（2000年版）	259	北京市	g			T110201385
559	300001191000	绿梅花	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，筛去灰屑。	理气药	开郁和中，化痰，解毒。用于郁闷心烦，肝胃气痛，痰热壅滞，食欲不振，梅核气；外用治瘰疬，疮疖。	3～6g。外用适量，鲜品捣成糊状敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	288	安徽省	g			T340801930
560	300001461000	鸡蛋花	乙类	普通中药饮片	干燥。	清热药	清热利湿，润肺解毒。用于湿热下痢，里急后重，肺热咳嗽。	5~15g。	《广东省中药材标准》第三册	294	广东省	g			T440201358
561	300001489000	木棉花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热利湿，解毒。用于泄泻，痢疾，痔疮出血。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	65-66	国家	g			T000200582

562	300001490000	素馨花	乙类	普通中药饮片	拣去杂质，整理洁净入药。	理气药	疏肝解郁。用于肝气郁滞，胸脘胁肋疼痛。	6-9g	《广东省中药材标准》第一册	155	广东省	g			T440800959
563	300001491000	黄蜀葵花	甲类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	利水渗湿药	清利湿热，消肿解毒。用于湿热壅遏，淋浊水肿；外治痈疽肿毒，水火烫伤。	10～30g；研末内服，3～5g。外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	319	国家	g			T000600371
564	300007768000	荆芥穗	甲类	普通中药饮片		解表药	解表散风，透疹，消疮。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	244-245	国家	g			T000100418
565	300009101000	槐花炭	甲类	普通中药饮片	取净槐花，照炒炭法炒至表面焦褐色。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	370	国家	g			T001100359
566	300009102000	白梅花	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，去梗，筛去灰土即得。	理气药	开胃，散郁，生津，安神，化痰，解毒。用于暑热烦渴，头目不清，郁闷心烦，痰热壅滞，瘰疬疮毒。	八分至一钱五分；外用适量，敷疮毒。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	89	国家	g			T000800020
567	300009103000	红花	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血通经，散瘀止痛。用于经闭，痛经，恶露不行，症瘕痞块，胸痹心痛，瘀滞腹痛，胸胁刺痛，跌扑损伤，疮疡肿痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	157-158	国家	g			T001200349
568	300009104000	荆芥穗炭	甲类	普通中药饮片	取荆芥穗段，照炒炭法炒至表面黑褐色，内部焦黄色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。	止血药	收涩止血。用于便血，崩漏，产后血晕。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	245	国家	g			T001100419
569	300009105000	菊花	乙类	普通中药饮片		解表药	散风清热，平肝明目，清热解毒。用于风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花，疮痈肿毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	323-324	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100467
570	300009106000	蜜旋覆花	甲类	普通中药饮片	取净旋覆花，照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	降气，消痰，行水，止呕。用于风寒咳嗽，痰饮蓄结，胸膈痞闷，喘咳痰多，呕吐噫气，心下痞硬。	3～9g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	339	国家	g			T001300568
571	300009107000	蜜款冬花	甲类	普通中药饮片	取净款冬花，照蜜炙法用蜜水炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气，止咳化痰。用于新久咳嗽，喘咳痰多，劳嗽咳血。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	346-347	国家	g			T001300559
572	300009108000	蜡梅花	甲类	普通中药饮片		清热药	解暑生津。用于热病烦渴，胸闷，咳嗽。	3～6g；外用适量，浸油涂。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	98	国家	g			T000200482
573	300009109000	醋苎花	甲类	普通中药饮片	取净苎花，照醋炙法炒至醋吸尽。每100kg苎花，用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮；外用杀虫疗疮。用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆咳喘，二便不利；外治疥癣秃疮，痈肿，冻疮。	研末吞服，一次0.6～0.9g，一日1次。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	166	国家	g			T000300160
574	300009110000	野菊花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，泻火平肝。用于疔疮痈肿，目赤肿痛，头痛眩晕。	9～15g。外用适量，煎汤外洗或制膏外涂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	328	国家	g			T000200841
575	300009111000	炒槐花	乙类	普通中药饮片	取净槐花，照清炒法炒至表面深黄色。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	370	国家	g			T001100086

576	300009112000	玫瑰花	乙类	普通中药饮片		理气药	行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	209	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800547
577	300009113000	鸡冠花炭	甲类	普通中药饮片	取净鸡冠花，照炒炭法炒至焦黑色。	止血药	收敛止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	203-204	国家	g			T001100410
578	300009114000	代代花	乙类	普通中药饮片	5～6 月花未开放时分批采摘，及时干燥。	理气药	理气宽胸，开胃。用于胸脘闷胀，恶心，食欲不振。	1.5~2.5g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	163	国家	g			T000800166
579	300009115000	山银花	乙类	普通中药饮片	/	清热药	清热解毒，疏散风热。用于痈肿疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。	6～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	32-33	国家	g			T000200669
580	300009116000	曼陀罗	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药		制剂：曼陀罗流浸膏、曼陀罗浸膏。	《中华人民共和国药典》（1953年版）	165	国家	g			T001300540
581	300009117000	月季花	乙类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血调经，疏肝解郁。用于气滞血瘀，月经不调，痛经，闭经，胸胁胀痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	77	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001200858
582	300000439000	虎耳草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	消炎，解毒。用于急性中耳炎，风热咳嗽；外治大泡性鼓膜炎，风疹瘙痒。	9~15g；外用鲜品适量，捣烂取汁滴耳或涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	339	国家	g			T000200379
583	300000440000	铃茵陈	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，喷潮，略润，切短段，干燥，筛去灰屑。	利水渗湿药	清利湿热，凉血祛瘀。用于黄疸水肿，石淋，小便不利，便血。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	369,370	上海市	g			T310602950
584	300000441000	小蓟	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	止血药	凉血止血，散瘀解毒消痈。用于衄血，吐血，尿血，血淋，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	50-51	国家	g			T001100789
585	300000442000	金丝草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血止血，利湿。主治疔疮痈肿。小儿疳热，烦渴，吐血，鼻出血，咯血，尿血，血崩，黄疸，水肿，淋证，淋浊带下，泻痢。	30～60g	《福建省中药饮片炮制规范》2012年版	142	福建省	g			T350202307
586	300000443000	鸡骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质和荚果，切段。	清热药	利湿退黄，清热解毒，疏肝止痛。用于湿热黄疸，胁肋不舒，胃脘胀痛，乳痈肿痛。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	203	国家	g			T000200411
587	300000444000	黄瓜藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷潮，润软，切短段，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰镇痉。用于癫痫。	15～50g。	上海市中药饮片炮制规范	502	上海市	g			T311302932
588	300000445000	绞股蓝	乙类	普通中药饮片	除去杂质，稍润，切段，干燥。	补益药	清热解毒，止咳祛痰，益气养阴，生津安神。用于胸胁痞闷，痰阻血瘀，心悸气短，眩晕头痛，慢性气管炎，胃肠炎。	3 ~5g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	348-354	河北省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T131701260
589	300000447000	断血流	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	止血药	收敛止血。用于崩漏，尿血，鼻衄，牙龈出血，创伤出血。	9～15g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	340	国家	g			T001100220
590	300000448000	东风菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀，清热解毒。用于跌打损伤，毒蛇咬伤。	15～30g或5钱～1两。	浙江省中草药加工炮制标准(1977年版)	36	江苏省	g			T331204150

591	300000449000	童子益母草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质，快洗，润软，切短段，干燥，筛去灰屑。	活血化瘀药	与益母草相似，功效较胜。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	384	上海市	g			T311201267
592	300000450000	乌蔹莓	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷潮，略润，切短段，筛去灰屑。	清热药	清热利湿，解毒消肿。用于痈肿，疔疮，痄腮，丹毒，风湿痛，黄疸，痢疾，尿血，白浊。	25～50g。	上海市中药饮片炮制规范	329	上海市	g			T310201554
593	300000453000	排草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，抢水洗净，晾至半干，切段，低温干燥。	芳香化湿药	化湿辟秽，利水消肿。用于暑湿吐泻，胸腹涨闷，口臭，水肿，小便不利。	3～15g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	255	安徽省	g			T340502035
594	300000454000	点地梅	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷潮，略润，切短段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，消肿止痛。用于咽喉炎，小儿肺炎，偏正头痛，疔疮肿毒。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	363，364	上海市	g			T310203010
595	300000458000	广藿香	乙类	普通中药饮片	除去残根和杂质，先抖下叶，筛净另放；茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。	芳香化湿药	芳香化浊，和中止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	46-47	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500305
596	300000459000	瞿麦	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	利水渗湿药	利尿通淋，活血通经。用于热淋，血淋，石淋，小便不通，淋沥涩痛，经闭瘀阻。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	400	国家	g			T000600640
597	300000460000	青蒿	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清虚热，除骨蒸，解暑热，截疟，退黄。用于温邪伤阴，夜热早凉，阴虚发热，骨蒸劳热，暑邪发热，疟疾寒热，湿热黄疸。	6～12g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	207	国家	g			T000200628
598	300000466000	剪刀草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥沙等杂质，喷潮，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	解表药	祛风清热，散瘀消肿。用于感冒头痛，乳痈，疮痈肿毒，痢疾。	4.5～9g。	上海市中药饮片炮制规范	378，379	上海市	g			T310103075
599	300000467000	荔枝草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷潮，略润，切短段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，凉血，利尿。用于咽喉肿痛，咳血，吐血，尿血，水肿，痈肿，痔疮肿痛出血。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	363	上海市	g			T310201229
600	300000470000	积雪草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	利水渗湿药	清热利湿，解毒消肿。用于湿热黄疸，中暑腹泻，石淋血淋，痈肿疮毒，跌扑损伤。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	296	国家	g			T000600460
601	300000471000	白英	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。	清热药	清湿热解毒，消肿。用于风热感冒，发热，咳嗽，黄疸型肝炎，胆囊炎；外治痈肿，风湿性关节炎。	9~15g，鲜品15~30g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	172-173	国家	g			T000200029
602	300000473000	刘寄奴	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，下半段略浸，上半段淋水，润透，切长段，干燥，筛去灰屑。	活血化瘀药	祛瘀通经疗伤，消化积食。用于血滞经闭，产后瘀痛，跌扑损伤，食积停滞，脘腹胀痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	340	上海市	g			T311201527
603	300000474000	老君须	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	化痰止咳，清热解毒。用于咳嗽痰多，哮喘，风湿痹痛，瘰疬肿痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	520	上海市	g			T311301254
604	300000475000	过山龙	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，快洗，润软，切长段，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	活血消肿。用于跌扑损伤，风湿痹痛，疮痈肿毒。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	338，339	上海市	g			T310402955
605	300000476000	土藿本	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，快洗，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	解表药	散风寒，止头痛。用于感冒，眩晕头痛。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	473	上海市	g			T310101489

606	300000477000	半边莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，利尿消肿。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，臌胀水肿，湿热黄疸，湿疹湿疮。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	122	国家	g			T000200038
607	300000478000	茵陈	甲类	普通中药饮片	除去残根和杂质，搓碎或切碎。绵茵陈筛去灰屑。	利水渗湿药	清利湿热，利胆退黄。用于黄疸尿少，湿温暑湿，湿疮瘙痒。	6～15g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	250-251	国家	g			T000600846
608	300000480000	铁苋菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥，筛去灰屑	止血药	清热解毒，利湿，收敛止血。用于肠炎，痢疾，吐血，衄血，便血，尿血，崩漏；外治痈疖疮疡，皮炎湿疹	15-30g	辽宁省中药炮制规范(86版)	208	辽宁省	g			T211101058
609	300000481000	石见穿	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	活血化瘀药	清热解毒，活血，利气，止痛。用于脘胁胀痛，痈肿。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	138	国家	g			T001200698
610	300000482000	六月雪	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	健脾利湿，疏肝活血。用于小儿疳积，急、慢性肝炎，经闭，白带，风湿腰痛。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	121	国家	g			T000200503
611	300000483000	千里光	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，明目，利湿。用于痈肿疮毒，感冒发热，目赤肿痛，泄泻痢疾，皮肤湿疹。	15～30g。外用适量，煎水熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	35-36	国家	g			T000200619
612	300000484000	矮地茶	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳，清利湿热，活血化瘀。用于新久咳嗽，喘满痰多，湿热黄疸，经闭瘀阻，风湿痹痛，跌打损伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	376-377	国家	g			T001300001
613	300000485000	卷柏	甲类	普通中药饮片	除去残留须根及杂质，洗净，切段，干燥。	止血药	活血通经。用于经闭痛经，癥瘕痞块，跌扑损伤。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	237	国家	g			T001100462
614	300000486000	岩柏	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质，喷潮，润软，切短段，干燥，筛去灰屑。	止血药	清热，止血。用于吐血，痔血，便血，血崩，黄疸，淋病。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	350	上海市	g			T311101416
615	300000487000	鹅不食草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段，干燥。	解表药	发散风寒，通鼻窍，止咳。用于风寒头痛，咳嗽痰多，鼻塞不通，鼻渊流涕。	6～9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	361-362	国家	g			T000100232
616	300000488000	天青地白草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，喷潮，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	祛风湿药	活血消肿，祛风利湿。用于跌扑损伤，风湿痹痛，疮痈肿毒。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	323	上海市	g			T310401470
617	300000489000	墨旱莲炭	乙类	普通中药饮片	取净墨旱莲段，置热锅内，用中火加热，炒至表面焦褐色，取出，放凉。	止血药	滋补肝肾，凉血止血。用于肝虚阴虚，须发早白，牙齿松动，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热吐血、衄血、尿血、血痢、崩漏下血，外伤出血。	6～12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	333	安徽省	g			T341102053
618	300000490000	墨旱莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质，略洗，切段，干燥。	止血药	滋补肝肾，凉血止血。用于肝肾阴虚，牙齿松动，须发早白，眩晕耳鸣，腰膝酸软，阴虚血热吐血、衄血、尿血，血痢，崩漏下血，外伤出血。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	391	国家	g			T001100571
619	300000491000	红旱莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质及残根，用水喷淋，润透，切段，干燥	止血药	止血，平肝。用于头痛，吐血，平肝火	5-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	195	辽宁省	g			T211101085
620	300000492000	牡蒿	乙类	普通中药饮片	取原药，除去杂质，下半段洗净，上半段喷潮，润软，切段，低温干燥。筛去灰屑。	清热药	解表，清热，杀虫。用于感冒身热，劳伤咳嗽，小儿疳热，疟疾，口疮，湿疹。	6～9g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P222	浙江省	g			T330201299

621	300000493000	芫荽草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,喷潮,略润,切短段,干燥,筛去灰屑。	解表药	发表透疹。用于麻疹初起,透发不畅。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	342	上海市	g			T310101242
622	300000494000	苍耳草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及老茎，洗净，润软，切短段，晒干。	解表药	祛风散热，解毒杀虫。用于头风鼻渊，目赤目翳，皮肤瘙痒，风湿痹痛及麻风，疔疮等症。	6～9g。多为六神曲、建神曲原料。	《河北省中药材标准(2018年版)》	179-182	河北省	g			T130101588
623	300000496000	通天草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,切短段,筛去灰屑。	芳香化湿药	利水消肿,清热化湿。用于急性肾炎水肿,小便不利,热淋。	9~15g	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	378	江苏省	g			T320502464
624	300000497000	透骨草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,淋水闷润,切段,干燥	祛风湿药	散风祛湿,活血止痛。用于风湿疼痛,筋脉拘挛,阴囊湿疹,疮疡肿毒	10-25g；外用适量,水煎熏洗。	辽宁省中药炮制规范(86版)	207	辽宁省	g			T210401065
625	300000498000	鸭脚草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,切长段,筛去灰屑。	解表药	祛风清热,利湿解毒。用于感冒寒热,咽喉肿痛,痢疾腹泻,小便淋痛,痈肿。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	367	上海市	g			T310102935
626	300000499000	葜莫	乙类	普通中药饮片	除去杂质,稍润,切段,干燥	清热药	清肝明目,和中利湿,解毒消肿。用于目赤肿痛,脘腹胀痛,胁痛,肠痈,水肿,带下,疮疖痈肿。	9-15g	中国药典(2020年版)一部	321	吉林省	g			T000201793
627	300000500000	败酱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,晒干。	清热药	清热解毒,祛瘀排脓。用于阑尾炎,痢疾,肠炎,肝炎,眼结膜炎,产后瘀血腹痛,痈肿疔疮。	9~15g；外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	349	国家	g			T000200016
628	300000501000	浮萍	甲类	普通中药饮片		解表药	宣散风热，透疹，利尿。用于麻疹不透，风疹瘙痒，水肿尿少。	3～9g。外用适量，煎汤浸洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	308-309	国家	g			T000100271
629	300000503000	佛耳草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及残根，洗净，切段，干燥。	化痰止咳平喘药	祛痰，止咳，平喘，祛风湿。用于咳嗽，痰喘，风湿痹痛。	9 ~30g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	209-213	河北省	g			T131301618
630	300000504000	灵香草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗净,稍晾,切段,阴干或低温干燥。	解表药	祛风寒,辟秽浊。用于感冒头痛,鼻塞,牙痛,目赤流泪,胸闷腹胀。	4.5～9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	159	安徽省	g			T340101057
631	300000505000	七星草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利尿,止血。用于小便不利,痢疾,咳嗽咯血,牙疳。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	311	江苏省	g			T310603894
632	300000506000	鹿衔草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	祛风湿药	祛风湿,强筋骨,止血,止咳。用于风湿痹痛,肾虚腰痛,腰膝无力,月经过多,久咳劳嗽。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	337-338	国家	g			T000400526
633	300000507000	马鞭草	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质,洗净,润透,切段,干燥。	活血化瘀药	活血散瘀,解毒,利水,退黄,截疟。用于癥瘕积聚,痛经经闭,喉痹,痈肿,水肿,黄疸,疟疾。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	53-54	国家	g			T001200529
634	300000508000	乌拉草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,切长段,筛去灰屑。	温里药	祛寒,活血,止痛。用于胃寒疼痛,跌打损伤。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	328	上海市	g			T310701555
635	300000510000	醋春柴胡	乙类	普通中药饮片	取净柴胡段,用醋拌匀,稍闷,文火炒干,取出。每100kg春柴胡,用醋10kg。	解表药	和解退热,疏肝,升阳。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,疟疾,月经不调,子宫脱垂,脱肛。	6~15g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	247-248	江苏省	g			T320104136
636	300000511000	泽兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,润透,切段,干燥。	活血化瘀药	活血调经,祛瘀消痈,利水消肿。用于月经不调,经闭,痛经,产后瘀血腹痛,疮痈肿毒,水肿腹水。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	239	国家	g			T001200872

637	300000512000	穿心莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血,消肿。用于感冒发热,咽喉肿痛,口舌生疮,顿咳劳嗽,泄泻痢疾,热淋涩痛,痈肿疮疡,蛇虫咬伤。	6～9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	280-281	国家	g			T000200131
638	300000513000	石龙芮	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根、叶等杂质,筛去灰屑。	祛风湿药	补阴,润燥,利关节。用于风寒湿痹,心腹邪气,阴气不足。	9～12g。	上海市中药饮片炮制规范	477	上海市	g			T310401270
639	300000514000	白花蛇舌草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净，切段,干燥。	清热药	清热解毒,利湿消肿。用于咽喉肿痛，小便不利，湿热黄疸，毒蛇咬伤，疮疖肿痛等。	6 `60g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	132-135	河北省	g			T130200931
640	300000515000	小野鸡尾	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	清热药	清热解毒。用于砷中毒,沙门氏菌所致食物中毒,野菰、木薯中毒,肠炎,痢疾，肝炎。	30 ～60g;鲜品120～240g;捣烂冲服。	《河南省中药饮片炮制规范》2005版	271	河南省	g			T410203332
641	300000516000	远志小草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗,稍润,切段,干燥。	安神药	安神,化痰,消肿,益精,补阴。用于惊悸,健忘,咳嗽多痰,痈疮肿痛,虚损,遗梦。	3-10g;或入丸、散。外用:适量,捣敷。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	437	江苏省	g			T321401200
642	300000517000	黄杨脑	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,去净老枝,剪大段。	清热药	催生,解毒。用于妇人难产,疮疖。	3～9g;外用适量煎水洗。	北京市中药饮片标准（2000年版）	291	北京市	g			T110202530
643	300000518000	瓦松	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质,切段。	清热药	凉血止血,解毒,敛疮。用于血痢,便血,痔血,疮口久不愈合。	3～9g。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	71	国家	g			T000200754
644	300000519000	荠菜	丙类	普通中药饮片	除去杂质,切成小节,晾干。	涌吐药	止吐及治尿病。用于治疗肾盂肾炎,淋病,腰痛,尿频尿急,胃痉挛,溃疡病,呕吐等。	10-20g	卫生部药品标准藏药分册	68	吉林省	g			T001901227
645	300000520000	叶下珠	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切断,干燥。	清热药	清热利尿,清肝明目。用于湿热水肿,泄泻,热淋涩痛,肝热目赤肿痛,肝火头疼,急性黄疸型肝炎,泌尿系感染,蛇虫咬伤,无名肿毒。	15`30g。外用适量,捣敷。	《广东省中药材标准》第三册	165	广东省	g			T440200946
646	300000521000	石上柏	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,利湿。用于肺热咳喘,咽喉肿痛,目赤肿痛,湿热黄疸,热淋涩痛,乳痈肿痛,风湿热痹,水火烫伤。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	329	上海市	g			T310200930
647	300000522000	水葱	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗润,切段,干燥	利水渗湿药	利水消肿。用于水肿胀满,小便不利	4.5-9g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	99	天津市	g			T120602523
648	300000523000	三白草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利尿消肿,清热解毒。用于水肿,小便不利,淋沥涩痛,带下；外治疮疡肿毒,湿疹。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	13	国家	g			T000600650
649	300000524000	野马追	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳平喘。用于痰多咳嗽气喘。	30～60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	326-327	国家	g			T001300842
650	300000526000	肿节风	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热凉血,活血消斑,祛风通络。用于血热发斑发疹,风湿痹痛,跌打损伤。	9～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	233-234	国家	g			T000200900
651	300000528000	杏香兔耳风	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清肺解毒,散结止血。用于肺病咳血,支气管扩张咳血,疮疡肿毒,乳腺炎,急性骨髓炎。	9～15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P221-222	浙江省	g			T330202023

652	300000530000	冬凌草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段,干燥。	清热药	清热解毒,活血止痛。用于咽喉肿痛,癥瘕痞块,蛇虫咬伤。	30～60g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	119-120	国家	g			T000200207
653	300000531000	腹水草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	利水渗湿药	逐水消肿,清热解毒。用于水肿,腹水,疮疡肿痛。	4.5～9g。外用适量,捣敷	《河北省中药材标准(2018年版)》	491-494	河北省	g			T130601590
654	300000532000	胡枝子	乙类	普通中药饮片	除去泥土和杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利水通淋,润肺。用于肾炎,肺热咳嗽,百日咳,鼻衄,淋病等。	10~15g。	河南省中药饮片炮制规范(2022年版)	243-244	河南省	g			T410203348
655	300000533000	寻骨风	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	祛风湿药	祛风,活络,止痛。用于风湿痹痛,关节酸痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	251	国家	g			T000400814
656	300000534000	西河柳	甲类	普通中药饮片	除去老枝及杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	解表药	发表透疹,祛风除湿。用于麻疹不透,风湿痹痛。	3～6g。外用适量,煎汤擦洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	136	国家	g			T000100796
657	300000535000	凤尾草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	清热药	清湿热解毒,止血。用于痢疾,黄疸,肝炎,胃肠炎,乳腺炎,白带,崩漏;外治外伤出血,烧、烫伤。	9~30g:外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	120	国家	g			T000400252
658	300000536000	辣蓼	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,快洗,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	温中消滞,祛风除湿。用于寒湿泻痢,食滞疳积,寒湿痹痛,皮肤瘙痒。	15～30g。	上海市中药饮片炮制规范	388	上海市	g			T310401194
659	300000537000	杠板归	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利水消肿,止咳。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,小儿顿咳,水肿尿少,湿热泻痢,湿疹,疖肿,蛇虫咬伤。	15～30g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	173-174	国家	g			T000200277
660	300000538000	灯心草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,剪段。	利水渗湿药	清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。	1～3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153-154	国家	g			T000600188
661	300000539000	老鹳草	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质,略洗,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通经络,止泻痢。用于风湿痹痛,麻木拘挛,筋骨酸痛,泄泻痢疾。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	126-127	国家	g			T000400486
662	300000541000	金牛草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	活血化瘀药	活血调经,止咳。用于月经不调,经闭腹痛,赤白带下,肺痨咳嗽。	9~15g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	267-271	河北省	g			T131201574
663	300000542000	金钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,抢水洗,切段,干燥。	利水渗湿药	利湿退黄,利尿通淋,解毒消肿。用于湿热黄疸,胆胀胁痛,石淋,热淋,小便涩痛,痈肿疔疮,蛇虫咬伤。	15～60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	229-230	国家	g			T000600429
664	300000543000	连钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利湿通淋,清热解毒,散瘀消肿。用于热淋,石淋,湿热黄疸,疮痈肿痛,跌打损伤。	15～30g。外用适量,煎汤洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	177	国家	g			T000600490
665	300000544000	金沸草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,行水。用于外感风寒,痰饮蓄结,咳喘痰多,胸膈痞满。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	227-228	国家	g			T001300415
666	300000545000	紫花地丁	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切碎,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于疔疮肿毒,痈疽发背,丹毒,毒蛇咬伤。	15～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	352	国家	g			T000200915
667	300000546000	车前草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	清热利尿通淋,祛痰,凉血,解毒。用于热淋涩痛,水肿尿少,暑湿泄泻,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。	9～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	70-71	国家	g			T000600114

668	300000547000	萹蓄	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	利水渗湿药	利尿通淋，杀虫，止痒。用于热淋涩痛，小便短赤，虫积腹痛，皮肤湿疹，阴痒带下。	9～15g。外用适量，煎洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	348-349	国家	g			T000600049
669	300000548000	仙桃草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。	活血化瘀药	活血消肿，止血，止痛。用于吐血，咯血，衄血，便血，跌扑损伤。	6-15g。外用适量，研末加白酒调敷患处。	中国药典1977年版	164	吉林省	g			T001201548
670	300000551000	天葵草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑、残根等杂质，切长段，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，利水。用于疮疡肿痛，毒蛇咬伤，痰疡，小便不利。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	323，324	上海市	g			T310203064
671	300000552000	木贼	甲类	普通中药饮片	取出枯茎及残根，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	解表药	疏散风热，明目退翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	64-65	国家	g			T000100585
672	300000553000	泽漆	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	利水渗湿药	行水，消痰，杀虫，解毒。用于水气肿满，痰饮喘咳，疟疾，菌痢，瘰疬，癣疮，结核性瘘管，骨髓炎。	3～9g。外用煎水洗，熬膏涂或研末调敷。	《河北省中药材标准（2018年版）》	290-293	河北省	g			T130601599
673	300000554000	爵床	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，清疳积，活血止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽，小儿疳积，外治痈疮疖肿。	9-30g。	中国药典1977年版	662	吉林省	g			T000201972
674	300000555000	大青草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，快洗，略润，切长段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，凉血。用于热病高热，丹毒，咽喉肿痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	311，312	上海市	g			T310203065
675	300000556000	小蓟炭	甲类	普通中药饮片	取净小蓟段，照炒炭法炒至黑褐色。	止血药	凉血止血，散瘀解毒消痈。用于衄血，吐血，尿血，血淋，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	50-51	国家	g			T001100790
676	300000558000	大蓟	甲类	普通中药饮片	除去杂质，抢水洗或润软后，切段，干燥。	止血药	凉血止血，散瘀解毒消痈。用于衄血，吐血，尿血，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	26	国家	g			T001100168
677	300000559000	酒豨莶草	甲类	普通中药饮片	取净豨莶草段，照酒蒸法蒸透。	祛风湿药	祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	384-385	国家	g			T000400455
678	300000560000	豨莶草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	祛风湿药	祛风湿，利关节，解毒。用于风湿痹痛，筋骨无力，腰膝酸软，四肢麻痹，半身不遂，风疹湿疮。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	384-385	国家	g			T000400803
679	300000561000	筋骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血消肿。用于咽喉肿痛，肺热咯血，跌打肿痛。	15～30g。外用适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	361	国家	g			T000200423
680	300000562000	麻黄	甲类	普通中药饮片	除去木质茎、残根及杂质，切段。	解表药	发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿。	2～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	333-334	国家	g			T000100533
681	300000563000	杜衡	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，用水喷淋，稍润，切段，阴干。	解表药	祛风散寒，止痛。用于风寒头痛，关节疼痛，痰饮，咳喘；外治牙痛。	1.5～3g。外用适量，研末撒或鲜品捣敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	144	安徽省	g			T340101382
682	300000564000	佩兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	芳香化湿药	芳香化湿，醒脾开胃，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕恶，口中甜腻，口臭，多涎，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	226	国家	g			T000500606

683	300000565000	荆芥炭	甲类	普通中药饮片	取荆芥段，照炒炭法炒至表面焦黑色，内部焦黄色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，晾干。	止血药	收敛止血。用于便血，崩漏，产后血晕。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	244	国家	g			T001100420
684	300000566000	荆芥	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，洗净，稍润，于50℃烘1小时，切段，干燥。	解表药	解表散风，透疹，消疮。用于感冒，头痛，麻疹，风疹，疮疡初起。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	243-244	国家	g			T000100417
685	300000567000	薄荷	乙类	普通中药饮片	除去老茎和杂质，略喷清水，稍润，切短段，及时低温干燥。	解表药	疏散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝行气。用于风热感冒，风温初起，头痛，目赤，喉痹，口疮，风疹，麻疹，胸胁胀闷。	3～6g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	394-395	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100057
686	300000569000	伸筋草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	祛风湿药	祛风除湿，舒筋活络。用于关节酸痛，屈伸不利。	3～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	184-185	国家	g			T000400691
687	300000570000	仙鹤草	甲类	普通中药饮片	除去残根和杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	止血药	收敛止血，截疟，止痢，解毒，补虚。用于咯血，吐血，崩漏下血，疟疾，血痢，痈肿疮毒，阴痒带下，脱力劳伤。	6～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	106	国家	g			T001100780
688	300000571000	飞廉	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，切段，干燥。	止血药	止血化瘀、清热通淋，祛风。用于衄血，吐血，淋证，崩漏，风热感冒，头风晕眩；外用治疔疮肿毒，痔疮肿痛。	15～30g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	31	安徽省	g			T341101879
689	300000572000	瓜子金	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润至软，切段，干燥。	活血化瘀药	祛痰止咳，活血消肿，解毒止痛。用于咳嗽痰多，咽喉肿痛；外治跌打损伤，疔疮疖肿，蛇虫咬伤。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	116	国家	g			T001200312
690	300000573000	狗舌草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，利尿，活血，杀虫。用于肺痈，疖肿，尿路感染，肾炎水肿，口腔炎，跌打损伤，湿疹，疥疮，阴道滴虫。	9～15g，或入丸散剂。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	189	安徽省	g			T340201967
691	300000574000	猪殃殃	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	利水渗湿药	清热解毒，利尿消肿。用于水肿，尿路感染，痢疾，跌扑损伤，痈肿疔疮，虫蛇咬伤。	15~30g，鲜品30~90g；外用鲜品适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	548	国家	g			T000600910
692	300000575000	鬼针草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	清热药	清热解毒，祛风除湿，活血消肿。用于咽喉肿痛，泄泻，痢疾，黄疸，肠痈，疔疮肿毒，蛇虫咬伤，风湿痹痛，跌打损伤。	15 ~30g。外用适量。	《河北省中药材标准（2018年版）》	327-330	河北省	g			T130201563
693	300000576000	地锦草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血止血，利湿退黄。用于痢疾，泄泻，咯血，尿血，便血，崩漏，疮疖痈肿，湿热黄疸。	9～20g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	131-132	国家	g			T000200197
694	300000577000	铁扫帚	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切碎，干燥	补益药	补肝肾，益肺阴，散瘀消肿。用于遗精，遗尿，白浊，带下，哮喘，胃痛，劳伤，小儿疳积，泻痢，跌打损伤，视力减退，目赤，乳痈。	15-30g。外用适量，煎水熏洗，或鲜品捣烂敷患处。	广西壮族自治区壮药质量标准第一卷(2008年版)	163	广西壮族自治区	g			T451701884
695	300000578000	龙葵	甲类	普通中药饮片	除去老梗及杂质，喷淋清水，切段，干燥。	清热药	清热解毒，消肿散结，消炎利尿。用于疮疖肿痛，尿路感染，小便不利，肿瘤。	9~30g:外用适量，鲜品捣烂外敷，干品熬膏外敷或煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	154	国家	g			T000200508

696	300000580000	田字草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，快洗，切短段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，利水消肿，安神。用于神经衰弱，心烦不眠，急性肾炎，急性肝炎及疖疮，蛇咬。	10～30g。	上海市中药饮片炮制规范	331，332	上海市	g			T310203008
697	300000581000	酢浆草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，稍晾，切段，干燥。	清热药	清热利湿，凉血散瘀，解毒消肿。用于湿热泄泻，淋证，带下，吐血，衄血，尿血，月经不调，跌打损伤，痈肿疔疮，烫火伤，蛇咬伤。	9～15g，鲜品30～60g，煎汤或研末，或鲜品绞汁饮。外用适量，煎水洗、捣烂敷、捣汁涂或煎水漱口。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	297	安徽省	g			T340201188
698	300000582000	鸡眼草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，喷淋清水，润透，切段，干燥。	利水渗湿药	健脾利湿，解热止痢。用于小儿疳积，湿热黄疸，痢疾，痈疽疔疮，跌打损伤。	15～30g。	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	108	天津市	g			T120602484
699	300000583000	蛇莓	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质，喷潮，润软，切长段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热解毒，消肿散结。用于痈肿疮疡，咽喉肿痛，蛇虫咬伤，水火烫伤。	9～15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	375	上海市	g			T310201210
700	300000584000	垂盆草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	利水渗湿药	利湿退黄，清热解毒。用于湿热黄疸，小便不利，痈肿疮疡。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	223	国家	g			T000600133
701	300000585000	灯笼草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，略喷清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，消肿利尿。适用于咽喉肿痛，痄腮急慢性气管炎，肺脓肿，痢疾，睾丸炎，小便不利。 外用于脓疱疮。	15 ～30g。外用适量。	《河北省中药材标准（2018年版）》	156-159	河北省	g			T130201598
702	300000586000	葎草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，未切段者，洗净， 切段，干燥。	清热药	清热， 利尿，消瘀， 解毒。 用于淋病， 小便不利， 疟疾，腹泻，痢疾，肺痨， 咳嗽，肺痈， 痈毒等。	外用适量，捣敷或煎水熏洗。	《河北省中药材标准（2018年版）》	425-431	河北省	g			T130201223
703	300000587000	漆姑草	乙类	普通中药饮片	夏、秋二季采收，洗净，鲜用或晒干	清热药	凉血解毒，散结消肿，杀虫止痒。用于疮毒肿痛，瘰疬，漆疮，龋齿痛，跌扑损伤	10～15g。外用：适量，煎水洗，或鲜品捣烂敷。	《贵州中药材、民族药材质量标准》（2003年版）	408	贵州省	g			T520203383
704	300000588000	景天三七	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，晒干。	止血药	散瘀，止血，安神。用于溃疡病、肺结核、支气管扩张剂血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血，外伤出血，烦躁不安。	30~60g；鲜品60~90g，煎或捣汁内服。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	590	国家	g			T001100422
705	300000590000	水蜈蚣	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷潮，润软，切短段，干燥，筛去灰屑。	利水渗湿药	截疟，止咳，化痰，祛风利湿。用于疟疾，感冒咳嗽，关节酸痛，乳糜尿；外治皮肤瘙痒。	12～18g。外用适量，煎汤洗患处。	上海市中药饮片炮制规范	328	上海市	g			T310601330
706	300000591000	葶菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	化痰止咳平喘药	祛痰，止咳。用于迁延性慢性支气管炎。	15~30g。	《河南省中药饮片炮制规范》2005版	338	河南省	g			T411301911
707	300000592000	狗尾草	乙类	普通中药饮片	采制：秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。	收涩药	健胃，止泻。用于嗳气，寒性腹泻，久泻不止。	多配方用，入丸、散。	《内蒙古蒙药材标准（增补本）》2015年版	43	内蒙古自治区	g			T151801120
708	300000593000	一枝黄花	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，切段，干燥。	解表药	清热解毒，疏散风热。用于喉痹，乳蛾，咽喉肿痛，疮疖肿毒，风热感冒。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	3	国家	g			T000100853
709	300000594000	天名精	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净， 稍润，切长段， 晾干。	清热药	清热祛痰，破血止血，解毒杀虫。用于乳蛾，喉痹， 疟疾，虫积， 血淋，急性肝炎，皮肤痒疹。	10 ~15g。外用适量，捣敷或煎水熏洗。	《河北省中药材标准（2018年版）》	83-85	河北省	g			T130201614

710	300000595000	鸭跖草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热泻火，解毒，利水消肿。用于感冒发热，热病烦渴，咽喉肿痛，水肿尿少，热淋涩痛，痈肿疔毒。	15～30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	294-295	国家	g			T000200840
711	300000596000	黄毛耳草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，喷潮，切段，干燥，筛去灰屑。	清热药	清热利湿，消肿解毒。用于湿热黄疸，泄泻，痢疾，带状疱疹，水肿，乳糜尿，跌打肿痛，毒蛇咬伤，疮疖肿毒，血崩，白带，外伤出血。	10～30g。外用鲜品适量，捣烂敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	256	安徽省	g			T340201272
712	300000598000	溪黄草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切断。	清热药	清热利湿，凉血散瘀。用于湿热黄疸，腹胀胁痛，湿热泄泻，热毒泻痢，跌打损伤	15-30g	《广东省中药材标准》第二册	347	广东省	g			T440200936
713	300000599000	牛至	乙类	普通中药饮片	除去杂质，整理洁净，切段，干燥。	解表药	消暑解表，利水消肿。用于中暑，伤风感冒，湿滞腹痛，呕吐泄泻，湿热黄疸、水肿	3~10g	《广东省中药材标准》（第一册）	44	广东省	g			T440100933
714	300000600000	蜜甘草	乙类	普通中药饮片	取炼蜜加开水适量化开，加生甘草片，扮匀，稍闷，置锅内用文火炒至变为金黄色不粘手，取出，放凉。（每100kg生甘草用炼蜜20-30kg）	补益药	补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹及四肢拳急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性或烈性。	1.5-9g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范（2007年版）	82	广西壮族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T451702810
715	300000601000	猫须草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切段；或抢水洗，稍润，切段，干燥。	利水渗湿药	清热利湿，排石通淋。用于热淋，石淋，水肿，小便不利，胁痛。	15～30g	福建省中药饮片炮制规范2012年版	202	福建省	g			T350601803
716	300000602000	马蹄金	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，利湿通淋，散瘀消肿。用于湿热黄疸，痢疾，砂石淋痛，白浊，水肿，疔疮肿毒，跌打损伤。	15～30g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	79-82	河北省	g			T130201564
717	300000603000	两面针	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑。	祛风湿药	活血化瘀，行气止痛，祛风通络，解毒消肿。用于跌扑损伤，胃痛，牙痛，风湿痹痛，毒蛇咬伤；外治烧烫伤。	5～10g。外用适量，研末调敷或煎水洗患处。	《中国药典》2020年版一部	141	湖南省	g			T000400948
718	300000605000	鹤草芽	乙类	普通中药饮片	冬、春季新株萌发前挖取根茎，除去老根茎，留幼芽，洗净晒干，或低温烘干	驱虫药	驱虫，解毒消肿。主治绦虫病，阴道滴虫病，疮疡疥癣。		中国药典1977年版	644	吉林省	g			T001000978
719	300000606000	地胆草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切长段，晒干。	清热药	清热泻火，凉血解毒。用于感冒高热，咽喉肿痛，肺热咳嗽，目赤，痢疾，痈疮肿毒。	15～30g。外用煎水熏洗。	《河北省中药材标准（2018年版）》	143-146	河北省	g			T130201487
720	300000607000	青黛拌灯心草	乙类	普通中药饮片	将灯心草用青黛拌匀。每100g灯心草，用青黛15g。	安神药	清心火，利小便。用于心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。本品青黛拌兼有清泄肝火作用。	1～3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	481，482	上海市	g			T311401874
721	300000608000	三角风	乙类	普通中药饮片	全年可采，鲜用或晒干	祛风湿药	祛风解毒，活血止血，消肿止痛。用于风湿痛，瘫痪麻木，吐血，咯血，衄血，便血，皮肤瘙痒，湿疹，跌扑损伤，无名肿毒。	3～9g。外用：适量，煎水熏洗或鲜品捣烂敷	《贵州中药材、民族药材质量标准》（2003年版）	21	贵州省	g			T520402208

722	300000609000	海金沙草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，晒干。	清热药	清热解毒，利水通淋。用于尿路感染，结石，白浊带下，小便不利，肾炎水肿，湿热黄疸，感冒发热，咳嗽，咽喉肿痛，肠炎，痢疾，烫伤，丹毒。	24~30g	北京市中药饮片标准（2000年版）	231	北京市	g			T110200962
723	300000610000	南瓜藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。喷潮，略润，切短段，筛去灰屑。	清热药	清热。用于痨病低热。	内服：煎汤，0.5～1两；或切断滴汁。外用：捣汁涂。	上海市中药饮片炮制规范（2018年版）	636	江苏省	g			T310203896
724	300000611000	朱砂拌灯心草	乙类	普通中药饮片	将灯心草用飞朱砂拌匀。每100g灯心草，用飞朱砂60g。	安神药	清心火，利小便。用于心烦失眠，尿少涩痛，口舌生疮。本品朱砂拌增强清心安神作用。	1～3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	481，482	上海市	g			T311402027
725	300000612000	龙须草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，切成短段。	清热药	清热利尿，清热安神。用于口疮，心烦，小便赤涩，失眠，消渴，梦遗。	3-6g。	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	272	江苏省	g			T320202447
726	300000613000	细辛	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，阴干。	解表药	解表散寒，祛风止痛，通窍，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞流涕，鼻鼽，鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。	1～3g。散剂每次服0.5～1g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	240-241	国家	g			T000100804
727	300000615000	八楞麻	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及残根，洗净，润透，切段，晒干，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活血。用于风湿痹痛，跌扑损伤，麻风。	9～15g。外用适量，煎水洗患处。	江苏省中药饮片炮制规范（2002年版）	223~224	江苏省	g			T320401965
728	300000616000	半枝莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，化瘀利尿。用于疔疮肿毒，咽喉肿痛，跌扑伤痛，水肿，黄疸，蛇虫咬伤。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	122-123	国家	g			T000200041
729	300001168000	菊苣	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	利水渗湿药	清肝利胆，健胃消食，利尿消肿。用于湿热黄疸，胃痛食少，水肿尿少。	9～18g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	323	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600468
730	300001192000	藿香	乙类	普通中药饮片	未切段者，除去老茎及杂质，先抖下叶，筛净另放，茎洗净，润透，切段，晒干，再与叶混匀。	芳香化湿药	祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒，胸闷，腹痛吐泻。	6~12g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	666	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500386
731	300001494000	倒扣草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。	解表药	解表清热，利湿。用于外感发热，咽喉肿痛，烦渴，风湿性关节炎。	15~30g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	482	国家	g			T000100180
732	300001495000	独脚金	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段、干燥。	消食药	健脾消积，清热杀虫。用于小儿伤食，疳积，黄肿，夜盲，夏季热，腹泻，肝炎。	9 ~15g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	331-335	河北省	g			T130901369
733	300001496000	荷包草	乙类	普通中药饮片	取原药，除去杂质，喷潮，切段，干燥，筛去灰屑。	清热药	祛风利湿，清热解毒。用于湿热黄疸，肾炎水肿，扁桃体炎，乳腺炎。	9-15g	浙江省中药饮片炮制规范（2015年版）	225	山西省	g			T330203223
734	300001581000	火炭母	乙类	普通中药饮片	除去杂质，整理洁净，未切段者，切 段（或润后切段），干燥。	清热药	清热解毒，利湿止痒，明目退翳，用于痢疾，肠炎，扁桃体炎，咽喉炎，外治角膜云翳，子宫颈炎，霉菌性阴道炎，皮炎湿疹。	15~30g。外用适量。	中国药典1977年版	122	吉林省	g			T000200935
735	300001582000	梓木草	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切短段，干燥，筛去灰屑。	解表药	温中健胃，消肿止痛，健脾化痰，消肿散结。主治胃痛，反酸，胃寒疼痛，吐血，跌打损伤，骨折及初、中期瘰疬。	10-20g	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	462	江苏省	g			T320102695

736	300003063000	独一味	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切碎。	祛风湿药	活血止血，祛风止痛。用于跌打损伤，外伤出血，风湿痹痛，黄水病。	2～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	274	国家	g			T000400229
737	300003661000	贯叶金丝桃	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	疏肝解郁，清热利湿，消肿通乳。用于肝气郁结，情志不畅，心胸郁闷，关节肿痛，乳痈，乳少。	2～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	242	国家	g			T000600311
738	300008260000	炒荆芥	乙类	普通中药饮片	取荆芥，照清炒法(附录I)炒至微具焦斑，颜色加深，有香气，取出，晾凉。	解表药	用于缓和表散作用。	5～10g。	上海市中药饮片炮制规范	360，361，362	上海市	g			T310102658
739	300009118000	当药	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清湿热，健胃。用于湿热黄疸，胁痛，痢疾腹痛，食欲不振。	6～12g，儿童酌减。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	140	国家	g			T000200175
740	300009119000	鲜鱼腥草	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	清热药	清热解毒，消痈排脓，利尿通淋。用于肺痈吐脓，痰热喘咳，热痢，热淋，痈肿疮毒	15～25g，不宜久煎；鲜品用量加倍，水煎或捣汁服。外用适量，捣敷或煎汤熏洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	234-235	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200785
741	300009120000	飞扬草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，利湿止痒，通乳。用于肺痈，乳痈，疔疮肿毒，牙疳，痢疾，泄泻，热淋，血尿，湿疹，脚癣，皮肤瘙痒，产后少乳。	6～9g。外用适量，煎水洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	51	国家	g			T000200243
742	300009121000	红花龙胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清热除湿，解毒，止咳。用于湿热黄疸，小便不利，肺热咳嗽。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	158-159	国家	g			T000200350
743	300009122000	翻白草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，干燥。	清热药	清热解毒，止痢，止血。用于湿热泻痢，痈肿疮毒，血热吐衄，便血，崩漏。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	400-401	国家	g			T000200238
744	300009123000	苦地丁	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，散结消肿。用于时疫感冒，咽喉肿痛，疔疮肿痛，痈疽发背，痄腮丹毒。	9～15g。外用适量，煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	210	国家	g			T000200472
745	300009124000	蒲公英	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于疔疮肿毒，乳痈，瘰疬，目赤，咽痛，肺痈，肠痈，湿热黄疸，热淋涩痛。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	367-368	国家	g			T000200610
746	300009125000	蓝布正	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	补益药	益气健脾，补血养阴，润肺化痰。用于气血不足，虚痨咳嗽，脾虚带下。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	365-366	国家	g			T001700483
747	300009126000	蜜麻黄	甲类	普通中药饮片	取麻黄段，照蜜炙法炒至不粘手。	解表药	润肺止咳。多用于表证已解，气喘咳嗽。	2～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	333-334	国家	g			T000100561
748	300009127000	陆英	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。	活血化瘀药	疏肝健脾，活血化瘀，利尿消肿。用于急性病毒性肝炎，肾炎水肿，跌扑损伤，骨折。	15～30g，外用适量，捣敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	49	国家	g			T001200527
749	300009128000	青叶胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	清热药	清肝利胆，清热利湿。用于肝胆湿热，黄疸尿赤，胆胀胁痛，热淋涩痛。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	204-205	国家	g			T000200633
750	300009129000	鲜益母草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，迅速洗净。	活血化瘀药	活血调经，利尿消肿，清热解毒。用于月经不调，痛经经闭，恶露不尽，水肿尿少，疮疡肿毒。	12～40g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	302-303	国家	g			T001200784
751	300009130000	卷柏炭	甲类	普通中药饮片	取净卷柏，照炒炭法炒至表面显焦黑色。	止血药	化瘀止血。用于吐血，崩漏，便血，脱肛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	237	国家	g			T001100463

752	300009131000	北刘寄奴	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,凉血,止血,清热利湿。用于跌打损伤,外伤出血,瘀血经闭,月经不调,产后瘀痛,癥瘕积聚,血痢,血淋,湿热黄疸,水肿腹胀,白带过多。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	102	国家	g			T001200046
753	300009132000	地耳草（田基黄）	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	清利湿热,散瘀消肿。用于急、慢性肝炎,疮疖痈肿。	9～15g。	中国药典1977年版、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	198~199、34	国家	g			T000600192
754	300009133000	干鱼腥草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。用于肺痈吐脓,痰热喘咳,热痢,热淋,痈肿疮毒	15～25g,不宜久煎；鲜品用量加倍,水煎或捣汁服。外用适量,捣敷或煎汤熏洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	234-235	国家	g			T000200283
755	300009134000	委陵菜	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血止痢。用于赤痢腹痛,久痢不止,痔疮出血,痈肿疮毒。	9～15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	223-224	国家	g			T000200756
756	300000617000	西瓜皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,略润,切段,干燥。	清热药	清解暑热,利尿。用于暑热烦渴,尿少色黄。	12~21g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	212	国家	g			T000200794
757	300000618000	光明子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热明目。用于目赤肿痛。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	211	上海市	g			T310201544
758	300000619000	千金子霜	甲类	普通中药饮片	取千金子,去皮取净仁,照制霜法制霜,即得。	泻下药	泻下逐水,破血消癥；外用疔癣蚀疣。用于二便不通,水肿,痰饮,积滞胀满,血瘀经闭；外治顽癣,赘疣。	0.5～1g,多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	37	国家	g			T000300618
759	300000620000	柏子仁霜	甲类	普通中药饮片	取净柏子仁,照制霜法制霜。	安神药	养心安神,润肠通便,止汗。用于阴血不足,虚烦失眠,心悸怔忡,肠燥便秘,阴虚盗汗。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259	国家	g			T001400033
760	300000621000	亚麻子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,生用捣碎或炒研。	泻下药	润燥通便,养血祛风。用于肠燥便秘,皮肤干燥,瘙痒,脱发。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	133-134	国家	g			T000300817
761	300000622000	余甘子	乙类	普通中药饮片		清热药	清热凉血,消食健胃,生津止咳。用于血热血瘀，消化不良，腹胀，咳嗽，喉痛，口干。	3～9g，多入丸散服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	186-187	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200859
762	300000623000	荞麦	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	消食药	开胃宽肠,下气消积。用于肠胃积滞,慢性泄泻,痢疾,汤火灼伤。	9～12g。	浙江省中药炮制规范 2015 年版	P156-157	浙江省	g			T330901228
763	300000626000	茄蒂	乙类	普通中药饮片	将药材除去过长果柄(残留果柄不得超过2cm)等杂质。	清热药	止血,解毒。用于肠风下血,痈肿疮毒,口疮,牙痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	239	上海市	g			T310201235
764	300000627000	苦杏仁	乙类	普通中药饮片	用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。	5～10g,生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	210-211	国家	g			T001300479
765	300000628000	荜茇	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	温里药	温中散寒,下气止痛。用于脘腹冷痛,呕吐,泄泻,寒凝气滞,胸痹心痛,头痛,牙痛。	1～3g。外用适量,研末塞龋齿孔中。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	246	国家	g			T000700050
766	300000629000	黑枣	丙类	普通中药饮片	取生大枣,烫煮,熏制,干燥。	补益药	补脾胃,益气补血,安心神,调营卫,和药性。用于脾胃食少,乏力便溏,妇人脏躁。	6～15g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	15	广西壮族自治区	g			T451702888
767	300000633000	青葛子	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质。筛去灰屑。	清热药	清虚热。用于骨蒸劳热。	3～6g。	浙江省中药炮制规范 2015版	P152	浙江省	g			T330203493

768	300000634000	巨胜子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	补肝肾,活血。用于腰痛,崩漏带下,遗精,筋骨伤痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	192	上海市	g			T311801412
769	300000636000	薜荔果	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	补益药	补肾固精,通乳。活血消肿,解毒。用于肾亏腰酸,阳痿遗精,乳汁缺少,痈肿初起。	9～12g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	523-527	河北省	g			T131701216
770	300000641000	茺蔚子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血调经,清肝明目。用于月经不调,经闭痛经,目赤翳障,头晕胀痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	252	国家	g			T001200120
771	300000642000	胡麻子	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去碎屑,即得	祛风湿药	祛风润燥。用于风湿疮癣,肠燥,便秘	4.5～9g	黑龙江省中药材标准	241	黑龙江省	g			T230403267
772	300000645000	肉桂子	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质,筛去灰屑。	温里药	温中散寒,止痛。用于胃腹冷痛,呕哕,肺寒咳喘。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	214	上海市	g			T310701252
773	300000646000	香椿子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	祛风,散寒,止痛。用于风寒外感,心胃气痛,风湿痹痛,痛气。	3-9g。	《山东省中药材标准》[2012版]	214-215	山东省	g			T370101632
774	300000647000	小茴香	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	温里药	散寒止痛,理气和胃。用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹胀痛,食少吐泻。盐小茴香暖肾散寒止痛。用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,经寒腹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	49	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700788
775	300000648000	八角茴香	乙类	普通中药饮片		温里药	温阳散寒,理气止痛。用于寒疝腹痛,肾虚腰痛,胃寒呕吐,脘腹冷痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	5	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700035
776	300000649000	鹤虱	甲类	普通中药饮片		驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	392	国家	g			T001000339
777	300000650000	槐角炭	乙类	普通中药饮片	表面棕褐色至黑色,皱缩。质松脆。具焦香气,味苦。	止血药	清热泻火,凉血止血。用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。	6～9g。	上海市中药饮片炮制规范	294,295	上海市	g			T311101683
778	300000651000	槐角	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	清热泻火,凉血止血。用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。	6～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	371	国家	g			T001100360
779	300000652000	花椒目	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄、果壳等杂质,筛去灰屑。	温里药	利水,平喘。用于水肿胀满,小便不利,痰饮气喘。	2～5g。	上海市中药饮片炮制规范	221	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T310701241
780	300000653000	花椒	乙类	普通中药饮片	除去椒目、果柄等杂质。	温里药	温中止痛,杀虫止痒。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,虫积腹痛;外治湿疹,阴痒。	3～6g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166-167	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700362
781	300000654000	制山茱萸	乙类	普通中药饮片	取净山萸肉,置蒸制容器内,蒸至表面紫黑色时,取出,干燥。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6～12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	19	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341802041
782	300000656000	芡实	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	收涩药	益肾固精,补脾止泻,除湿止带。用于遗精滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	170	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800622

783	300000657000	牵牛子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	泻下药	泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。用于水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛。	3～6g。入丸散服,每次1.5～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	265	国家	g			T000300621
784	300000659000	胖大海	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺,利咽开音,润肠通便。用于肺热声哑，干咳无痰，咽喉干痛，热结便闭，头痛目赤。	2～3枚，沸水泡服或煎服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	273-274	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300602
785	300000661000	望江南	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	消食药	清肝明目,健胃润肠,解毒止痛。用于目赤肿痛,头晕头胀,咽喉肿痛,口腔糜烂,痢疾腹痛,习惯性便秘。	10~15g	《河北省中药材标准(2018年版)》	409-413	河北省	g			T130901388
786	300000662000	荜澄茄	甲类	普通中药饮片		温里药	温中散寒,行气止痛。用于胃寒呕逆，脘腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿郁滞，小便浑浊。	1～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	246-247	国家	g			T000700051
787	300000663000	银花子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	清热药	解毒止痢。用于热疮肿毒,痢疾。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	283,284	上海市	g			T310202948
788	300000664000	万年青子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	其他	催生。用于难产。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	175	上海市	g			T319901559
789	300000665000	水红花子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	散血消症,消积止痛,利水消肿。用于症瘕痞块，瘿瘤，食积不消，胃脘胀痛，水肿腹水。	15～30g。外用适量，熬膏敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	85	国家	g			T001200712
790	300000666000	棕榈子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	止血药	收敛止血。用于吐血,衄血,便血,尿血,痢疾。	3～10g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	89	国家	g			T001100927
791	300000667000	娑罗子	甲类	普通中药饮片	除去外壳和杂质。用时打碎。	理气药	疏肝理气,和胃止痛。用于肝胃气滞,胸腹胀闷,胃脘疼痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	305	国家	g			T000800722
792	300000668000	覆盆子	乙类	普通中药饮片		收涩药	益肾固精缩尿，养肝明目。用于遗精滑精，遗尿尿频，阳痿早泄，目暗昏花。	6~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	399-400	国家	g			T001800269
793	300000669000	枳椇子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑,用时捣碎。	利水渗湿药	止渴除烦,清湿热,解酒毒。用于酒精中毒,烦渴呕逆,二便不利等症。	4.5～9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	62	国家	g			T000600887
794	300000670000	鸦胆子	甲类	普通中药饮片	除去果壳及杂质。	清热药	清热解毒,截疟,止痢；外用腐蚀赘疣。用于痢疾,疟疾；外治赘疣,鸡眼。	0.5～2g,用龙眼肉包裹或装入胶囊吞服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	266	国家	g			T000200816
795	300000671000	桑椹	乙类	普通中药饮片		补益药	滋阴补血,生津润燥。用于肝肾阴虚，眩晕耳鸣，心悸失眠，须发早白，津伤口渴，内热消渴，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	313	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700654
796	300000672000	炒苍耳子	甲类	普通中药饮片	取净苍耳子,照清炒法炒至黄褐色,去刺,筛净。	解表药	散风寒,通鼻窍,祛风湿。用于风寒头痛,鼻塞流涕,鼻鼽,鼻渊,风疹瘙痒,湿痹拘挛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	169	国家	g			T000100078
797	300000673000	朝天子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清肺化痰,解毒止痛。用于痰喘咳嗽,头痛,黄水疮。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	287,288	上海市	g			T311303055
798	300000674000	楮实子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和灰屑。	补益药	补肾清肝,明目,利尿。用于肝肾不足,腰膝酸软,虚劳骨蒸,头晕目昏,目生翳膜,水肿胀满。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	349-350	国家	g			T001700135

799	300000675000	梧桐子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	消食药	顺气,和胃,健脾消滞。用于伤食,胃痛,疝气;外用治小儿口疮。	3～10g;外用煅存性。研粉撒患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	77	国家	g			T000900771
800	300000678000	木鳖子	甲类	普通中药饮片		杀虫止痒药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰疬,痔瘘,干癣,秃疮。	0.9～1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T002000573
801	300000679000	马蔺子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	清热药	清热利湿,止血解毒。用于黄疸,泻痢,吐血,衄血,血崩,白带,咽炎,喉痹等。	3～9g。外用适量,捣敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	75-78	河北省	g			T130201565
802	300000681000	肥皂子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰利水。用于顽痰咳嗽,痫疾,疮癣。	3～9g,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	245	上海市	g			T311301250
803	300000682000	丝瓜子	乙类	普通中药饮片	原药除去白色未成熟种子等杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清化热痰。用于咳嗽痰多,蛔虫病。	4.5～9g,用时捣碎。	北京市中药饮片标准(2000年版)	115	北京市	g			T111302986
804	300000683000	急性子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	破血,软坚,消积。用于症瘕痞块,经闭,噎膈。	3～5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	275-276	国家	g			T001200459
805	300000684000	蛇床子	甲类	普通中药饮片		杀虫止痒药	燥湿祛风,杀虫止痒,温肾壮阳。用于阴痒带下,湿疹瘙痒,湿痹腰痛,肾虚阳痿,宫冷不孕。	3～10g。外用适量,多煎汤熏洗,或研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	328-329	国家	g			T002000674
806	300000685000	天仙子	甲类	普通中药饮片		安神药	解痉止痛,平喘,安神。用于胃脘挛痛,喘咳,癫狂。	0.06～0.6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	56	国家	g			T001400740
807	300000686000	炒诃子	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,去核,干燥,用文火炒至微具焦斑,并逸出香气时,取出,摊凉,即得	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚喘咳,久嗽不止,咽痛音哑	3～10g	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	178	黑龙江省	g			T231801666
808	300000689000	黑芝麻	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。用时捣碎。	补益药	补肝肾,益精血,润肠燥。用于精血亏虚,头晕眼花,耳鸣耳聋,须发早白,病后脱发,肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700338
809	300000690000	红曲米	乙类	普通中药饮片	除去杂质	活血化瘀药	活血化瘀,健脾消食。用于产后恶露不净,瘀滞腹痛,积食饱胀,赤白下痢,跌打损伤。	4.5-9g	《山东省中药饮片炮制规范》2012年版	289-290	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T371201625
810	300000691000	浮小麦	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,筛去灰屑,用水漂洗,晒干即得。	收涩药	除热,止汗。用于骨蒸劳热,自汗,盗汗。	二至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	215	国家	g			T001800275
811	300000692000	淮小麦	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,淘净,干燥,筛去灰屑。	安神药	养心安神。适用于神志不宁,失眠,脏躁,烦热,消渴。	9～12g。	上海市中药饮片炮制规范	286	上海市	g			T311401325
812	300000695000	麦芽	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	行气消食,健脾开胃,回乳消胀。用于食积不消,脘腹胀痛,脾虚食少,乳汁郁积,乳房胀痛,妇女断乳,肝郁胁痛,肝胃气痛。	10～15g;回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900536
813	300000697000	稻芽	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	消食和中,健脾开胃。用于食积不消,腹胀口臭,脾胃虚弱,不饥食少。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	391-392	国家	g			T000900181

814	300000699000	野料豆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥。	清热药	清肝明目。用于肝火上炎,头晕眼花,小儿疳积症。	9～12g。	上海市中药饮片炮制规范	632	上海市	g			T310201187
815	300000700000	马料豆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥,筛去灰屑。	补益药	补益肝肾,祛风解毒。治阴亏目昏,肾虚腰痛,盗汗,筋骨疼痛,产后风痉,小儿疳疾。	煎汤,3～5钱;或入丸、散。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	631	江苏省	g			T311703895
816	300000703000	炒大豆黄卷	乙类	普通中药饮片	取大豆黄卷置热锅中,用文火或中火加热翻炒,炒至表面深黄色。	解表药	解表祛暑,清热利湿。用于暑湿感冒,发热汗少,胸闷脘痞,肢体酸重,小便不利。	9～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	15	安徽省	g			T340101994
817	300000704000	赤小豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气浮肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛。	9～30g。外用适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	165	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600118
818	300000705000	淡豆豉	乙类	普通中药饮片	取桑叶、青蒿各70-100g,加水煎煮,滤过,煎液拌入净大豆1000g中,俟吸尽后,蒸透,取出,稍晾,再置容器内,用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖,闷使发酵至黄衣上遍时,取出,除去药渣,洗净,置容器内再闷15-20天,至充分发酵,香气溢出时,取出,略蒸,干燥,即得。	解表药	解表,除烦,宣发郁热。用于感冒,寒热头痛,烦躁胸闷,虚烦不眠。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	342-343	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100170
819	300000706000	挂金灯	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	化痰止咳平喘药	清热解毒,利咽,化痰,利尿。用于咽痛音哑,痰热咳嗽,小便不利;外治天疱疮,湿疹。	3-6g;外用鲜品适量捣敷患处。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	186	江苏省	g			T321302704
820	300000707000	木蝴蝶	甲类	普通中药饮片		清热药	清肺利咽,疏肝和胃。用于肺热咳嗽,喉痹,音哑,肝胃气痛。	1～3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66	国家	g			T000200580
821	300000710000	炒冬瓜皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切块或宽丝,晒干。置锅内,用武火炒至表面焦黑色,取出晾干。	利水渗湿药	利尿消肿。用于水肿胀满,小便不利,暑热口渴,小便短赤。	9-30g。外用适量,煎水洗。	宁夏中药饮片炮制规范(2017年版)	165-166	宁夏回族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T640603296
822	300000711000	石榴皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切块,干燥。	收涩药	涩肠止泻,止血,驱虫。用于久泻,久痢,便血,脱肛,崩漏,带下,虫积腹痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	97-98	国家	g			T001800703
823	300000712000	炒瓜蒌皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留果柄等杂质,快洗,开条,切宽丝,干燥,照清炒法(附录Ⅰ)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清化热痰,利气宽胸。用于热痰咳嗽,胸闷胁痛。	6～9g。	上海市中药饮片炮制规范	205,206	上海市	g			T310203025
824	300000713000	陈皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋水,润透,切丝,干燥。	理气药	理气健脾,燥湿化痰。用于脘腹胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	199-200	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800112
825	300000714000	凤眼草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑	清热药	清热利尿、止痛、止血。用于胃痛、便血,白带白浊	5-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	109	辽宁省	g			T210201530

826	300000715000	连翘	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，消肿散结，疏散风热。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋涩痛。	6～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	177-178	国家	g			T000200491
827	300000716000	栀子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，碾碎。	清热药	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。用于热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。	6～10g。外用生品适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259-260	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200899
828	300000719000	红豆蔻	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	消食药	散寒燥湿，醒脾消食。用于脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，饮酒过多。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	159-160	国家	g			T000900347
829	300000720000	无花果	甲类	普通中药饮片		清热药	健脾益胃，润肺止咳，解毒消肿。用于食欲不振，脘腹胀痛，痔疮便秘，咽喉肿痛，热痢，咳嗽多痰等症。	20～50g。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	12	国家	g			T000200761
830	300000721000	西青果	甲类	普通中药饮片		清热药	清热生津，解毒。用于阴虚白喉。	1.5～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	135	国家	g			T000200802
831	300000722000	吕宋果	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	其他	消肿，止痛。用于蛇虫咬伤，头癣，痔疮。	专供外用，适量。	上海市中药饮片炮制规范	212	上海市	g			T319901495
832	300000725000	煨肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	取饮片肉豆蔻，用面粉加适量水拌匀，逐个包裹成用清水将肉豆蔻表面湿润后，如水泛丸法裹面粉3～4层，倒入已炒热的滑石粉或沙中，拌炒至面皮呈焦黄色时，取出，过筛，剥去面皮，放凉。每100kg肉豆蔻，用滑石粉或砂50kg。	收涩药	温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。涩肠止泻作用增强	3～10g，捣碎。	陕西省中药饮片标准	70	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611801124
833	300000726000	肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	收涩药	温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	141-142	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800646
834	300000728000	郁李仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	泻下药	润肠通便，下气利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	216-217	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000300863
835	300000729000	炒益智仁	乙类	普通中药饮片	取净益智，除去外壳，置锅内，用文火炒至变色，带焦斑时，取出，放凉。	收涩药	暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊，脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎。	3～10g，用时捣碎。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	551	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371804128
836	300000730000	柏子仁	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残留的种皮。	安神药	养心安神，润肠通便，止汗。用于阴血不足，虚烦失眠，心悸怔忡，肠燥便秘，阴虚盗汗。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259	国家	g			T001400032
837	300000733000	瓜蒌子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和干瘪的种子，洗净，晒干。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	润肺化痰，滑肠通便。用于燥咳痰黏，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	117	国家	g			T001300299

838	300000737000	地肤子	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。	9～15g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	128	国家	g			T000600194
839	300000738000	葶苈子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和灰屑。	化痰止咳平喘药	泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利。	3～10g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	348	国家	g			T001300743
840	300000739000	青葙子	甲类	普通中药饮片	除去杂质	清热药	清肝泻火，明目退翳。用于肝热目赤，目生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	207	国家	g			T000200632
841	300000740000	炒补骨脂	乙类	普通中药饮片	取净补骨脂，照单炒（清炒）法炒至微鼓起，进裂并有香气逸出。	补益药	温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑。用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。	6～9g。外用20%～30%酊剂涂患处。	湖北省中药饮片炮制规范(2018年版)	62-63	江苏省	g			T321703887
842	300000741000	补骨脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑。用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。	6～10g。外用20%～30%酊剂涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	195	国家	g			T001700058
843	300000742000	皂荚子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	开窍药	搜风祛痰，开窍。用于湿痰壅滞，胸闷咳喘，痰多咯吐不爽，卒然昏迷，口噤不开，癫痫痰盛，关窍阻闭。	3～5g，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	230	上海市	g			T311601275
844	300000743000	蓖麻子	甲类	普通中药饮片	用时去壳，捣碎。	泻下药	泻下通滞，消肿拔毒。用于大便燥结，痈疽肿毒，喉痹，瘰疬。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	366-367	国家	g			T000300054
845	300000744000	胡芦巴	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	补益药	温肾助阳，祛寒止痛。用于肾阳不足，下元虚冷，小腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿脚气。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	253	国家	g			T001700384
846	300000745000	桂花子	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，淘净，干燥，筛去灰屑。	温里药	温中散寒，止痛。用于肝胃气痛。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	274	上海市	g			T310701352
847	300000746000	功劳子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	清热药	退虚热，收涩。用于体虚低热不退，遗精淋浊，崩漏，带下。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	199，200	上海市	g			T310203074
848	300000747000	甜瓜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。	活血化瘀药	清肺，润肠，化瘀，排脓，疗伤止痛。用于肺热咳嗽，便秘，肺痈，肠痈，跌打损伤，筋骨折伤。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	331	国家	g			T001200733
849	300000748000	万寿果	乙类	普通中药饮片	连肉质果序轴一并采下，晒干	利水渗湿药	解酒毒，止渴除烦，止呕，利尿通便。用于醉酒，烦渴，呕吐，二便不利。	6-15g	广西壮族自治区壮药质量标准第二卷(2011年版)	25	广西壮族自治区	g			T450602301
850	300000749000	冬瓜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	清热化痰，排脓利湿。用于痰热咳嗽，肺脓疮，阑尾炎，白带。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	184	国家	g			T000600205
851	300000750000	冬葵子	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，干燥。	利水渗湿药	利水通淋，滑肠，通乳。用于水肿，尿闭，热淋涩痛，便秘，乳汁不下，乳房胀痛。	10～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	98	安徽省	g			T340602072

852	300000751000	秋葵子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,淘净,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水,通乳消肿。用于大便秘结,小便不利,尿路结石,水肿,热淋,乳汁不通,痈肿,跌扑损伤。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	268	上海市	g			T310601268
853	300000753000	南烛子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	益肾固精,强筋骨。用于腰膝酸软,神疲乏力,梦遗早泄。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	254	上海市	g			T311801500
854	300000754000	天竺子	乙类	普通中药饮片	取原药材,拣去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	敛肺,止咳,清肝,明目。治久咳、气喘,百日咳,疟疾,下疳溃烂。	6~15g;或烧存性研末。外用:捣毁或烧存性研末调涂。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	374	江苏省	g			T321301472
855	300000756000	莲子	乙类	普通中药饮片	略浸,润透,切开,去心,干燥。	收涩药	补脾止泻,止带,益肾涩精,养心安神。用于脾虚泄泻,带下,遗精,心悸失眠。	6～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	285	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800493
856	300000757000	石莲子	甲类	普通中药饮片	碾开,去皮去心,取净肉即得。	清热药	清心,开胃。噤口痢。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	67	国家	g			T000200702
857	300000758000	芸苔子	乙类	普通中药饮片	除去杂质、洗净、干燥、筛去灰屑	活血化瘀药	行血消肿。用于产后瘀血阻滞、小腹刺痛、丹毒,乳腺炎	4.5-9g	辽宁省中药炮制规范(86版)	131	辽宁省	g			T211201081
858	300000759000	决明子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	清热药	清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	151-152	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200464
859	300000760000	六轴子	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质,筛去灰屑。	活血化瘀药	活血散瘀,镇痛。用于风湿痹痛,跌扑损伤。	0.3～1g。	上海市中药饮片炮制规范	197	上海市	g			T311201539
860	300000761000	芫荽子	甲类	普通中药饮片		解表药	发表，透疹，开胃。用于感冒鼻塞，痘疹透发不畅，饮食乏味，齿痛。	5～10g。外用适量，煎汤合漱或熏洗。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	43	国家	g			T000100831
861	300000764000	炒白苏子	乙类	普通中药饮片	取净白苏子,文火炒至有焦香味,表面微黄色,取出,放凉。	化痰止咳平喘药	下气,消痰,润肺,宽肠。用于咳逆,痰喘,气滞,便秘。	5～10g。用时捣碎。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	300	江苏省	g			T321304127
862	300000765000	白苏子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	消痰,下气,润肺,宽肠。用于咳逆痰喘,气滞便秘。本品蜜炙可增强润肺作用。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	202	上海市	g			T311301280
863	300000767000	白平子	乙类	普通中药饮片	将药材除去黑粒等杂质,筛去灰屑。	活血化瘀药	解痘毒,活血。用于痘出不快,妇女血气瘀滞腹痛。	3～9g,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	201,202	上海市	g			T311203007
864	300000768000	制女贞子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,淘净,置蒸具内,上汽后蒸4小时,焖过夜,至色泽乌黑,干燥,筛去灰屑。	补益药	滋补肝肾,明目乌发。用于肝肾阴虚,眩晕耳鸣,腰膝酸软,须发早白,目暗不明,内热消渴,骨蒸潮热。	6～12g。	上海市中药饮片炮制规范	182	上海市	g			T311701523
865	300000769000	炒榧子仁	乙类	普通中药饮片	取净榧子仁,置锅内炒至有香气,取出,放凉,用时捣碎	驱虫药	杀虫消积,润燥通便。用于钩虫、蛔虫、绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积,大便秘结	9-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	174	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211001150
866	300000770000	榧子	乙类	普通中药饮片	去壳取仁.用时捣碎。	驱虫药	杀虫消积,润肺止咳,润燥通便。用于钩虫病,蛔虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积,肺燥咳嗽,大便秘结。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	380-381	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001000244
867	300000771000	黄荆子	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	降气止呃,止咳平喘。用于胃痛,呃逆,支气管炎。	4.5～9g；研粉吞服1.5～3g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P181-182	浙江省	g			T331301821

868	300000772000	相思子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	清热药	清热解毒，涌吐祛痰，杀虫。用于中风痰壅，瘴房，疥癣，痈疮，皮炎，虫积腹痛等。	1.5~5g。外用适量。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》（2006年版）	357	重庆市	g			T500202789
869	300000773000	千金子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，筛去泥沙，洗净，捞出，干燥，用时打碎。	泻下药	泻下逐水，破血消癥；外用疗癣蚀疣。用于二便不通，水肿，痰饮，积滞胀满，血瘀经闭；外治顽癣，赘疣。	1～2g，去壳，去油用，多入丸散服。外用适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	36-37	国家	g			T000300617
870	300000774000	蔓荆子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	疏散风热，清利头目。用于风热感冒头痛，齿龈肿痛，目赤多泪，目暗不明，头晕目眩。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	379-380	国家	g			T000100753
871	300000775000	菟丝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	补益药	补益肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻；外用消风祛斑。用于肝肾不足，腰膝酸软，阳痿遗精，遗尿尿频，肾虚胎漏，胎动不安，目昏耳鸣，脾肾虚泻；外治白癜风。	6～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	322	国家	g			T001700750
872	300000777000	炒川楝子	甲类	普通中药饮片	取净川楝子，切厚片或碾碎，照清炒法炒至表面焦黄色。	理气药	疏肝泄热，行气止痛，杀虫。用于肝郁化火，胸胁、脘腹胀痛，疝气疼痛，虫积腹痛。	5～10g。外用适量，研末调涂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	44	国家	g			T000800081
873	300000779000	韭菜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	温补肝肾，壮阳固精。用于肝肾亏虚，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，白浊带下。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267	国家	g			T001700437
874	300000780000	炒路路通	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质，照清炒法（附录Ⅰ）炒至微具焦斑，碾去刺尖，筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活络，利水通经。用于关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少经闭。	5～9g。	上海市中药饮片炮制规范	295	上海市	g			T310401313
875	300000781000	炒车前子	乙类	普通中药饮片	取净车前子，照清炒法（附录18页）炒至起爆裂声。	利水渗湿药	清热，利尿，明目，祛痰。用于小便黄少，尿路感染，目赤涩痛，痰多咳嗽。	9~15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	92~93	国家	g			T000601991
876	300000784000	大风子仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质，去壳取净仁，捣碎。	祛风湿药	祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，疥癣，杨梅疮。	0.3-1.0g，入丸散用。外用适量。	宁夏中药饮片炮制规范（2017年版）	4-6	宁夏回族自治区	g			T640401476
877	300000785000	炒牛蒡子	甲类	普通中药饮片	取净牛蒡子，照清炒法炒至略鼓起，微有香气。用时捣碎。	解表药	疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，咳嗽痰多，麻疹，风疹，咽喉肿痛，痄腮，丹毒，痈肿疮毒。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	73-74	国家	g			T000100099
878	300000786000	牛蒡子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	解表药	疏散风热，宣肺透疹，解毒利咽。用于风热感冒，咳嗽痰多，麻疹，风疹，咽喉肿痛，痄腮，丹毒，痈肿疮毒。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	73-74	国家	g			T000100595
879	300000788000	五味子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	收涩药	收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。	2～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	68	国家	g			T001800772
880	300000789000	橘络	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，摘去蒂，用水喷润后撕开，晒干即得。	理气药	通经络，宣滞气。用于经络气滞，痰积血郁，伤酒口渴。	一钱至一钱五分。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	310	国家	g			T000800469

881	300000790000	橘白	乙类	普通中药饮片	选取新鲜的橘皮,用刀旋去外层红皮,取内层的白皮,晒干。	理气药	补脾胃,化浊腻。治脾胃虚弱,湿浊停滞。	1.5～3g	北京市中药饮片标准（2000年版）	187	北京市	g			T110803111
882	300000792000	橘红	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	理气药	理气宽中,燥湿化痰。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呕噁痞闷。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	395-396	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800466
883	300000793000	南瓜蒂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。切去过长果柄(不过3cm),洗净,干燥,筛去灰屑。	清热药	安胎,解毒。用于胎动不安,痈肿,疔疮,烫伤。	3～5只。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	254	上海市	g			T310201498
884	300000794000	甜瓜蒂	甲类	普通中药饮片		涌吐药	催吐。用于食物中毒,痰涎不化,癫痫。	0.6~1.5g,研末吞服。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	545	国家	g			T001900732
885	300000795000	荷蒂	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,干燥。	芳香化湿药	清暑祛湿,和血安胎。用于血痢,泄泻,妊娠胎动不安。	4.5～10g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	239	安徽省	g			T340501409
886	300000796000	柿蒂	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,去柄,干燥或打碎。	理气药	降逆止呃。用于呃逆。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	261-262	国家	g			T000800696
887	300000797000	蒲种壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,快洗,略润软,切丝(宽5～10mm)；或切约3cm方块,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于面目浮肿,腹水胀满,小便不利。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	293,294	上海市	g			T310602984
888	300000798000	莲房炭	甲类	普通中药饮片	取净莲房,切碎,照煅炭法制炭。	止血药	化瘀止血。用于崩漏,尿血,痔疮出血,产后瘀阻,恶露不尽。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	286	国家	g			T001100489
889	300000799000	莲房	乙类	普通中药饮片	除去灰屑,切块。	止血药	止血,消瘀。用于崩漏,产后恶露不尽,瘀血腹痛。	4.5～9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	460-461	国家	g			T001101654
890	300000800000	罂粟壳	乙类	普通中药饮片	除去杂质,捣碎或洗净,润透,切丝,干燥。	收涩药	敛肺,涩肠,止痛。用于久咳,久泻,脱肛,脘腹疼痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	386	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800847
891	300000801000	砂仁壳	乙类	普通中药饮片	将原药除去果柄等杂质,筛去灰屑。	清热药	和胃清热。用于反胃呕吐,热痈咽痛。	3～6g,用时捣碎,后下;粉吞服或冲服。	北京市中药饮片标准（2000年版）	157	北京市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T110203090
892	300000802000	豆蔻壳	乙类	普通中药饮片	取原药,除去果梗、种子等杂质。筛去灰屑。	理气药	行气宽中,和胃止呕。用于胸脘胀满,消化不良,恶心,呕吐。	1.5～4.5g,入煎剂宜后下。	浙江省中药炮制规范2015年版	P146	浙江省	g			T330801198
893	300000803000	天浆壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄及种子,筛去灰屑；或整理后,切宽丝,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	宣肺化痰,止咳平喘,透疹。用于咳嗽痰多,气喘,麻疹透发不畅。	6～10g。	上海市中药饮片炮制规范	187	上海市	g			T311301473
894	300000804000	刀豆壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	收涩药	止泻,通经。用于久痢,经闭。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	172	上海市	g			T311801529
895	300000805000	葫芦瓢	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去果柄及种子,洗净,切块,干燥。	利水渗湿药	利尿消肿,散结。用于四肢、面目浮肿,腹水肿胀,小便不利。	15～30g。用时捣碎。	江苏省中药饮片炮制规范2020年版（第二册）	160-162	江苏省	g			T320601222
896	300000806000	金葫芦	乙类	普通中药饮片	将药材洗净,去柄,干燥,除去种子,敲成小于2cm的块,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于水肿,黄疸,癃闭,痈肿恶疮。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	243	上海市	g			T310601181
897	300000808000	黑大豆衣	乙类	普通中药饮片	取原药材,筛去灰屑,除去杂质。	补益药	养血平肝,明目益精。用于血虚肝旺,头晕目眩,肾虚水肿,烦热盗汗。为瘟病后期滋养药。	15~25g	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	199	江苏省	g			T321701562
898	300000809000	绿豆衣	丙类	普通中药饮片	将药材除去残留种仁等杂质,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,消暑,退目翳。用于暑热烦渴,热毒疮疡,目生翳膜。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	287	上海市	g			T310201258

899	300000810000	炒扁豆衣	乙类	普通中药饮片	取净扁豆衣，用文火炒至微焦取出，放凉。	补益药	健脾，化湿。用于痢疾，腹泻，脚气，浮肿。	6~9g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	381~382	江苏省	g			T321701314
900	300000811000	扁豆衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	补益药	健脾化湿。用于脾虚泄泻，脚气浮肿。	9 ~15g。	《河北省中药材标准（2018年版）》	344-347	河北省	g			T131700963
901	300000814000	大腹皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	利水渗湿药	行气宽中，行水消肿。用于湿阻气滞，脘腹胀闷，大便不爽，水肿胀满，脚气浮肿，小便不利。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	27	国家	g			T000600163
902	300000816000	炒桃仁	乙类	普通中药饮片	取燀桃仁，照清炒法炒至黄色。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200106
903	300000817000	桃仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	290-291	国家	g			T001200729
904	300000818000	豆蔻	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	化湿行气，温中止呕，开胃消食。用于湿浊中阻，不思饮食，湿温初起，胸闷不饥，寒湿呕逆，胸腹胀痛，食积不消。	3～6g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	175	国家	g			T000500208
905	300000819000	砂仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	化湿开胃，温脾止泻，理气安胎。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。	3～6g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	264-265	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500672
906	300000820000	甜杏仁	丙类	普通中药饮片	取原材料，除去杂质。	化痰止咳平喘药	润肺止咳，润肠。用于肺虚咳嗽，肠燥便秘。	9～12g，用时捣碎。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	87	天津市	g			T121302684
907	300000822000	炒薏苡仁	乙类	普通中药饮片	取净薏苡仁，用中火照清炒法炒至微黄色。	利水渗湿药	健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。	9~30g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	383-384	重庆市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T500601139
908	300000823000	薏苡仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	利水渗湿，健脾止泻，除痹，排脓，解毒散结。用于水肿，脚气，小便不利，脾虚泄泻，湿痹拘挛，肺痈，肠痈，赘疣，癌肿。	9～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	393-394	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600852
909	300000824000	母丁香	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	补益药	温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。	1～3g。内服或研末外敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	125-126	国家	g			T001700577
910	300000826000	使君子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	9～12g，捣碎入煎剂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	224-225	国家	g			T001000700
911	300000827000	枸杞子	乙类	普通中药饮片		补益药	滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳萎遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	260-261	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700294
912	300000828000	核桃仁	乙类	普通中药饮片		补益药	补肾，温肺，润肠。用于肾阳不足，腰膝酸软，阳痿遗精，虚寒喘嗽，肠燥便秘。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	291	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700341

913	300000830000	龙眼肉	乙类	普通中药饮片		补益药	补益心脾，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	100	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700510
914	300000832000	炒荔枝核	乙类	普通中药饮片	取净荔枝核，置锅内，照清炒法(《中国药典》2015年版四部通则0213)用文火炒至表面微焦，取出放凉。	理气药	行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛。	5~10g。用时捣碎。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	87	江苏省	g			T320802657
915	300000833000	荔枝核	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	理气药	行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	255	国家	g			T000800504
916	300000834000	樱桃核	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。	解表药	发表透疹。适用于麻疹初起，透发不畅症。	4.5～9g，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	303	上海市	g			T310101339
917	300000836000	青果核	乙类	普通中药饮片	将药材洗净，干燥。除去杂质，筛去灰屑。	收涩药	用于胃痛，疝气，肠风，下血，消除鱼骨鲠。	3～6g。生品用时捣碎。外用研末调敷或磨汁涂。	上海市中药饮片炮制规范	236	上海市	g			T311801169
918	300000837000	罗汉果	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺，利咽开音，滑肠通便。用于肺热燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	221-222	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300521
919	300000838000	枸橘	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及霉烂变黑者，洗净，润透，切薄片，低温干燥，筛去碎屑。	理气药	疏肝和胃，理气止痛。用于胸腹胀满，胃痛，疝气，睾丸肿胀，乳房结核，子宫下垂，跌扑损伤；解酒毒。	5～9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	218	安徽省	g			T340802021
920	300000839000	炒丝瓜络	乙类	普通中药饮片	取丝瓜络，照清炒法(附录Ⅰ)炒至微具焦斑，筛去灰屑。	活血化瘀药	通络，活血，祛风。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通。	4.5～9g。	上海市中药饮片炮制规范	208	上海市	g			T311201322
921	300000840000	丝瓜络	甲类	普通中药饮片	除去残留种子及外皮，切段。	活血化瘀药	祛风，通络，活血，下乳。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通，乳痈肿痛。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	126	国家	g			T001200715
922	300000841000	佛手	乙类	普通中药饮片		理气药	疏肝理气，和胃止痛，燥湿化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐，咳嗽痰多。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	185-186	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800255
923	300000842000	瘪桃干	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。	收涩药	敛汗，止血。用于阴虚盗汗，咯血。	6～15g。	上海市中药饮片炮制规范	304	上海市	g			T311801287
924	300000843000	预知子	甲类	普通中药饮片	洗净，阴干。用时打碎。	理气药	疏肝理气，活血止痛，散结，利尿。用于脘胁胀痛，痛经经闭，痰核痞块，小便不利。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	310	国家	g			T000800867
925	300000844000	醋制乌梅	乙类	普通中药饮片	取净乌梅或乌梅肉，加米醋拌匀，置入适宜容器内(蒸笼或蒸桶中)密封，隔水加热蒸2-4小时，取出，干燥。每100kg净药材，用米醋20kg。	收涩药	敛肺涩肠，生津安蛔。用于蛔厥，久痢。	6～12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	62	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341801845
926	300000845000	乌梅	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	收涩药	敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，久泻久痢，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	81	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800764

927	300000846000	木馒头	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去果柄等杂质，洗净，润透，切块，干燥。	补益药	补肾固精，清热利湿，活血通经，催乳，解毒消肿。用于肾虚遗精，阳痿，小便淋浊，痔血，肠风下血，久痢脱肛，闭经，疝气，乳汁不下，咽喉痛，痄腮，痈肿，疥癣。	6～15g，或入丸散剂。外用适量，煎水洗。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	43	安徽省	g			T341701216
928	300000847000	大皂角	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	开窍药	祛痰开窍，散结消肿。用于中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咳痰不爽，大便燥结；外治痈肿。	1～1.5g，多入丸散用。外用适量，研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	22	国家	g			T001600187
929	300000848000	猪牙皂	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	祛痰开窍，散结消肿。用于中风口噤，昏迷不醒，癫痫痰盛，关窍不通，喉痹痰阻，顽痰喘咳，咯痰不爽，大便燥结；外治痈肿。	1～1.5g，多入丸散用。外用适量，研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	331	国家	g			T001300911
930	300000849000	香橼	乙类	普通中药饮片	未切片者，打成小块；切片者润透，切丝，晾干。	理气药	疏肝理气，宽中，化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，脘腹痞满，呕吐噫气，痰多咳嗽。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	270-271	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800779
931	300000851000	枳实	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥。	理气药	破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻，胸痹，结胸，脏器下垂。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	258	国家	g			T000800892
932	300000852000	枳壳	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥后筛去碎落的瓤核。	理气药	理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，脏器下垂。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	257-258	国家	g			T000800888
933	300000854000	槟榔	甲类	普通中药饮片	除去杂质，浸泡，润透，切薄片，阴干。	驱虫药	杀虫，消积，行气，利水，截疟。用于绦虫病，蛔虫病，姜片虫病，虫积腹痛，积滞泻痢，里急后重，水肿脚气，疟疾。	3～10g；驱绦虫、姜片虫30～60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	381-382	国家	g			T001000055
934	300000855000	炒青皮	乙类	普通中药饮片	取净青皮片或丝，照清炒法（《中国药典》2015年版四部通则0213）用文火炒至表面呈黄色，有香气溢出时，取出，放凉。	理气药	疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气，乳核，乳痈，食积腹痛。	3~10g。	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	96-97	江苏省	g			T320802650
935	300000856000	青皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，闷润，切厚片或丝，晒干。	理气药	疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气疼痛，乳癖，乳痈，食积气滞，脘腹胀痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	205-206	国家	g			T000800631
936	300000857000	木瓜	乙类	普通中药饮片	洗净，润透或蒸透后切薄片，晒干。	祛风湿药	舒筋活络，和胃化湿。用于湿痹拘挛，腰膝关节酸重疼痛，暑湿吐泻，转筋挛痛，脚气水肿。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	62-63	国家	g			T000400579
937	300000860000	大风子霜	乙类	普通中药饮片	取大风子净仁，碾如泥，或碾碎蒸透，用数层吸油纸包裹，置热处，上压重物，压榨，去尽油，研细，过筛。	祛风湿药	祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，疥癣，梅毒。	0.3-1g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范（2012年版）	27-28	山东省	g			T370401691

938	300000861000	蓖麻霜	乙类	普通中药饮片	取蓖麻子,照制霜法(本附录Ⅱ),制霜。	泻下药	泻泄,消肿。用于泻"巴达干"病,痞症,浮肿,水肿,虫疾,疮疡,热病。	多入汤、散、丸剂。	《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年版	103	内蒙古自治区	g			T150300994
939	300000862000	西瓜霜	甲类	普通中药饮片		清热药	清热泻火,消肿止痛。用于咽喉肿痛,喉痹,口疮。	0.5～1.5g。外用适量,研末吹敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	134	国家	g			T000200795
940	300000863000	苏子霜	乙类	普通中药饮片	将淘净炒好苏子研成粗粉,用吸油纸包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将苏子再研再榨,至油净为度,取出研细。	化痰止咳平喘药	咳嗽气喘,痰多胸闷。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	285	江苏省	g			T311304157
941	300000865000	桃仁霜	乙类	普通中药饮片	将去皮净桃仁研成粗粉,用吸油包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将桃仁再研再榨,至油净为度,取出研细。	活血化瘀药	破血行瘀。经闭不通,血滞腹痛,跌仆瘀血及肠痛等证。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	288	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311204156
942	300000866000	苦杏仁霜	乙类	普通中药饮片	取净燁杏仁,碾碎如泥,经微热,压榨除去大部分油脂,含油量符合要求后,制成乳白色或淡黄色的松散粉末。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。	5～10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	168	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341301923
943	300000867000	甜杏仁霜	乙类	普通中药饮片	将去皮滑甜杏仁研成粗粉,用吸油包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将甜杏仁再研再榨,至油净为度,取出研细。	清热药	润肺,止咳,定喘。肺虚咳嗽。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	282	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T310204147
944	300000868000	瓜蒌子霜	乙类	普通中药饮片	取净瓜蒌子,去壳取仁,碾碎如泥,经微热,压榨除去大部分油脂,含油量符合要求后,制成松散的黄白色粉末。	化痰止咳平喘药	润肺化痰,滑肠通便。用于燥咳痰黏,肠燥便秘。	9～15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	95	安徽省	g			T341301958
945	300000869000	巴豆霜	甲类	普通中药饮片	取巴豆仁,照制霜法制霜,或取仁碾细后,测定脂肪油含量,加适量的淀粉,使脂肪油含量符合规定,混匀,即得。	收涩药	峻下冷积,逐水退肿,豁痰利咽;外用蚀疮。用于寒积便秘,乳食停滞,腹水臌胀,二便不通,喉风,喉痹;外治痈肿脓成不溃,疥癣恶疮,疣痣。	0.1～0.3g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	82-83	国家	g			T000300006
946	300000870000	葵花盘	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,润软,切成块,干燥。	清热药	清热平肝。	无	浙江省中药炮制规范(1986年版)	708	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T330204149
947	300000872000	花生衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	补血养血,益气健脾,滋补肝肾。用于各类血虚证,肌衄及血友病和化疗、放疗所致骨髓抑制。	5～30g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	176-178	河北省	g			T131101240
948	300000873000	赤豆衣	乙类	普通中药饮片	将原药用清水淘,撩起晒干,去肉,筛去灰屑。	利水渗湿药	水肿胀满,脚气浮肿,小便不利,黄疸,疮疡肿毒。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	100	江苏省	g			T310603782

949	300000874000	无患子	乙类	普通中药饮片	除去杂质	清热药	益精,消炎。用于白喉症,精囊病,淋浊尿频。清热,祛痰,消积,杀虫。治喉痹肿痛,咳喘,食滞,白带,疳积,疮痹,肿毒。用于白喉症,精囊病,淋浊尿频。清热,祛痰,消积,杀虫。喉痹肿痛、咳喘、食滞、白带、疳积、疮癣、肿毒。	1～3g	《青海省医疗机构制剂藏药材及其炮制方法指南》2019年版	90	青海省	g				T630201727
950	300000876000	莳萝子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	温里药	温中散寒,行气止痛。用于胸腹胀痛,疝气痛。	3～5g。	上海市中药饮片炮制规范	274	上海市	g			T310701225
951	300000877000	制吴茱萸	甲类	普通中药饮片	取甘草捣碎,加适量水,煎汤,去渣,加入净吴茱萸,闷润吸尽后,炒至微干,取出,干燥。	温里药	散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚气,经行腹痛,脘腹胀痛,呕吐吞酸,五更泄泻。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	178-179	国家	g			T000700895
952	300000879000	沙苑子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	补益药	补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。用于肾虚腰痛,遗精早泄,遗尿尿频,白浊带下,眩晕,目暗昏花。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	191	国家	g			T001700673
953	300000880000	王不留行	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化瘀药	活血通经,下乳消肿,利尿通淋。用于经闭,痛经,乳汁不下,乳痈肿痛,淋证涩痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	54-55	国家	g			T001200752
954	300000881000	秫米	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	补益药	和胃安神。用于胃失安和,夜不安眠。	9～15g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范	276,277	上海市	g			T311702998
955	300001169000	南瓜子	乙类	普通中药饮片	食用南瓜时,收集成熟种子,除去瓤膜,晒干	杀虫止痒药	通便驱虫。用于大便秘结,肠道丝虫,绦虫,蛔虫,绦虫等	5-10g	卫生部药品标准维药分册	63	吉林省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T002001499
956	300001170000	沙棘	乙类	普通中药饮片		补益药	健脾消食,止咳祛痰,活血散瘀。用于脾虚食少,食积腹痛,咳嗽痰多,胸痹心痛,瘀血经闭,跌扑瘀肿。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	191-192	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700660
957	300001171000	白芥子	乙类	普通中药饮片	筛去泥屑即得。	化痰止咳平喘药	利气豁痰,温中散寒,消肿止痛。胸胁胀痛,痰喘咳嗽,反胃呕吐,阴疽痰核,脚气;外治疮肿,痹痛。	一至三钱;外用适量,研末醋调敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	83	国家	g			T001300017
958	300001583000	绿豆	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑,淘净,干燥。	清热药	清热解毒,消暑。用于暑热烦渴,热毒疮疡。	9～15g,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	286	上海市	g			T310201259
959	300001584000	芒果核	乙类	普通中药饮片	除去杂质。打碎或用时捣碎。	理气药	清热消滞。用于内积不消,停滞不化,疝气。	6~15g。	《广东中药材标准》第三册	215	广东省	g			T440801365
960	300001587000	豆蔻仁	乙类	普通中药饮片	将豆蔻去壳取仁,筛去灰屑。	芳香化湿药	化湿消痞,行气温中,开胃消食。用于湿浊中阻,不思饮食,湿温初起,胸闷不饥,寒湿呕逆,胸腹胀痛,食积不消。	3～6g,用时捣碎,入煎剂宜后下.	上海市中药饮片炮制规范	225,226	上海市	g			T310502951
961	300002729000	苘麻子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,利湿,退翳。用于赤白痢疾,淋证涩痛,痈肿疮毒,目生翳膜。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	213	国家	g			T000200629

962	300002732000	胡椒	乙类	普通中药饮片	/	温里药	温中散寒,下气,消痰。用于胃寒呕吐,腹痛泄泻,食欲不振,癫痫痰多。	0.6~1.5g,研粉吞服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	254	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700382
963	300003235000	槟藤子	甲类	普通中药饮片	炒熟后去壳,研粉。	收涩药	补气补血,健胃消食,除风止痛,强筋硬骨。用于水血不足,面色苍白,四肢无力,脘腹疼痛,纳呆食少;风湿肢体关节痿软疼痛,性冷淡。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	381	国家	g			T001800470
964	300007974000	大腹毛	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	利水渗湿药	行气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,脘腹胀闷,大便不爽,水肿胀满,脚气浮肿,小便不利。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	27	国家	g			T000600162
965	300008261000	炒陈皮	乙类	普通中药饮片	取净陈皮丝,照麸炒法炒至颜色变深。	理气药	理气健脾,燥湿化痰。用于胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	42	重庆市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T500802502
966	300008264000	醋川楝子	乙类	普通中药饮片	取饮片川楝子,切厚片或碾碎,照醋炙法(附录Ⅰ)炒至表面深黄色。	理气药	舒肝行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛。	4.5~9g。	《陕西省中药饮片标准-第二册》	21	陕西省	g			T610802452
967	300008267000	炒刀豆壳	乙类	普通中药饮片	取净刀豆壳丝,用文火炒至黄色,略有焦斑,取出,放凉。	补益药	温中下气,益肾,散瘀。用于反胃呃逆,肾虚久泻,经闭。	10～15g。粉1.5～3g,黄酒送服。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	268	江苏省	g			T321704133
968	300008268000	炒菟丝子	乙类	普通中药饮片	取净菟丝子置锅内:用文火加热炒至微黄,有爆裂声时,取出放凉。	补益药	滋补肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻。用于阳痿遗精,尿有余沥,遗尿尿频,腰膝酸软,目昏耳鸣,肾虚胎漏,胎动不安,脾肾虚泻;外治白癜风。	6~12g。外用适量。	《全国中药炮制规范》(1988年版)	189-190	国家	g			T001707214
969	300008906000	炒冬瓜子	乙类	普通中药饮片	取净冬瓜子,照清炒法炒至黄白色。	利水渗湿药	清热化痰,排脓利湿。用于痰热咳嗽,肺脓疡,阑尾炎,白带。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	184-185	国家	g			T000601321
970	300008907000	炒决明子	乙类	普通中药饮片	取净决明子,照清炒法炒至微鼓起,有香气。用时捣碎。	清热药	清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	151-152	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200094
971	300009135000	火麻仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质及果皮。	泻下药	润肠通便。用于血虚津亏,肠燥便秘。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81-82	国家	g			T000300385
972	300009136000	大枣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。用时破开或去核。	补益药	补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。	6～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	23-24	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700186
973	300009137000	乌梅炭	甲类	普通中药饮片	取净乌梅,照炒炭法炒至皮肉鼓起。	收涩药	敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81	国家	g			T001800766
974	300009138000	乌梅肉	乙类	普通中药饮片	取净乌梅,水润使软或蒸软,去核。	收涩药	敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800765
975	300009139000	使君子仁	甲类	普通中药饮片	取净使君子,除去外壳。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	6～9g,多入丸散或单用,作1～2次分服。小儿每岁1～1.5粒,炒香嚼服,1日总量不超过20粒。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	224-225	国家	g			T001000701

976	300009140000	冬葵果	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清热利尿，消肿。用于尿闭，水肿，口渴；尿路感染。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	120-121	国家	g			T000600206
977	300009141000	净山楂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及脱落的核。	消食药	消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，胸痹心痛，疝气疼痛，高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	33	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900421
978	300009142000	刀豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	理气药	温中，下气，止呃。用于虚寒呃逆，呕吐。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	12	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800179
979	300009143000	制马钱子	甲类	普通中药饮片	取净马钱子，照烫法用砂烫至鼓起并显棕褐色或深棕色。	活血化瘀药	通络止痛，散结消肿。用于跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒，咽喉肿痛。	0.3～0.6g，炮制后入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	52-53	国家	g			T001200890
980	300009144000	南五味子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。	2～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	255	国家	g			T001800591
981	300009145000	南鹤虱	甲类	普通中药饮片		驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，绦虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	257	国家	g			T001000589
982	300009146000	醋青皮	甲类	普通中药饮片	取青皮片或丝，照醋炙法炒至微黄色。每100kg青皮，用醋15kg。	理气药	疏肝破气，消积化滞。用于胸胁胀痛，疝气疼痛，乳癖，乳痈，食积气滞，脘腹胀痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	205-206	国家	g			T000800152
983	300009147000	金樱子肉	甲类	普通中药饮片	取净金樱子，略浸，润透，纵切两瓣，除去毛、核，干燥。	收涩药	固精缩尿，固崩止带，涩肠止泻。用于遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下，久泻久痢。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	232	国家	g			T001800432
984	300009148000	青果	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时打碎。	清热药	清热解毒，利咽，生津。用于咽喉肿痛，咳嗽痰黏，烦热口渴，鱼蟹中毒。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	206	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200627
985	300009149000	马钱子粉	甲类	普通中药饮片	取制马钱子，粉碎成细粉，测定士的宁含量后，加适量淀粉，使含量符合规定，混匀，即得。	活血化瘀药	通络止痛，散结消肿。用于跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒，咽喉肿痛。	0.3～0.6g，入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	53	国家	g			T001200546
986	300009150000	麸炒枳壳	甲类	普通中药饮片	取枳壳片，照麸炒法炒至色变深。	理气药	理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，脏器下垂。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	257-258	国家	g			T000800263
987	300009151000	麸炒枳实	甲类	普通中药饮片	取枳实片，照麸炒法炒至色变深。	理气药	破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻，胸痹，结胸，脏器下垂。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	258	国家	g			T000800264
988	300009152000	麸炒芡实	乙类	普通中药饮片	取净芡实，照麸炒法炒至微黄色。	收涩药	益肾固精，补脾止泻，除湿止带。用于遗精滑精，遗尿尿频，脾虚久泻，白浊，带下。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	170	国家	g			T001800260

989	300009153000	麸炒薏苡仁	乙类	普通中药饮片	取薏苡仁，照麸炒法炒至微黄色。	利水渗湿药	利水渗湿，健脾止泻，除痹，排脓，解毒散结。用于水肿，脚气，小便不利，脾虚泄泻，湿痹拘挛，肺痈，肠痈，赘疣，癌肿。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	393-394	国家	g			T000600262
990	300009154000	麸煨肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	取净肉豆蔻，加入麸皮，麸煨温度150-160℃，约15分钟，至麸皮呈焦黄色，肉豆蔻呈棕褐色，表面有裂隙时取出，筛去麸皮，放凉。用时捣碎。	收涩药	温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	141-142	国家	g			T001800274
991	300009155000	黑胡椒	乙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑，用时粉碎成细粉。	温里药	温中散寒，下气，消痰。用于胃寒呕吐，腹痛泄泻，食欲不振，癫痫痰多。	0.6~1.5g，研末吞服；外用适量。	《中华人民共和国药典》（1985年版）	305	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700337
992	300009156000	黑豆	乙类	普通中药饮片		利水渗湿药	益精明目，养血祛风，利水，解毒。用于阴虚烦渴，头晕目昏，体虚多汗，肾虚腰痛，水肿尿少，痹痛拘挛，手足麻木，药食中毒。	9～30g。外用适量，煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	359-360	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600336
993	300009157000	炒使君子仁	甲类	普通中药饮片	取净使君子仁，照清炒法炒至有香气。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病，蛲虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	使君子9~12g，捣碎入重剂；使君子仁6～9g，多入丸散或单用，作1～2次分服。小儿每岁1～1.5粒，炒香嚼服，1日总量不超过20粒。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	224-225	国家	g			T001000104
994	300009158000	炒山桃仁	乙类	普通中药饮片	取燁山桃仁，照清炒法炒至黄色。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	290-291	国家	g			T001200102
995	300009159000	炒山楂	乙类	普通中药饮片	取净山楂，照清炒法炒至色变深。	消食药	消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，胸痹心痛，疝气疼痛，高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	33	国家	g			T000900103
996	300009160000	炒栀子	乙类	普通中药饮片	取净栀子，照清炒法炒至黄褐色。	清热药	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。用于热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫伤痛。	6～10g。外用生品适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259-260	国家	g			T000200110
997	300009161000	炒槟榔	甲类	普通中药饮片	取槟榔片，照清炒法炒至微黄色。	驱虫药	杀虫，消积，行气，利水，截疟。用于绦虫病，蛔虫病，姜片虫病，虫积腹痛，积滞泻痢，里急后重，水肿脚气，疟疾。	3～10g；驱绦虫、姜片虫30～60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	381-382	国家	g			T001000077
998	300009162000	炒火麻仁	乙类	普通中药饮片	取净火麻仁，照清炒法炒至微黄色，有香气。	泻下药	润肠通便。用于血虚津亏，肠燥便秘。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	81-82	国家	g			T000300088

999	300009163000	炒牵牛子	甲类	普通中药饮片	取净牵牛子，照清炒法炒至稍鼓起。用时捣碎。	泻下药	泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛。	3～6g。入丸散服，每次1.5～3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	265	国家	g			T000300100
1000	300009164000	炒王不留行	甲类	普通中药饮片	取净王不留行，照清炒法炒至大多数爆开白花。	活血化瘀药	活血通经，下乳消肿，利尿通淋。用于经闭，痛经，乳汁不下，乳痈肿痛，淋证涩痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	54-55	国家	g			T001200108
1001	300009165000	炒瓜蒌子	甲类	普通中药饮片	取瓜蒌子，照炒法，用文火炒至微鼓起，取出，放凉。	化痰止咳平喘药	润肺化痰，滑肠通便。用于燥咳痰黏，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	118	国家	g			T001300083
1002	300009166000	炒白扁豆	乙类	普通中药饮片	取净白扁豆，照清炒法炒至微黄色具焦斑。用时捣碎。	补益药	健脾化湿。用于脾虚泄泻，白带过多。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	114	国家	g			T001700074
1003	300009167000	炒白果仁	乙类	普通中药饮片	取净白果仁，照清炒法炒至有香气。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	敛肺定喘，止带缩尿。用于痰多喘咳，带下白浊，遗尿尿频。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	112	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300075
1004	300009168000	炒稻芽	甲类	普通中药饮片	取净稻芽，照清炒法炒至深黄色。	消食药	偏于消食。用于不饥食少。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	391-392	国家	g			T000900082
1005	300009169000	炒紫苏子	乙类	普通中药饮片	取净紫苏子，照清炒法炒至有爆声。	泻下药	降气化痰，止咳平喘，润肠通便。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	353	国家	g			T000300111
1006	300009170000	炒芥子	乙类	普通中药饮片	取净芥子，照清炒法炒至淡黄色至深黄色（炒白芥子）或深黄色至棕褐色（炒黄芥子），有香辣气，用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺豁痰利气，散结通络止痛。用于寒痰咳嗽，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木、疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。	3～9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	167-168	国家	g			T001300090
1007	300009171000	炒苦杏仁	乙类	普通中药饮片	取燁苦杏仁，照清炒法炒至黄色。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘。	5～10g，生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	210-211	国家	g			T001300095
1008	300009172000	炒莞蔚子	甲类	普通中药饮片	取净莞蔚子，照清炒法炒至有爆声。	活血化瘀药	活血调经，清肝明目。用于月经不调，经闭痛经，目赤翳障，头晕胀痛。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	252	国家	g			T001200080
1009	300009173000	炒莱菔子	乙类	普通中药饮片	取净莱菔子，照清炒法炒至微鼓起。用时捣碎。	消食药	消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅喘咳。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	284	国家	g			T000900096
1010	300009174000	炒葶苈子	甲类	普通中药饮片	取净葶苈子，照清炒法炒至有爆声。	化痰止咳平喘药	泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利。	3～10g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	348	国家	g			T001300107
1011	300009175000	炒蒺藜	甲类	普通中药饮片	取净蒺藜，照清炒法炒至微黄色。	平肝息风药	平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	367	国家	g			T001500091
1012	300009176000	炒酸枣仁	乙类	普通中药饮片	取净酸枣仁，照清炒法炒至鼓起，色微变深。用时捣碎。	安神药	养心补肝，宁心安神，敛汗，生津。用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	382-383	国家	g			T001400105
1013	300009177000	炒麦芽	乙类	普通中药饮片	取净麦芽，照清炒法炒至棕黄色，放凉，筛去灰屑。	消食药	行气消食回乳。用于食积不消，妇女断乳。	10～15g；回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	163	国家	g			T000900097
1014	300009178000	炒黑芝麻	乙类	普通中药饮片	取净黑芝麻，照清炒法炒至有爆声。用时捣碎。	补益药	补肝肾，益精血，润肠燥。用于精血亏虚，头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700085

1015	300009179000	焦山楂	乙类	普通中药饮片	取净山楂，照清炒法炒至表面焦褐色，内部黄褐色。	消食药	消食健胃，行气散瘀，化浊降脂。用于肉食积滞，胃脘胀满，泻痢腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，心腹刺痛，胸痹心痛，疝气疼痛，高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。	9～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	33	国家	g			T000900405
1016	300009180000	焦栀子	乙类	普通中药饮片	取栀子，或碾碎，照清炒法用中火炒至表面焦褐色或焦黑色，果皮内表面和种子表面为黄棕色或棕褐色，取出，放凉。	止血药	凉血止血。用于血热吐血，衄血，尿血，崩漏。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259-260	国家	g			T001100406
1017	300009181000	焦槟榔	甲类	普通中药饮片	取槟榔片，照清炒法炒至焦黄色。	消食药	消食导滞。用于食积不消，泻痢后重。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	381-382	国家	g			T000900401
1018	300009182000	焦稻芽	甲类	普通中药饮片	取净稻芽，照清炒法炒至焦黄色。	消食药	善化积滞。用于积滞不消。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	391-392	国家	g			T000900402
1019	300009183000	焦谷芽	甲类	普通中药饮片	取净谷芽，照清炒法炒至焦褐色。	消食药	善化积滞，用于积滞不消。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	187	国家	g			T000900403
1020	300009184000	焦麦芽	乙类	普通中药饮片	取净麦芽，照清炒法炒至焦褐色，放凉，筛去灰屑。	消食药	消食化滞。用于食积不消，脘腹胀痛。	10～15g；回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	163	国家	g			T000900404
1021	300009185000	燀山桃仁	乙类	普通中药饮片	取净桃仁，照燀法去皮。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	290-291	国家	g			T001200070
1022	300009186000	燀桃仁	乙类	普通中药饮片	取净桃仁，照燀法去皮。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。用于经闭痛经，癥瘕痞块，肺痈肠痈，跌扑损伤，肠燥便秘，咳嗽气喘。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	290-291	国家	g			T001200072
1023	300009187000	燀苦杏仁	乙类	普通中药饮片	取净苦杏仁，照燀法去皮。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘。	5～10g，生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	210-211	国家	g			T001300069
1024	300009188000	瓜蒌	甲类	普通中药饮片	压扁，切丝或切块。	化痰止咳平喘药	清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠。用于肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肺痈，肠痈，大便秘结。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	116-117	国家	g			T001300296
1025	300009189000	生巴豆	甲类	普通中药饮片	去皮取净仁。	泻下药	外用蚀疮。用于恶疮疥癣，疣痣。	外用适量，研末涂患处，或捣烂以纱布包擦患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	82	国家	g			T000300676
1026	300009190000	生马钱子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化瘀药	通络止痛，散结消肿。用于跌打损伤，骨折肿痛，风湿顽痹，麻木瘫痪，痈疽疮毒，咽喉肿痛。	0.3～0.6g，炮制后入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	52-53	国家	g			T001200686
1027	300009191000	番木鳖	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药		制剂：番木鳖流浸膏、番木鳖浸膏。	《中华人民共和国药典》（1953年版）	205	国家	g			T001200241
1028	300009192000	白果仁	乙类	普通中药饮片	取白果，除去杂质及硬壳，用时捣碎。	化痰止咳平喘药	敛肺定喘，止带缩尿。用于痰多喘咳，带下白浊，遗尿尿频。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	112	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300011
1029	300009193000	盐胡芦巴	甲类	普通中药饮片	取净胡芦巴，照盐水炙法炒至鼓起，微具焦斑，有香气溢出时，取出，晾凉。用时捣碎。	补益药	温肾助阳，祛寒止痛。用于肾阳不足，下元虚冷，小腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿脚气。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	253	国家	g			T001700826

1030	300009194000	盐菟丝子	甲类	普通中药饮片	取净菟丝子，照盐炙法炒至微鼓起。	补益药	补益肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻；外用消风祛斑。用于肝肾不足，腰膝酸软，阳痿遗精，遗尿尿频，肾虚胎漏，胎动不安，目昏耳鸣，脾肾虚泻；外治白癜风。	6～12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	322	国家	g			T001700833
1031	300009195000	盐补骨脂	甲类	普通中药饮片	取净补骨脂，照盐炙法炒至微鼓起。	补益药	温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑。用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。	6～10g。外用20%～30%酊剂涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	195	国家	g			T001700819
1032	300009196000	盐车前子	甲类	普通中药饮片	取净车前子，照盐水炙法炒至起爆裂声时，喷洒盐水，炒干。	利水渗湿药	清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。用于热淋涩痛，水肿胀满，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。	9～15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	69-70	国家	g			T000600820
1033	300009197000	盐韭菜子	甲类	普通中药饮片	取净韭菜子，照盐水炙法炒干。	补益药	温补肝肾，壮阳固精。用于肝肾亏虚，腰膝酸痛，阳痿遗精，遗尿尿频，白浊带下。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267	国家	g			T001700828
1034	300009198000	紫苏子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	泻下药	降气化痰，止咳平喘，润肠通便。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	353	国家	g			T000300922
1035	300009199000	胡桃仁	乙类	普通中药饮片	去净外壳及木隔心，取净仁即得。	补益药	温补肺肾，定喘，化痰，润肠，固精。	一至三钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	182	国家	g			T001700388
1036	300009200000	芥子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺豁痰利气，散结通络止痛。用于寒痰咳嗽，胸胁胀痛，痰滞经络，关节麻木、疼痛，痰湿流注，阴疽肿毒。	3～9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	167-168	国家	g			T001300408
1037	300009201000	草果仁	乙类	普通中药饮片	取草果，照清炒法炒至焦黄色并微鼓起，去壳，取仁。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿温中，截疟除痰。用于寒湿内阻，脘腹胀痛，痞满呕吐，疟疾寒热，瘟疫发热。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	249-250	国家	g			T000500064
1038	300009202000	白胡椒	乙类	普通中药饮片	拣去杂质，筛去灰屑，用时打碎或研细粉即得。	温里药	温中，下气，去痰。寒痰食积，冷气上冲，寒吐冷痢，阴寒腹痛。	三至五分。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	88	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700014
1039	300009203000	白花菜子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，筛去泥土即得。	祛风湿药	通血脉。外治风湿痹痛。	外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	84	国家	g			T000400013
1040	300009204000	益智仁	甲类	普通中药饮片	除去杂质及外壳。用时捣碎。	收涩药	暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊，脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	303-304	国家	g			T001800854
1041	300009205000	盐小茴香	乙类	普通中药饮片	取净小茴香，照盐水炙法炒至微黄色	温里药	散寒止痛，理气和胃。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻。盐小茴香暖肾散寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	49	国家	g			T000700835
1042	300009206000	盐橘核	甲类	普通中药饮片	取净橘核，照盐水炙法炒干。用时捣碎。	理气药	理气，散结，止痛。用于疝气疼痛，睾丸肿痛，乳痈乳癖。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	396	国家	g			T000800829

1043	300009207000	盐沙苑子	甲类	普通中药饮片	取净沙苑子，照盐水炙法炒干。	补益药	补肾助阳，固精缩尿，养肝明目。用于肾虚腰痛，遗精早泄，遗尿尿频，白浊带下，眩晕，目暗昏花。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	191	国家	g			T001700830
1044	300009208000	盐益智仁	甲类	普通中药饮片	取益智仁，照盐水炙法炒干。用时捣碎。	收涩药	暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊，脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	303-304	国家	g			T001800837
1045	300009209000	草豆蔻	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿行气，温中止呕。用于寒湿内阻，脘腹胀满冷痛，嗳气呕逆，不思饮食。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	249	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500063
1046	300009210000	莨菪子	甲类	普通中药饮片		安神药	解痉，止痛，安神。用于胃痉挛疼痛，喘咳，癫狂。	0.06~0.6g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	468	国家	g			T001400485
1047	300009211000	莲子心	乙类	普通中药饮片		安神药	清心安神，交通心肾，涩精止血。用于热入心包，神昏谵语，心肾不交，失眠遗精，血热吐血。	2～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	285-286	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400494
1048	300009212000	葱子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，生用或微炒用，用时捣碎。	补益药	补中益精，明目散风。用于肾虚，目眩，风寒感冒。	3～9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	91	国家	g			T001700139
1049	300009213000	蒺藜	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	安神药	疏风散热，养肝明目。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。	5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	388	国家	g			T001400648
1050	300009214000	蜜槐角	甲类	普通中药饮片	取净槐角，照蜜炙法炒至外皮光亮、不粘手。	止血药	清热泻火，凉血止血。用于肠热便血，痔肿出血，肝热头痛，眩晕目赤。	6～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	371	国家	g			T001100558
1051	300009215000	蜜罂粟壳	乙类	普通中药饮片	取净罂粟壳丝，照蜜炙法炒至放凉后不粘手。	收涩药	敛肺，涩肠，止痛。用于久咳，久泻，脱肛，脘腹疼痛。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	386	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800569
1052	300009216000	蜜马兜铃	甲类	普通中药饮片	取净马兜铃，搓碎，照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热咳喘，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	51	国家	g			T001300560
1053	300009217000	苦楝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	理气药	舒肝行气止痛，驱虫。用于胸胁、腹脘胀痛，疝痛，虫积腹痛。	4.5～9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	53	国家	g			T000800475
1054	300009218000	茴香	乙类	普通中药饮片	筛去泥屑，拣净梗及杂质即得。	理气药	理气，开胃，祛寒。用于气胀，吐泻，寒疝，腹痛。	八分至一钱五分。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	191	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800381
1055	300009219000	诃子肉	甲类	普通中药饮片	取净诃子，稍浸，闷润，去核，干燥。	收涩药	涩肠止泻，敛肺止咳，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	194-195	国家	g			T001800345
1056	300009220000	辣椒	乙类	普通中药饮片		温里药	温中散寒，开胃消食。用于寒滞腹痛，呕吐，泻痢，冻疮。	0.9～2.4g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	386-387	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700481
1057	300009221000	酒女贞子	甲类	普通中药饮片	取净女贞子，照酒炖法或酒蒸法炖至酒吸尽或蒸透。	补益药	滋补肝肾，明目乌发。用于肝肾阴虚，眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明，内热消渴，骨蒸潮热。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	47-48	国家	g			T001700450

1058	300009222000	酒萸肉	乙类	普通中药饮片	取净山萸肉,照酒炖法或酒蒸法炖或蒸至酒吸尽。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	29-30	国家	g			T001800457
1059	300009223000	酸枣仁	乙类	普通中药饮片	除去残留核壳。用时捣碎。	安神药	养心补肝,宁心安神,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。	10～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	382-383	国家	g			T001400719
1060	300009224000	醋五味子	甲类	普通中药饮片	取净五味子,照醋蒸法蒸至黑色。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	68	国家	g			T001800157
1061	300009225000	醋南五味子	甲类	普通中药饮片	取净南五味子,照醋蒸法蒸至黑色。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	255	国家	g			T001800151
1062	300009226000	锦灯笼	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,利咽化痰,利尿通淋。用于咽痛音哑,痰热咳嗽,小便不利,热淋涩痛;外治天疱疮,湿疹。	5～9g。外用适量,捣敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	376	国家	g			T000200413
1063	300009227000	姜草果仁	乙类	普通中药饮片	取净草果仁,照姜汁炙法炒干。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿温中,截疟除痰。用于寒湿内阻,脘腹胀痛,痞满呕吐,疟疾寒热,瘟疫发热。	3～6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	249-250	国家	g			T000500392
1064	300009228000	毛诃子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,收敛养血,调和诸药。用于各种热证,泻痢,黄水病,肝胆病,病后虚弱。	3～9g,多入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	75	国家	g			T000200543
1065	300009229000	广枣	甲类	普通中药饮片		安神药	行气活血,养心,安神。用于气滞血瘀,胸痹作痛,心悸气短,心神不安。	1.5～2.5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	45-46	国家	g			T001400307
1066	300009230000	栝楼	甲类	普通中药饮片	去柄,刷洗去净泥土,压扁,切块即得。	化痰止咳平喘药	润肺,滑肠。用于痰热咳嗽,结胸,胸痹,便秘,乳痈。	三至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	230	国家	g			T001300297
1067	300009231000	木鳖子仁	甲类	普通中药饮片	去壳取仁,用时捣碎。	清热药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰疬,痔瘘,干癣,秃疮。	0.9～1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T000200574
1068	300009232000	木鳖子霜	甲类	普通中药饮片	取净木鳖子仁,炒热,研末,用纸包裹,加压去油。	清热药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰疬,痔瘘,干癣,秃疮。	0.9～1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T000200575
1069	300009233000	栝楼子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,簸除去干瘪的种子,捣扁即得。	化痰止咳平喘药	润肺,滑肠。用于痰热咳嗽,燥结便秘。	三至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	231	国家	g			T001300300
1070	300009294000	板栗壳	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。	化痰止咳平喘药	止咳,化痰,消炎。用于慢性支气管炎,咳嗽痰多,百日咳,淋巴结炎,腮腺炎。	30~60g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	331	国家	g			T001300040
1071	300000882000	阿魏	甲类	普通中药饮片		消食药	消积,化症,散痞,杀虫。用于肉食积滞,瘀血症瘕,腹中痞块,虫积腹痛。	1～1.5g,多入丸散和外用膏药。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	198	国家	g			T000900005

1072	300000884000	安息香	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神，行气活血，止痛。用于中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，心腹疼痛，产后血晕，小儿惊风。	0.6～1.5g，多入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	154-155	国家	g			T001600004
1073	300000885000	藤黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质，砸成小块或研成细粉。	拔毒化腐生肌药	消肿排脓，散瘀血，杀虫止痒。用于痈疽肿毒，顽癣，恶疮，跌扑损伤，烫火伤。	0.03-0.06g，制后入丸剂。外用适量，研末调敷、磨汁涂或熬膏涂患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	748-749	山东省	g			T372101651
1074	300000887000	制没药	乙类	普通中药饮片	将药材除去树皮等杂质，筛去灰屑，敲成小于2cm块，筛出过小碎粒另炒，分别照清炒法(附录I)炒至外呈黑褐色，内棕褐色，混和。	活血化瘀药	活血止痛，消肿生肌。用于跌扑伤痛，脘腹疼痛，风湿痹痛，经闭，痈经，疮疡肿痛或溃破久不收口。	3～5g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	513	上海市	g			T311201518
1075	300000888000	制乳香	乙类	普通中药饮片	将生乳香打成粗粉，过20目筛，用水20%～30%，置锅内煮沸，加入乳香粗粉，使之溶化，撩去残留树皮屑，煮至水尽，外呈棕黑色，摊平，冷却后，敲成小于2cm块。	活血化瘀药	调气，活血，止痛，消肿生肌。用于气血凝滞，跌扑伤痛，脘腹瘀痛，风湿痹痛，痈经，疮疡肿痛或溃破久不收口。	3～5g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	515，516	上海市	g			T311203085
1076	300000889000	干漆	甲类	普通中药饮片	取干漆，置火上烧枯；或碾成小块，置锅中炒至焦枯黑烟尽，取出，放凉。	活血化瘀药	破瘀通经，消积杀虫。用于瘀血经闭，癥瘕积聚，虫积腹痛。	2～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	16-17	国家	g			T001200279
1077	300000890000	桃胶	丙类	普通中药饮片	取原药材，水浸，洗去杂质，干燥。	利水渗湿药	利尿通淋。用于石淋，血淋，痢疾。	15～30g，或入丸散剂。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	242	安徽省	g			T340601350
1078	300000891000	松香	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，置铜勺中用文火加热熔化，除去木屑等杂质后倒入水中，俟凉后取出，干燥即得。	拔毒化腐生肌药	燥湿祛风，生肌止痛。用于风湿痹痛；外治痈疽，疥癣，湿疮，金疮出血。	一钱五分至三钱；外用适量。入膏药或研末掺敷患处。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	161	国家	g			T002100718
1079	300009234000	沉香	乙类	普通中药饮片	除去枯废白木，劈成小块。用时捣碎或研成细粉。	理气药	行气止痛，温中止呕，纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。	1～5g，后下。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	192-193	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800113
1080	300009235000	琥珀	乙类	普通中药饮片	除去杂质，用时研成细粉。	安神药	安神镇惊，活血利尿。用于心悸失眠，惊风抽搐，癫痫，小便不利，尿血，尿痛。	1~2g，研末吞服或入丸散服。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	567	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400387
1081	300009236000	苏合香	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍，辟秽，止痛。用于中风痰厥，猝然昏倒，胸痹心痛，胸腹冷痛，惊痫。	0.3～1g，宜入丸散服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	172	国家	g			T001600720
1082	300009237000	醋乳香	甲类	普通中药饮片	取净乳香，照醋炙法炒至表面光亮。每100kg乳香，用醋5kg。	活血化瘀药	活血定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，筋脉拘挛，跌打损伤，痈肿疮疡。	煎汤或入丸、散，3～5g；外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	233	国家	g			T001200153
1083	300009238000	醋没药	甲类	普通中药饮片	取净没药，照醋炙法，炒至表面光亮。每100kg没药，用醋5kg。	活血化瘀药	散瘀定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，癥瘕腹痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮疡。	3～5g，炮制去油，多入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	193-194	国家	g			T001200149

1084	300009288000	檀香	乙类	普通中药饮片	除去杂质，镑片或锯成小段，劈成小碎块。	理气药	行气温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸膈不舒，胸痹心痛，脘腹疼痛，呕吐食少。	2～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	397-398	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800728
1085	300000892000	茯神	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	安神药	养心安神。用于心悸怔忡，恍惚健忘，失眠惊痫。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	524，525，526	上海市	g			T311401655
1086	300000894000	银耳	丙类	普通中药饮片	除去杂质、尘屑及基部残留的枯朽树皮。	补益药	润燥生津，补肺养阴。用于肺热久嗽，痰中带血，虚热口渴。	3-9g。	《山东省中药材标准》[2012版]	278-279	山东省	g			T371701634
1087	300000895000	马勃	甲类	普通中药饮片	除去杂质，剪成小块。	清热药	清肺利咽，止血。用于风热郁肺咽痛，音哑，咳嗽；外治鼻衄，创伤出血。	2～6g。外用适量，敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	52	国家	g			T000200530
1088	300000896000	雷丸	甲类	普通中药饮片	洗净，晒干，粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。	驱虫药	杀虫消积。用于绦虫病，钩虫病，蛔虫病，虫积腹痛，小儿疳积。	15～21g，不宜入煎剂，一般研粉服，一次5～7g，饭后用温开水调服，一日3次，连服3天。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	371-372	国家	g			T001000488
1089	300000897000	猪苓	甲类	普通中药饮片	除去杂质，浸泡，洗净，润透，切厚片，干燥。	利水渗湿药	利水渗湿。用于小便不利，水肿，泄泻，淋浊，带下。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	331-332	国家	g			T000600905
1090	300000898000	茯神木	乙类	普通中药饮片	除去杂质，敲去残留的茯苓，稍浸，润透，切片，干燥，筛去灰屑。	安神药	宁心安神。用于心悸失眠。	4.5-9g	辽宁省中药炮制规范(86版)	270	辽宁省	g			T211401079
1091	300000899000	茯苓	乙类	普通中药饮片	取茯苓个，浸泡，洗净，润后稍蒸，及时削去外皮，切制成块或切厚片，晒干。	利水渗湿药	利水渗湿，健脾，宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。	10～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	251	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600266
1092	300000901000	茯苓皮	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利水消肿。用于水肿，小便不利。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	252	国家	g			T000600267
1093	300000902000	天竺黄	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热豁痰，凉心定惊。用于热病神昏，中风痰迷，小儿痰热惊痫、抽搐、夜啼。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	57-58	国家	g			T001300741
1094	300000903000	石耳	丙类	普通中药饮片	取原药材，除去泥沙、杂质及苔藓，洗净，干燥，筛去碎屑。	补益药	养阴润肺，凉血止血，清热解毒。用于肺虚劳咳，吐血，衄血，崩漏，肠风下血，痔漏，脱肛，淋浊，带下，毒蛇咬伤，烫伤和刀伤。	9～15g。外用适量，研末调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	74	安徽省	g			T341701944
1095	300000904000	昆布	乙类	普通中药饮片	除去杂质，漂净，稍晾，切宽丝，晒干。	化痰止咳平喘药	消痰软坚散结，利水消肿。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	218-219	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300477
1096	300000905000	海藻	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，稍晾，切段，干燥。	化痰止咳平喘药	消痰软坚散结，利水消肿。用于瘿瘤，瘰疬，睾丸肿痛，痰饮水肿。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	308	国家	g			T001300330
1097	300001700000	蝉花	乙类	普通中药饮片	除去泥沙、杂质，晒干。	解表药	疏散风热，透疹，息风止痉，明目退翳。用于外感风热，发热头昏，咽痛；麻疹初期，疹出不畅；小儿惊风，夜啼；目赤肿痛，翳膜遮睛。	3～9g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	505-510	河北省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T130101180
1098	300003374000	云芝	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	利水渗湿药	健脾利湿，清热解毒。用于湿热黄疸，胁痛，纳差，倦怠乏力。	9～27g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	61-62	国家	g			T000600865

1099	300009239000	灵芝	乙类	普通中药饮片		安神药	补气安神，止咳平喘。用于心神不宁，失眠心悸，肺虚咳喘，虚劳短气，不思饮食。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	195-196	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400501
1100	300000907000	煅鱼脑石	乙类	普通中药饮片	将生鱼脑石置锅内，用烈火煅至红色。	利水渗湿药	利尿通淋，燥湿。用于石淋，耳痛流脓，鼻渊。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	550	上海市	g			T310601302
1101	300000908000	全蝎	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	平肝息风药	息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。用于肝风内动，痉挛抽搐，小儿惊风，中风口蜗，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	149-150	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500639
1102	300000914000	海蛆	丙类	普通中药饮片	将药材刷去灰屑。	补益药	温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	3～9g，用时捣碎或碾粉。外用适量，研末敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	556，557	上海市	g			T311703044
1103	300000915000	海浮石	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。	化痰止咳平喘药	清肺化痰，软坚散结。用于肺热咳痰稠，淋巴结结核。	9～15g。	辽宁省中药炮制规范(86版)	293	辽宁省	g			T211301161
1104	300000918000	蚕茧壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去蛹体等杂质及色深污染者，筛去灰屑。	收涩药	止消渴。用于多饮多尿。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	555	上海市	g			T311801214
1105	300000920000	金蝉花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。	解表药	疏风散热，透疹，熄风止痉，明目退翳。用于外感风热，发热，头昏，咽痛，麻疹初期，疹出不畅，小儿惊风，夜啼，目赤肿痛，翳膜遮睛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	524	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T310101180
1106	300000921000	蜈蚣	甲类	普通中药饮片	去竹片，洗净，微火焙黄，剪段。	平肝息风药	息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。用于肝风内动，痉挛抽搐，小儿惊风，中风口噤，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰疬，蛇虫咬伤。	3～5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	372-373	国家	g			T001500760
1107	300000923000	壁虎	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质	平肝息风药	祛风，定惊，散结，解毒。用于中风瘫痪，历节风痛，风痰惊痫，瘰疬，恶疮。	3～6g，焙研入丸散。外用研末调敷	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	191	天津市	g			T121501469
1108	300000924000	酒地龙	乙类	普通中药饮片	取净地龙段，加黄酒拌匀，闷润至酒被吸尽，置锅内用文火炒干，炒至表面呈微黄色或色泽加深，取出，放凉。每100kg地龙，用黄酒12.5kg。	平肝息风药	清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少。	5～10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	101	安徽省	g			T341501848
1109	300000925000	地龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	平肝息风药	清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，水肿尿少。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	127	国家	g			T001500198
1110	300000926000	煅紫贝齿	乙类	普通中药饮片	取紫贝齿，照明煅法(附录Ⅰ)煅至灰褐色。	平肝息风药	息风解痉，清肝明目。用于惊痫抽搐，目赤肿痛。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	567	上海市	g			T311501128
1111	300000927000	紫贝齿	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时打碎。	平肝息风药	明目，潜阳。用于目赤肿痛，角膜云翳，头胀眩晕。	9~15g，先煎。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	579	国家	g			T001500913
1112	300000929000	白贝齿	乙类	普通中药饮片	除肉，洗净，晒干。	止血药	止血，干脓水，破痞。用于治出血、脓水及痞块等。	0.5~1g。一般煅后使用。	《四川省藏药材标准》(2014年版)	66~68	四川省	g			T511102619

1113	300000930000	蚕沙	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿，活血定痛。用于风湿痹痛，关节不遂，皮肤不仁、腰腿冷痛，风疹瘙痒；头风头痛，烘弦风眼。	包煎，10～15g。外用适量，煎水洗或研细末调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	69	国家	g			T000400062
1114	300000931000	夜明砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去砂石等杂质。	清热药	清热明目，散瘀消积。用于目赤肿痛，目生障翳，雀目，白睛溢血，小儿疳积，跌扑伤痛。	3～9g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范	551	上海市	g			T310201482
1115	300000932000	望月砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	拔毒化腐生肌药	祛翳明目，解毒杀虫。用于目赤云翳，小儿痛疾，痔漏。	3-6g。外用适量，烧灰调敷患处。	《山东省中药材标准》[2012版]	286-288	山东省	g			T372101687
1116	300000933000	醋五灵脂	乙类	普通中药饮片	取净五灵脂，炒热，喷醋，再炒干。每五灵脂100kg，用醋10kg。	活血化瘀药	活血，化瘀，止痛。用于胸胁、脘腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。	4.5~9g；外用适量。	《中华人民共和国药典》（1990年版）	72	国家	g			T001206483
1117	300000934000	鱼脑石	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，干燥。	利水渗湿药	化石，通淋，消肿。用于石淋，小便不利，耳痛流脓，鼻渊，脑漏。	3～9g，用时捣碎。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	189	安徽省	g			T340601837
1118	300000935000	凤凰衣	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，洗净晒干即得。	化痰止咳平喘药	润肺，止咳。久咳气结。	五至八分。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	51	国家	g			T001300248
1119	300000937000	鸡内金粉	乙类	普通中药饮片	取鸡内金，洗净，干燥，粉碎成细粉。	消食药	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	3～6g，口服。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	207	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T510903877
1120	300000940000	海龙	丙类	普通中药饮片	用时捣碎或切段。	补益药	温肾壮阳，散结消肿。用于肾阳不足，阳痿遗精，瘕瘕积聚，瘰疬痰核，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	3～9g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	306-307	国家	g			T001700326
1121	300000942000	煅珍珠母	甲类	普通中药饮片	取净珍珠母，照明煅法煅至酥脆。	平肝息风药	平肝潜阳，安神定惊，明目退翳。用于头痛眩晕，惊悸失眠，目赤翳障，视物昏花。	10～25g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	243	国家	g			T001500223
1122	300000943000	珍珠母	甲类	普通中药饮片	除去杂质，打碎。	平肝息风药	平肝潜阳，安神定惊，明目退翳。用于头痛眩晕，惊悸失眠，目赤翳障，视物昏花。	10～25g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	243	国家	g			T001500877
1123	300000945000	煅石决明	甲类	普通中药饮片	取净石决明，照明煅法煅至酥脆。	平肝息风药	平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	6～21g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	93	国家	g			T001500218
1124	300000946000	石决明	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，碾碎。	平肝息风药	平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	6～20g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	93	国家	g			T001500699
1125	300000963000	象皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，洗净，蒸软，切成小块，干燥。取洁净滑石粉，置锅中加热后，投入象皮块，烫至膨胀鼓起为度，取出除去滑石粉，放凉。	止血药	止血，敛疮。用于外伤出血，创伤，溃病久不收口	本品为外用，按伤面大小适量用	辽宁省中药炮制规范(86版)	331	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T211101425
1126	300000966000	山羊血	丙类	普通中药饮片	除去杂质，捣碎。	活血化瘀药	活血散瘀，通络，解毒。用于跌打损伤，筋骨疼痛，咯血呕血，吐血衄血，便血尿血，痈肿。	1～3g，多研粉冲服或入丸服。	《河北省中药材标准(2018年版)》	49-51	河北省	g			T131201613

1127	300000968000	血余炭	甲类	普通中药饮片	取头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干，焖煅成炭，放凉。	止血药	收敛止血，化瘀，利尿。用于吐血，咯血，衄血，血淋，尿血，便血，崩漏，外伤出血，小便不利。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	148	国家	g			T001100813
1128	300000971000	蝼蛄	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利水，消肿，解毒。用于小便不利，瘰疬，痈肿恶疮。	3～4.5g；外用适量，研末撒或畜鼻。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	101	国家	g			T000600511
1129	300000973000	五谷虫	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	清热药	消积除滞，清热消疳。用于小儿疳热，食滞、腹胀、纳呆。	3~9g。外用研末搽敷。	《广东省中药材标准》第一册	34	广东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T440201550
1130	300000974000	蛴螬虫	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	拔毒化腐生肌药	破血，祛瘀，散结，消肿。用于跌扑损伤，瘀结胸胁作痛，干血痨，羸瘦腹满，经闭，丹毒，痈疽，痔漏。	2～5g。	上海市中药饮片炮制规范	569~570	上海市	g			T312102979
1131	300000975000	虻虫	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，筛去泥屑，除去足翅；或炒用。	活血化瘀药	破血，逐瘀，通经。用于症结，积聚，妇女闭经。	五分至一钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	202	国家	g			T001200549
1132	300000977000	生红娘虫	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	活血化瘀药	破瘀，攻毒。用于经闭，癥瘕痰核，疮癣。	0.1～0.3g，多入成药制剂。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	542	上海市	g			T311201291
1133	300000978000	鼠妇虫	丙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	活血化瘀药	破瘀，利水，解毒，止痛。用于久疟疟母，经闭癥瘕，小便不通，惊风撮口，鹅口疮，牙痛。	3～6g。外用适量，研末调敷。	《河北省中药材标准（2018年版）》	487-490	河北省	g			T131201561
1134	300000980000	炒九香虫	甲类	普通中药饮片	取净九香虫，照清炒法炒至有香气。	理气药	理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳痿，腰膝酸痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	11-12	国家	g			T000800093
1135	300000981000	九香虫	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	理气药	理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳痿，腰膝酸痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	11-12	国家	g			T000800454
1136	300000984000	炒僵蚕	甲类	普通中药饮片	取净僵蚕，照麸炒法炒至表面黄色。	平肝息风药	息风止痉，祛风止痛，化痰散结。用于肝风夹痰，惊痫抽搐，小儿急惊，破伤风，中风口喎，风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒，发颐痄腮。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	392	国家	g			T001500089
1137	300000985000	炒桑螵蛸	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。烘1～2小时，取出，切短段。照清炒法炒至微具焦斑，筛去灰屑。	收涩药	益肾固精，缩尿，止浊。补肾助阳。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	559	上海市	g			T311801317
1138	300000988000	鸡内金	乙类	普通中药饮片	洗净，干燥。	消食药	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	202	国家	g			T000900414
1139	300000989000	干蟾皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及灰屑，切去头爪皮，切成小块或片，洗净，干燥。	拔毒化腐生肌药	破结行水，解毒杀虫，定痛消疳。用于疔疮发背，阴疽，瘰疬，水肿，恶疮小儿疳积。	1~3g	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	169-170	江苏省	g			T322101689
1140	300000990000	蛤蟆油	丙类	普通中药饮片	除去杂质，原品入药。	补益药	补肾益精，养阴润肺。用于阴虚体弱，神疲乏力，心悸失眠，盗汗不止，痨嗽咳血。	5-15g，用水浸泡，炖服，或作丸剂服。	广西壮族自治区中药饮片炮制规范（2007年版）	263	广西壮族自治区	g			T451703153

1141	300000991000	蛇蜕	甲类	普通中药饮片	除去杂质，切段。	平肝息风药	祛风，定惊，退翳，解毒。用于小儿惊风，抽搐痉挛，翳障，喉痹，疔肿，皮肤瘙痒。	2～3g；研末吞服0.3～0.6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	329	国家	g			T001500692
1142	300000992000	金钱白花蛇	乙类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	2～5g。研粉吞服1～1.5g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	229	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400428
1143	300000996000	炒海螵蛸	丙类	普通中药饮片	取生海螵蛸，照清炒法炒至黄色，微具焦斑，筛去灰屑。	收涩药	收敛止血，涩精止带，制酸，敛疮。用于胃痛吞酸，吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，溃疡病；外治损伤出血，疮多脓汁。	5～9g。外用适量，研末敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	558	上海市	g			T311801318
1144	300000997000	海螵蛸	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，砸成小块。	收涩药	收敛止血，涩精止带，制酸止痛，收湿敛疮。用于吐血衄血，崩漏便血，遗精滑精，赤白带下，胃痛吞酸；外治损伤出血，湿疹湿疮，溃疡不敛。	5～10g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	307	国家	g			T001800328
1145	300000998000	煅瓦楞子	甲类	普通中药饮片	取净瓦楞子，照明煅法煅至酥脆。	化痰止咳平喘药	消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰胶结，黏稠难咯，瘿瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。	9～15g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	72	国家	g			T001300219
1146	300000999000	瓦楞子	甲类	普通中药饮片	洗净，干燥，碾碎。	化痰止咳平喘药	消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。用于顽痰胶结，黏稠难咯，瘿瘤，瘰疬，癥瘕痞块，胃痛泛酸。	9～15g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	72	国家	g			T001300751
1147	300001000000	煅蛤壳	甲类	普通中药饮片	取净蛤壳，照明煅法煅至酥脆。	清热药	清热化痰，软坚散结，制酸止痛；外用收湿敛疮。用于痰火咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血，瘰疬瘿瘤，胃痛吞酸；外治湿疹，烫伤。	6～15g，先煎，蛤粉包煎。外用适量，研极细粉撒布或油调后敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	357-358	国家	g			T000200211
1148	300001001000	蛤壳	甲类	普通中药饮片	洗净，碾碎，干燥。	化痰止咳平喘药	清热化痰，软坚散结，制酸止痛；外用收湿敛疮。用于痰火咳嗽，胸胁疼痛，痰中带血，瘰疬瘿瘤，胃痛吞酸；外治湿疹，烫伤。	6～15g，先煎，蛤粉包煎。外用适量，研极细粉撒布或油调后敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	357-358	国家	g			T001300289
1149	300001005000	蝉蜕	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	解表药	疏散风热，利咽，透疹，明目退翳，解痉。用于风热感冒，咽痛音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。	3～6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	385-386	国家	g			T000100073
1150	300001006000	炒蜂房	乙类	普通中药饮片	取净蜂房块，置锅内，文火炒至焦褐色时，取出，放凉。	杀虫止痒药	攻毒杀虫，祛风止痛。用于治疗疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风，牙痛，风湿痹痛。	3-5g。外用适量。研末油调敷患处，或煎水漱，或洗患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	704-705	山东省	g			T372001667
1151	300001007000	蟋蟀	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晾干或低温烘干。	利水渗湿药	利尿，消肿。用于小便不利，水肿，臌胀。	4-6g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	746-747	山东省	g			T370601644

1152	300001008000	蜘蛛	丙类	普通中药饮片	取原药材,入沸水烫死或用酒喷死,取出,晒干。	平肝息风药	祛风,消肿,解毒。用于狐疝偏坠,中风口眼歪斜,小儿慢惊,口噤,疳积;外用治疔疖肿,瘰疬,疮疡,蜈蚣、蜂、蝎蛰伤。	1～2个,多入成药;外用:焙干,研末撒,捣汁涂或调散。	北京市中药饮片标准(2000年版)	383	北京市	g			T111502560
1153	300001010000	蚂蚁	丙类	普通中药饮片	原品入药。	补益药	补肾益精,舒经活络,解毒消肿。用于肾虚耳鸣,失眠多梦,阳痿遗精,风湿痹痛,中风偏瘫,手足麻木,硬皮病,皮肌炎,痈肿疔疮,毒蛇咬伤。	2～5g,研末,或入丸剂,或浸酒饮。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	224	安徽省	g			T341701873
1154	300001013000	蝮蛇	乙类	普通中药饮片	多于春、夏间捕捉,剖开蛇腹,除去内,洗,烘干	补益药	补益肝肾,祛风。用于肝肾不足,腰膝酸痛,眩晕乏力,体虚		浙江省中药材标准(2017年版)第一册	57	贵州省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T331703384
1155	300001014000	鹿角胶	乙类	普通中药饮片	将鹿角锯段,漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入白矾细粉少量),静置,滤取胶液,浓缩(可加适量黄酒、冰糖和豆油)至稠膏状,冷凝,切块,晾干,即得。	补益药	温补肝肾,益精养血。用于肝肾不足所致的腰膝酸冷,阳痿遗精,虚劳羸瘦,崩漏下血,便血尿血,阴疽肿痛。	3～6g,烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	335	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700517
1156	300001015000	龟板胶	乙类	普通中药饮片	取漂泡后的净龟板,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入明矾细粉少许),静置,滤取胶液,用文火浓缩(或加黄酒适量)至稠膏状,冷凝,切块,阴干。	补益药	滋阴,养血,止血。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,腰膝酸软,血虚萎黄,崩漏带下。	3~9g;烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	149	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700314
1157	300001016000	阿胶珠	乙类	普通中药饮片	取阿胶,烘软,切成1cm左右的丁,照烫法用蛤粉烫至成珠,内无溏心时,取出,筛去蛤粉,放凉。	补益药	补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌瘁无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。	3～9g。烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	197-198	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700234
1158	300001017000	蒲黄炒阿胶珠	乙类	普通中药饮片	将阿胶烘软,切成约1cm小方块。用生蒲黄粉微火拌炒至鼓起成珠,内无溏心,取出,筛去蒲黄粉。	补益药	补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌瘁无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。蒲黄炒多用于虚劳失血症。	3～9g,用时捣碎,烊化兑服。	上海市中药饮片炮制规范	546,547	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311701912
1159	300001019000	鱼鳔胶	丙类	普通中药饮片	取药材鱼鳔胶,除去杂质,切成小方块。	补益药	补肾益精,滋养筋脉,散瘀消肿,止血。用于肾虚滑精,产后风症,吐血,血崩,创伤出血,痔疮。	9～15g;外用适量,溶化涂患处。	陕西省中药饮片标准	133	陕西省	g			T611701422
1160	300001172000	水牛角	甲类	普通中药饮片	洗净,镑片或锉成粗粉。	平肝息风药	清热凉血,解毒,定惊。用于温病高热,神昏谵语,发斑发疹,吐血衄血,惊风,癫狂。	15～30g,宜先煎3小时以上。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	84-85	国家	g			T001500713
1161	300001174000	鹿角	乙类	普通中药饮片	洗净,锯段,用温水浸泡,捞出,镑片,晾干;或锉成粗末。	补益药	温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于肾阳不足,阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。	6～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	335	国家	g			T001700516

1162	300001175000	脐带	丙类	普通中药饮片	烫脐带 取原药材,洗净,切段,干燥,置炒滑利的砂或蛤粉中,炒至泡松,取出,筛去砂或蛤粉。	补益药	益肾,纳气,补虚。用于虚劳羸弱,气血不足,肾虚咳嗽。	0.6～1.8g。研末或入丸剂。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2002年版)	436~437	江苏省	g			T321703565
1163	300001177000	鳖甲胶	乙类	普通中药饮片	取漂泡后的净鳖甲，分次水煎，滤过，合并滤液（或加入明矾细粉少许），静置滤取胶液，用文火浓缩（或加入黄酒、冰糖适量）至稠膏状，冷凝，切块，阴干。	补益药	滋阴补血，退热消瘀，用于阴虚潮热，久疟不愈，癥瘕疟母。	口服，一次3.1g～9.4g，一日1～2次，温开水或黄酒烊化兑服。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	103	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700053
1164	300001179000	龟甲胶	乙类	普通中药饮片	将龟甲漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入白矾细粉少许),静置,滤取胶液,浓缩(可加适量的黄酒、冰糖及豆油)至稠膏状,冷凝,切块,晾干,即得。	补益药	滋阴,养血,止血。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,腰膝酸软,血虚萎黄,崩漏带下。	3～9g,烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	188	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700316
1165	300001180000	刺猬皮	甲类	普通中药饮片	皮上撒上一层石灰,于通风处阴干即得。	收涩药	降气,凉血。用于反胃吐食,腹痛疝积,肠风痔漏。	二至三钱,炮炙后用,煎服或研末服。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	156	国家	g			T001800137
1166	300001195000	白螺蛳壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑,敲成小于1cm小块,洗净,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰,止痛,散结,敛疮。用于热痰咳嗽,胃痛吐酸,瘰疬,溃疡久不收口。	3～9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	539	上海市	g			T311301277
1167	300001196000	猪蹄甲	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	化痰止咳平喘药	化痰定喘,解毒生肌。主咳嗽喘息、肠痈,痔漏,疝气偏坠,白秃疮,冻疮。	烧灰研末,每次3～9g,或入丸、散剂。外用适量,研末调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	276	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T341301962
1168	300001812000	蜂房炭	乙类	普通中药饮片	取净蜂房块,置加热容器内,用中火加热,不断翻动,炒至用中火炒至焦褐色;或取净药材置锅内,上盖一较小的锅,两锅结合处用泥封严,锅脐上放几粒白米,或锅上贴一白纸条。上压以重物。待泥稍干后,先用文火,后用武火煅烧至透(全部炭化),或待纸条、米变黄;停火,待完全冷透,再开锅取出。煅制成炭。	杀虫止痒药	攻毒杀虫,祛风止痛。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰疬,皮肤顽癣,鹅掌风,牙痛,风湿痹痛。	3～5g。外用适量,研末油调敷患处,或煎水漱,或洗患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	317	安徽省	g			T342001852
1169	300002677000	鹿角粉	丙类	普通中药饮片	取鹿角,洗净,锯段,粉碎成细粉。	补益药	温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于肾阳不足,阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。	2～5g,口服。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	279	四川省	g			T511702505
1170	300002736000	雄蚕蛾	丙类	普通中药饮片	除去杂质,去翅、足入药	补益药	补肝益肾,壮阳涩精。用于阳痿、遗精、白浊、尿血等症	3-6g	黑龙江省中药材标准	229	黑龙江省	g			T231702037

1171	300008269000	蛹虫草	丙类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	补肺益肾，止咳化痰。用于慢性气管炎证属肺肾气虚，肾阳不足者。症见咳嗽气喘、咳痰、自汗、恶风、易感、身寒肢冷、腰酸肢软、乏力、头昏耳鸣等。	3g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	481-486	河北省	g			T131701579
1172	300008270000	炒刺猬皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，烫去刺尖，用2%热碱水洗去油污，清水洗净碱液，干燥，除去头足，切2～3cm类方块，清炒至微具焦斑，筛去灰屑。	收涩药	行气止痛，化瘀止血，固精缩尿。用于反胃吐食，脘腹疼痛，肠风痔漏，脱肛，遗精，遗尿。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	548，549	上海市	g			T311803039
1173	300008271000	焙壁虎	乙类	普通中药饮片	焙壁虎取净壁虎，照烘焙法烘焙至黄。	祛风湿药	祛风定惊，散结解毒。用于中风瘫痪，风痰惊痫，瘰疬恶疮。	3~6g，焙研入丸散。外用研末调敷。	《贵州省中药饮片炮制规范》2005年版	292	贵州省	g			T520403215
1174	300008272000	炒土鳖虫	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，及时干燥。照清炒法(附录I)炒至微具焦斑，筛去灰屑。	活血化瘀药	破瘀血，续筋骨。用于筋骨折伤，瘀血经闭，癥瘕痞块。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	531	上海市	g			T311201320
1175	300009240000	浮海石	甲类	普通中药饮片	打成小块，漂洗，除去杂质，晒干。	清热药	清肺化痰，软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠，淋巴结结核。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	506	国家	g			T000200265
1176	300009241000	乌梢蛇肉	乙类	普通中药饮片	去头及鳞片后，用黄酒闷透，除去皮骨，干燥。	祛风湿药	祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	80	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400770
1177	300009242000	土鳖虫	甲类	普通中药饮片	/	活血化瘀药	破血逐瘀，续筋接骨。用于跌打损伤，筋伤骨折，血瘀经闭，产后瘀阻腹痛，症瘕痞块。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	19-20	国家	g			T001200746
1178	300009243000	龟甲	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内，沸水蒸45分钟，取出，放入热水中，立即用硬刷除净皮肉，洗净，晒干。	补益药	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘，崩漏经多。	9～24g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	187-188	国家	g			T001700315
1179	300009244000	鹿角霜	乙类	普通中药饮片	用时捣碎。	补益药	温肾助阳，收敛止血。用于脾肾阳虚，白带过多，遗尿尿频，崩漏下血，疮疡不敛。	9～15g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	336	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700518
1180	300009245000	醋龟甲	甲类	普通中药饮片	取净龟甲，照烫法用砂子炒至表面淡黄色，取出，醋淬，干燥。用时捣碎。每100kg龟甲，用醋20kg。	补益药	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘，崩漏经多。	9～24g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	187-188	国家	g			T001700145
1181	300009246000	醋鳖甲	甲类	普通中药饮片	取净鳖甲，照烫法用砂烫至表面淡黄色，取出，醋淬，干燥。用时捣碎。每100kg鳖甲，用醋20kg。	补益药	滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。用于阴虚发热，骨蒸劳热，阴虚阳亢，头晕目眩，虚风内动，手足瘛疭，经闭，癥瘕，久疟疟母。	9～24g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	402	国家	g			T001700142

1182	300009247000	米斑蝥	甲类	普通中药饮片	取净斑蝥与米拌炒,至米呈黄棕色,取出,除去头、翅、足。	活血化瘀药	破血逐瘀,散结消癥,攻毒蚀疮。用于癥瘕,经闭,顽癣,瘰疬,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。	0.03～0.06g,炮制后多入丸散用。外用适量,研末或浸酒醋,或制油膏涂敷患处,不宜大面积用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	345-346	国家	g			T001200556
1183	300009248000	蕲蛇肉	乙类	普通中药饮片	去头,用黄酒润透后,除去鳞、骨,干燥。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼㖞斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疠癣。	3～9g;研末吞服,一次1～1.5g,一日2～3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400637
1184	300009249000	蛤蚧	乙类	普通中药饮片	除去鳞片及头足,切成小块。	补益药	补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于肺肾不足,虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿,遗精。	3～6g,多入丸散或酒剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	358-359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700288
1185	300009250000	酒制蜂胶	乙类	普通中药饮片	取蜂胶粉碎,用乙醇浸泡溶解,滤过,滤液回收乙醇,晾干。	补益药	补虚弱,化浊脂,止消渴;外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴;外治皮肤皲裂,烧烫伤。	0.2～0.6g。外用适量。多入丸散用,或加蜂蜜适量冲服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	373-374	国家	g			T001700458
1186	300009251000	蜂蜡	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	解毒，敛疮，生肌，止痛。外用于溃疡不敛，臁疮糜烂，外伤破溃，烧烫伤。	外用适量，熔化敷患处；常作成药赋型剂及油膏基质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	374	国家	g			T002100250
1187	300009252000	蛾螂	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,洗净,晒干。	活血化瘀药	定惊,破瘀,通便,攻毒。用于惊痫,癫狂,癥瘕,腹胀便结,血痢,痔漏,疔毒。	1.5~3g;外用。研末调敷。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	97	国家	g			T001200615
1188	300009253000	蟾酥粉	甲类	普通中药饮片	取蟾酥,捣碎,加白酒浸渍,时常搅动至呈稠膏状,干燥,粉碎。每10kg蟾酥,用白酒20kg。	开窍药	解毒,止痛,开窍醒神。用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑神昏,痞胀腹痛吐泻。	0.015～0.03g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	401-402	国家	g			T001600071
1189	300009254000	酒乌梢蛇	乙类	普通中药饮片	取净乌梢蛇段,照酒炙法炒干。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼㖞斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疠癣。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	80	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400453
1190	300009255000	酒蕲蛇	乙类	普通中药饮片	取净蕲蛇段,照酒炙法炒干。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼㖞斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疠癣。	3～9g;研末吞服,一次1～1.5g,一日2～3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400451
1191	300009256000	酒蛇蜕	甲类	普通中药饮片	取净蛇蜕,切段,照酒炙法炒干。	平肝息风药	祛风,定惊,退翳,解毒。用于小儿惊风,抽搐痉挛,翳障,喉痹,疔肿,皮肤瘙痒。	2～3g;研末吞服0.3～0.6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	329	国家	g			T001500452
1192	300009257000	酒蛤蚧	乙类	普通中药饮片	取蛤蚧块,用黄酒浸润后,烘干。	补益药	补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于肺肾不足,虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿,遗精。	3～6g,多入丸散或酒剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	358-359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700443
1193	300009258000	炒鸡内金	乙类	普通中药饮片	取净鸡内金,照清炒或烫法炒至鼓起。	消食药	健胃消食,涩精止遗,通淋化石。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积,遗尿,遗精,石淋涩痛,胆胀胁痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	202	国家	g			T000900092
1194	300009259000	烫水蛭	甲类	普通中药饮片	取净水蛭段,照烫法用滑石粉烫至微鼓起。	活血化瘀药	破血通经,逐瘀消癥。用于血瘀经闭,癥瘕痞块,中风偏瘫,跌扑损伤。	1～3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	85-86	国家	g			T001200727

1195	300009260000	煅牡蛎	乙类	普通中药饮片	取净牡蛎，照明煅法煅至酥脆。	收涩药	收敛固涩，制酸止痛。用于自汗盗汗，遗精滑精，崩漏带下，胃痛吞酸。	9～30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	180-181	国家	g			T001800215
1196	300009261000	熊胆粉	乙类	普通中药饮片	/	平肝息风药	清热，平肝，明目。用于惊风抽搐，外治目赤肿痛，咽喉肿痛。	0.3~1g，多入丸散服，外用适量，研末或水调涂敷患处。	新药转正标准第11册	43	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500800
1197	300009262000	牡蛎	乙类	普通中药饮片	洗净，干燥，碾碎。	平肝息风药	重镇安神，潜阳补阴，软坚散结。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，癥瘕痞块。	9～30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	180-181	国家	g			T001500581
1198	300009263000	猪胆粉	甲类	普通中药饮片	取猪胆汁，滤过，干燥，粉碎，即得。	清热药	清热润燥，止咳平喘，解毒。用于顿咳，哮喘，热病燥渴，目赤，喉痹，黄疸，泄泻，痢疾，便秘，痈疮肿毒。	0.3～0.6g，冲服或入丸散。外用适量，研末或水调涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	332-333	国家	g			T000200902
1199	300009264000	生斑蝥	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化瘀药	破血逐瘀，散结消癥，攻毒蚀疮。用于癥瘕，经闭，顽癣，瘰疬，赘疣，痈疽不溃，恶疮死肌。	0.03～0.06g，炮制后多入丸散用。外用适量，研末或浸酒醋，或制油膏涂敷患处，不宜大面积用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	345-346	国家	g			T001200678
1200	300009265000	醋鸡内金	乙类	普通中药饮片	取净鸡内金，照清炒法炒至鼓起，喷醋，取出，干燥。每100kg鸡内金，用醋15kg。	消食药	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	202	国家	g			T000900146
1201	300009266000	鳖甲	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内，沸水蒸45分钟，取出，放入热水中，立即用硬刷除去皮肉，洗净，干燥。	补益药	滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。用于阴虚发热，骨蒸劳热，阴虚阳亢，头晕目眩，虚风内动，手足瘛疭，经闭，癥瘕，久疟疟母。	9～24g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	402	国家	g			T001700052
1202	300009267000	龟板	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内，沸水蒸45分钟，取出，放入热水中，立即用硬刷除净皮肉，洗净，晒干。	补益药	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘。	9~24g，先煎。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	149	国家	g			T001700313
1203	300001022000	玄明粉	甲类	普通中药饮片		泻下药	泻下通便，润燥软坚，清火消肿。用于实热积滞，大便燥结，腹满胀痛；外治咽喉肿痛，口舌生疮，牙龈肿痛，目赤，痈肿，丹毒。	3～9g，溶入煎好的汤液中服用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	121	国家	g			T000300808
1204	300001023000	针砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。煅针砂取净针砂，照煅淬法煅至红透，醋淬，干燥。每100kg针砂，用醋20kg。	安神药	镇惊，安神。用于惊癫、失眠。	4.5~9g;或入丸散。	四川省中药饮片炮制规范(二〇〇二年版)	399	四川省	g			T511401303
1205	300001025000	黑砂	乙类	普通中药饮片	配方时置郭体中，研极细末，或加水飞至极细，干燥。	泻下药	外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。外治用于疥疮，顽癣，臁疮，梅毒，疮疡，湿疹：内服用于痰涎积滞，水肿臌胀，二便不利。	多配丹、散外用，或研末渗敷患处。内服慎用。	湖北省中药饮片炮制规范(2009年版)	469	江苏省	g			T330304151

1206	300001026000	滑石粉	甲类	普通中药饮片	经精选净制、粉碎、干燥制成。	利水渗湿药	利尿通淋,清热解暑；外用祛湿敛疮。用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻；外治湿疹,湿疮,痱子。	10～20g,包煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	364	国家	g			T000600377
1207	300001027000	生银精石	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质及泥土。	清热药	明目退翳。用于眼目昏暗,目赤肿痛,视物模糊,外障云翳。	3～6g。	北京市中药饮片标准（2000年版）	415	北京市	g			T110201552
1208	300001028000	煅石膏	甲类	普通中药饮片	取石膏,照明煅法煅至酥松。	清热药	收湿,生肌,敛疮,止血。外治溃疡不敛,湿疹瘙痒,水火烫伤,外伤出血。	外用适量,研末撒敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	98-99	国家	g			T000200217
1209	300001030000	大青盐	甲类	普通中药饮片		清热药	清热，凉血，明目。用于吐血,尿血，牙龈肿痛出血,目赤肿痛,风眼烂弦。	1.2～2.5g;或入丸散用。外用适量，研末擦牙或水化漱口、洗目。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	23	国家	g			T000200182
1210	300001031000	煅白石英	乙类	普通中药饮片	取白石英,照明煅法(附录1)煅至红透。	安神药	镇静安神,止咳降逆。用于惊悸不安,咳嗽气逆。	9～15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g			T311401306
1211	300001032000	白石英	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成0.5～1cm小块,筛去灰屑。	安神药	镇静安神,止咳降逆。用于惊悸不安,咳嗽气逆。	9～15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g			T311401283
1212	300001033000	煅紫石英	甲类	普通中药饮片	取净紫石英块,照煅淬法煅透,醋淬。	安神药	温肾暖宫,镇心安神,温肺平喘。用于肾阳亏虚,宫冷不孕,惊悸,不安,失眠多梦,虚寒咳喘。	9～15g,先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	351-352	国家	g			T001400227
1213	300001034000	紫石英	甲类	普通中药饮片	除去杂石,砸成碎块。	安神药	温肾暖宫,镇心安神,温肺平喘。用于肾阳亏虚,宫冷不孕,惊悸,不安,失眠多梦,虚寒咳喘。	9～15g,先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	351-352	国家	g			T001400919
1214	300001035000	白石脂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于1cm小块,筛去灰屑。	收涩药	涩肠,止血。用于久痢久泻,便血崩漏。	9～15g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范	586	上海市	g			T311801284
1215	300001038000	阳起石	甲类	普通中药饮片	洗净,砸碎。	补益药	温肾壮阳。用于阳痿,腰膝酸软。	4.5～9g,多入丸散。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	252	国家	g			T001700823
1216	300001040000	煅蛇含石	乙类	普通中药饮片	取蛇含石,照明煅法(附录1)煅至红透。	安神药	安神镇惊,止血定痛。用于心悸惊痫,关节酸痛。	9～15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g			T311401304
1217	300001041000	蛇含石	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于1cm小块,50目筛筛去灰屑。	安神药	安神镇惊,止血定痛。用于心悸惊痫,关节酸痛。	9～15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g			T311401211
1218	300001048000	金礞石	甲类	普通中药饮片	除去杂石。	化痰止咳平喘药	坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。	多入丸散服,3～6g;煎汤10～15g,布包先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	232-233	国家	g			T001300427
1219	300001049000	玄精石	甲类	普通中药饮片	洗净泥土,晒干，用时打碎即得。	清热药	滋阴，清热。用于阳盛阴虚，头痛、壮热，烦渴，目赤。	三至五钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	59	国家	g			T000200807
1220	300001050000	金精石	甲类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净干燥,砸碎。	安神药	镇惊安神,去翳明目。用于目疾翳障,心悸怔忡,夜不安眠。	3～6g。或用于丸散。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	55	国家	g			T001400425
1221	300001051000	煅钟乳石	甲类	普通中药饮片	取净钟乳石块,照明煅法煅至红透。	补益药	温肺,助阳,平喘,制酸,通乳。用于寒痰咳喘,阳虚冷喘,腰膝冷痛,胃痛泛酸,乳汁不通。	3～9g,先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	268	国家	g			T001700225
1222	300001052000	钟乳石	甲类	普通中药饮片	洗净,砸成小块,干燥。	化痰止咳平喘药	温肺,助阳,平喘,制酸,通乳。用于寒痰咳喘,阳虚冷喘,腰膝冷痛,胃痛泛酸,乳汁不通。	3～9g,先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	268	国家	g			T001300901

1223	300001055000	煅鹅管石	乙类	普通中药饮片	将净鹅管石碎块装入耐火容器内,置无烟炉火中,以武火煅烧至红透时,取出,放凉,碾成粉末。	补益药	温肺,壮阳,通乳。用于肺痨咳喘,胸闷,阳痿,腰膝无力,乳汁不通。	9-15g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	681-682	山东省	g			T371701126
1224	300001056000	煅磁石	甲类	普通中药饮片	取净磁石,照煅淬法煅至红透,醋淬,碾成粗粉。	安神药	镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘。用于惊悸失眠,头晕目眩,视物昏花,耳鸣耳聋,肾虚气喘。	9～30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	384	国家	g			T001400210
1225	300001057000	滑石	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,碾成碎块,粉碎成细粉,或照水飞法水飞,晾干。	利水渗湿药	利尿通淋,清热解暑;外用祛湿敛疮。用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻;外治湿疹,湿疮,痱子。	10～20g,先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	364	国家	g			T000600376
1226	300001059000	煅硼砂	乙类	普通中药饮片	取硼砂饮片,置锅中,加热微炒,不断翻动拌炒,炒至鼓起小泡呈现洁白色,干脆疏松,取出,放凉,碾粉,即得	拔毒化腐生肌药	清热,消痰,解毒,防腐。用于咽喉肿痛,口舌生疮,目疾红肿,胸膈郁热,咳嗽痰稠	1.5～3g;外用适量	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	376	黑龙江省	g			T232101979
1227	300001060000	浮石	甲类	普通中药饮片	洗净,晒干,用时打碎。	清热药	清肺化痰,软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠,淋巴结结核。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	505	国家	g			T000200273
1228	300001061000	枯矾	甲类	普通中药饮片	取净白矾,照明煅法煅至松脆。	拔毒化腐生肌药	枯矾收湿敛疮,止血化腐。用于湿疹湿疮,脱肛,痔疮,聍耳流脓,阴痒带下,鼻衄齿衄,鼻癌肉。	0.6～1.5g。外用适量,研末敷或化水洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111-112	国家	g			T002100473
1229	300001062000	白矾	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫,燥湿止痒;内服止血止泻,祛除风痰。外治用于湿疹,疥癣,脱肛,痔疮,聍耳流脓;内服用于久泻不止,便血,崩漏,癫痫发狂。	0.6～1.5g。外用适量,研末敷或化水洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111-112	国家	g			T002000010
1230	300001063000	紫硇砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及泥沙,砸成碎块。	拔毒化腐生肌药	破瘀消积,软坚蚀腐。用于治疗癥瘕积聚,噎膈反胃,鼻生息肉,喉痹目翳,痈肿瘰疬,恶疮赘疣。	0.3-0.9g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	673-674	山东省	g			T372101158
1231	300001064000	白硇砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	拔毒化腐生肌药	消积散结,蚀疮去腐。用于其癥瘕积块,痈疽疮毒,目翳胬肉,鼻癌肉。	0.3～1g,多入成药制剂。外用适量,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	587	上海市	g			T312101282
1232	300001066000	水银	丙类	普通中药饮片	取铅置锅中加热熔化后,投入水银搅匀,倒出,放凉,用时研细。	驱虫药	杀虫。外用治恶疮,癣疥。	只供外用,适量	辽宁省中药炮制规范(86版)	282	辽宁省	g			T211001329
1233	300001067000	煅自然铜	甲类	普通中药饮片	取净自然铜,照煅淬法煅至暗红,醋淬至表面呈黑褐色,光泽消失并酥松	活血化瘀药	散瘀止痛,续筋接骨。用于跌打损伤,筋骨折伤,瘀肿疼痛。	3～9g,多入丸散服,若入煎剂宜先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	147-148	国家	g			T001200226
1234	300001068000	硫黄	甲类	普通中药饮片	除去杂质,敲成碎块。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫疗疮;内服补火助阳通便。外治用于疥癣,秃疮,阴疽恶疮;内服用于阳痿足冷,虚喘冷哮,虚寒便秘。	外用适量,研末油调涂敷患处。内服1.5～3g,炮制后入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	350	国家	g			T002000502
1235	300001070000	雌黄	乙类	普通中药饮片	用时将药材除去杂质。研粉,过100目筛。	杀虫止痒药	燥湿,杀虫,解毒,疗疮。用于疥癣恶疮,蛇虫咬伤,癫痫,寒痰咳喘,虫积腹痛。	0.15～0.3g,多入成药制剂。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	607	上海市	g			T312001173

1236	300001074000	煅龙齿	乙类	普通中药饮片	将龙齿置锅内,照明煅法(附录Ⅰ)用无烟烈火煅至外表呈灰白色、质疏松,取出,放凉。	安神药	镇惊安神。用于癫狂惊痫,心悸失眠。	9～15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	584,585	上海市	g			T311401976
1237	300001075000	龙齿	甲类	普通中药饮片	除去泥沙,打碎。	安神药	安神镇惊。用于心悸易惊,心烦,失眠多梦。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	150	国家	g			T001400505
1238	300001076000	煅龙骨	乙类	普通中药饮片	将龙骨置锅内,照明煅法(附录Ⅰ)用无烟烈火煅至外表呈灰褐色、质疏松,取出,放凉。	安神药	安神,平肝,固涩,生肌敛疮。用于心悸易惊,失眠多梦,肝阳眩晕,自汗盗汗,遗精白带,崩漏,溃疡久不收口。	9～15g,先煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g			T311401300
1239	300001077000	龙骨	甲类	普通中药饮片	除去杂质及泥沙,打碎。	安神药	安神,固涩;外用生肌敛疮。用于心悸易惊,失眠多梦,自汗,盗汗,遗精,白带,崩漏;外治溃疡久不收口,阴囊湿痒。	15~30g,先煎;外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	151	国家	g			T001400507
1240	300001080000	铜绿	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,研粉,过100目筛。	拔毒化腐生肌药	解毒,去腐,敛疮,杀虫。用于鼻癌肉,眼睑糜烂,疮疡顽癣。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g			T312101175
1241	300001081000	轻粉	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	外用杀虫,攻毒,敛疮;内服祛痰消积,逐水通便。外治用于疥疮,顽癣,臁疮,梅毒,疮疡,湿疹;内服用于痰涎积滞,水肿臌胀,二便不利。	外用适量,研末掺敷患处。内服每次0.1～0.2g,一日1～2次,多入丸剂或装胶囊服,服后漱口。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	265-266	国家	g			T002100625
1242	300001082000	芒硝	甲类	普通中药饮片	/	泻下药	泻下通便,润燥软坚,清火消肿。用于实热积滞,腹满胀痛,大便燥结,肠痈肿痛;外治乳痈,痔疮肿痛。	6～12g,一般不入煎剂,待汤剂煎得后,溶入汤液中服用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	132-133	国家	g			T000300538
1243	300001084000	密陀僧	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,研成细粉。	拔毒化腐生肌药	燥湿,杀虫,敛疮,坠痰镇惊。用于湿疮疥癣,金疮,溃疡久不收口,内服治痰积惊痫。	0.3-1g	全国中药炮制规范(1988年版)	396	吉林省	g			T002101457
1244	300001085000	无名异	甲类	普通中药饮片	除去泥沙及杂质,洗净,晾干。	活血化瘀药	去瘀止痛,消肿生肌。用于跌打损伤,金疮痈肿。	3～5g;外用适量,研末调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	11	国家	g			T001200767
1245	300001086000	煅石蟹	乙类	普通中药饮片	取净石蟹,砸成小块,置无烟的炉火上,煅至红透,取出,放冷,研成细粉。	清热药	清肝明目,解毒消肿。用于目赤,翳障,喉痹,痈肿,漆疮。	6～9g。水磨汁或入丸散。外用适量,水飞研细点眼或以醋磨外涂。	北京市中药饮片标准(2000年版)	399	北京市	g			T110203099
1246	300001087000	石蟹	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥,敲成小于1cm块,50目筛筛去灰屑。	清热药	清热利湿,去翳明目,催生。用于目赤,角膜云翳,小便淋痛,赤白带下,肠风痔瘘,疮痈,漆疮。	5～15g,先煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	584	上海市	g			T310201090
1247	300001088000	煅石燕	乙类	普通中药饮片	取净石燕碎块,置适宜的容器内,煅至红透,取出,放凉,碾碎。或置适宜的容器内,煅至红透,立即用醋淬至药物酥脆,取出,干燥,碾碎。每100kg石燕,用米醋30kg。	利水渗湿药	除湿热,利小便,退目翳。用于淋病,小便不利,带下,尿血,目翳内障。	3～9g。外用适量,水磨点眼,或研末搽。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	78	安徽省	g			T340601980
1248	300001089000	石燕	甲类	普通中药饮片	洗净,干燥,捣碎。	利水渗湿药	除湿热,利小便,退目翳。用于淋病,小便不利,湿热带下,尿血便秘,肠风痔漏,眼目障翳。	汤剂3～9g,散剂外用,水磨点眼。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	27	国家	g			T000600707

1249	300001090000	胆矾	甲类	普通中药饮片	除去杂质，砸成小块。	涌吐药	涌吐风痰，收敛。用于风痰壅塞，急性咽喉炎，癫狂烦躁；外治口疮，牙疳。	0.3~0.6g，研末服；外用适量，煅后研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	424	国家	g			T001900171
1250	300001091000	皂矾	甲类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，打碎。	杀虫止痒药	解毒燥湿，杀虫补血。用于黄肿胀满，疳积久痢，肠风便血，血虚萎黄，湿疮疥癣，喉痹口疮。	0.8～1.6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	185	国家	g			T002000870
1251	300001092000	赤石脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质，打碎或研细粉。	收涩药	涩肠，止血，生肌敛疮。用于久泻久痢，大便出血，崩漏带下；外治疮疡久溃不敛，湿疮脓水浸淫。	9～12g，先煎。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	165	国家	g			T001800117
1252	300001093000	煅云母石	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。照明煅法(附录I)煅至红透。	拔毒化腐生肌药	下气，补中，敛疮，止血。用于虚喘，惊悸，癫痫，痈疽疮毒，金疮出血。	9～12g。外用适量，研末涂敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	582	上海市	g			T312101310
1253	300001094000	煅花蕊石	甲类	普通中药饮片	取净花蕊石，照明煅法煅至红透。	止血药	化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤痛。	4.5～9g，多研末服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	167	国家	g			T001100212
1254	300001095000	煅寒水石	乙类	普通中药饮片	取净寒水石碎块，置适宜的容器内，煅至红透，取出，放凉，碾碎。	清热药	清热降火，利窍，消肿。用于时行热病，壮热烦渴，水肿，尿闭，咽喉肿痛，口舌生疮，痈疽，丹毒，烫伤。	6～15g，煎汤，或入丸散剂。外用适量，研末调敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	309	安徽省	g			T340201982
1255	300001097000	煅阴起石	乙类	普通中药饮片	取净阴起石，照明锻法煅至红透，水飞成细粉。	补益药	锻阴起石便于粉碎，利于吸收。	4_5~9g。多入丸散用。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》（2006年版）	384	重庆市	g			T501701977
1256	300001098000	阴起石	甲类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，干燥。	补益药	温肾补阴。用于阳痿、遗精、早泄、子宫虚冷、不孕，腰膝酸软，带下白淫。	4.5～9g，多入丸散用。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	42	国家	g			T001700848
1257	300001099000	煅阳起石	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥沙等杂质，敲成小于2cm小块，照明煅法(附录I)用烈火煅至红透。	补益药	温肾壮阳。用于阳痿，妇女子宫久冷，腰膝酸软。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	591，592	上海市	g			T311701978
1258	300001100000	石花	乙类	普通中药饮片	取原药材，放入水中，搅拌清洗，待砂石与药材分离后，静置5分钟，携取浮于的药材，晒干。	补益药	清热，解毒，止吐，止泻，开胃。用于陈热，毒热，肝热，渗漏"宝曰"病.呕血.鼻衄，血"希曰"性头痛，"亚玛"病，脑刺痛，恶心。	多入汤、散、丸剂；炒石花粉0.5～1g.加入处方，服用，	《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年版	32	内蒙古自治区	g			T151701051
1259	300001101000	咸秋石	乙类	普通中药饮片	将药材刷去灰屑。	清热药	滋阴降火。用于骨蒸劳热，咽痛，口疮。	1～3g，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	598	上海市	g			T310201494
1260	300001181000	硼砂	乙类	普通中药饮片	去除杂质	清热药	清热解毒，消炎防腐，活血化瘀。用于咽喉肿痛，动脉硬化，月经闭阻，各种疮疡，瘀血不化。外用冲洗溃疡、脓肿。	1.5～3g；外用研细，撒或调敷。	卫生部药品标准藏药分册	114	吉林省	g			T000201162
1261	300009268000	灵砂	甲类	普通中药饮片	取灵砂研成细粉，或照水飞法水飞、晾干。	安神药	清心镇惊，安神解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿痛。	0.3～1.5g，多入丸散服，外用适量。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	48	国家	g			T001400497
1262	300009269000	朱砂粉	甲类	普通中药饮片	取朱砂，用磁铁吸去铁屑，或照水飞法水飞，晾干或40℃以下干燥。	安神药	清心镇惊，安神，明目，解毒。用于心悸易惊，失眠多梦，癫痫发狂，小儿惊风，视物昏花，口疮，喉痹，疮疡肿毒。	0.1～0.5g，多入丸散服，不宜入煎剂。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	143	国家	g			T001400907

1263	300009270000	北寒水石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，捣碎。	清热药	清热降火，利窍，消肿。用于时行热病，积热烦渴、吐泻、水肿、尿闭、齿衄、丹毒，烫伤。	9～15g。外用适量，研细粉调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	29	国家	g			T000200045
1264	300009271000	制硫黄	甲类	普通中药饮片	取净硫黄块，与豆腐同煮，至豆腐显黑绿色时，取出，漂净，阴干。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫疗疮；内服补火助阳通便。外治用于疥癣，秃疮，阴疽恶疮；内服用于阳痿足冷，虚喘冷哮，虚寒便秘。	外用适量，研末油调涂敷患处。内服1.5～3g，炮制后入丸散服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350	国家	g			T002000889
1265	300009272000	伏龙肝	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，研成小块即得。	止血药	温中，止呕，止血。用于呕逆反胃，便血，尿血，吐血，衄血，妇女血崩，赤白带下。	五钱至一两。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	113	国家	g			T001100268
1266	300009273000	煅炉甘石	甲类	普通中药饮片	取净炉甘石，照明煅法煅至红透，再照水飞法水飞，干燥。	拔毒化腐生肌药	解毒明目退翳，收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，翳膜遮睛，胬肉攀睛，溃疡不敛，脓水淋漓，湿疮瘙痒。	外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	237-238	国家	g			T002100214
1267	300009274000	煅皂矾	甲类	普通中药饮片	取净皂矾，照明煅法煅至红透。	杀虫止痒药	解毒燥湿，杀虫补血。用于黄肿胀满，疳积久痢，肠风便血，血虚萎黄，湿疮疥癣，喉痹口疮。	0.8～1.6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	185	国家	g			T002000222
1268	300009275000	煅禹余粮	甲类	普通中药饮片	取净禹余粮，砸成碎块，照煅淬法煅至红透。	收涩药	涩肠止泻，收敛止血。用于久泻久痢，大便出血，崩漏带下。	9～15g，先煎；或入丸散。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	273	国家	g			T001800221
1269	300009276000	煅赤石脂	甲类	普通中药饮片	取赤石脂细粉，用醋调匀，搓条，切段，干燥，照明煅法煅至红透。用时捣碎。	收涩药	涩肠，止血，生肌敛疮。用于久泻久痢，大便出血，崩漏带下；外治疮疡久溃不敛，湿疮脓水浸淫。	9～12g，先煎。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	165	国家	g			T001800209
1270	300009277000	煅赭石	甲类	普通中药饮片	取净赭石，砸成碎块，照煅淬法煅至红透，醋淬，碾成粗粉。	平肝息风药	平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噫气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血。	9～30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	388	国家	g			T001500224
1271	300009278000	煅金礞石	甲类	普通中药饮片	取净金礞石，照明煅法煅至红透。	安神药	坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。	多入丸散服，3～6g；煎汤10～15g，布包先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	232-233	国家	g			T001400213
1272	300009279000	煅青礞石	甲类	普通中药饮片	取净青礞石，照明煅法煅至红透。	安神药	坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。	多入丸散服，3～6g；煎汤10～15g，布包先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	207-208	国家	g			T001400216
1273	300009280000	珍珠粉	乙类	普通中药饮片	取净珍珠，碾细，照水飞法制成最细粉。	安神药	安神定惊，明目消翳，解毒生肌，润肤祛斑。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目赤翳障，疮疡不敛，皮肤色斑。	0.1～0.3g，多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	242-243	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400876
1274	300009281000	生石膏	甲类	普通中药饮片	打碎，除去杂石，粉碎成粗粉。	清热药	清热泻火，除烦止渴。用于外感热病，高热烦渴，肺热喘咳，胃火亢盛，头痛，牙痛。	15～60g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	98	国家	g			T000200689
1275	300009282000	禹粮石	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	收涩药	涩肠，止血。用于久泻，崩漏，白带。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	423	国家	g			T001800862

1276	300009283000	红粉	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	拔毒，除脓，去腐，生肌。用于痈疽疔疮，梅毒下疳，一切恶疮，肉暗紫黑，腐肉不去，窦道瘘管，脓水淋漓，久不收口。	外用适量，研极细粉单用或与其他药味配成散剂或制成药捻。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	161	国家	g			T002100348
1277	300009284000	赭石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，碾碎。	平肝息风药	平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。用于眩晕耳鸣，呕吐，噫气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血。	9～30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	388	国家	g			T001500878
1278	300009285000	雄黄粉	甲类	普通中药饮片	取雄黄照水飞法水飞，晾干。	杀虫止痒药	解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，惊痫，疟疾。	0.05～0.1g，入丸散用。外用适量，熏涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350-351	国家	g			T002000801
1279	300009286000	南寒水石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。	清热药	清热降火，除烦止渴。用于壮热烦渴，口干舌燥，牙痛，小便不利。	3～30g；先煎。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	66	国家	g			T000200588
1280	300009287000	密佗僧	甲类	普通中药饮片	除去杂质，研成细粉。	杀虫止痒药	杀虫收敛，祛痰镇惊。用于痔疮、湿疹、溃疡，肿毒诸疮及刀伤等。	0.3～0.9g，研成或入丸散；外用，研末撒或调涂。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	88	国家	g			T002000567
1281	300001102000	黄丹	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质。	杀虫止痒药	杀虫，坠痰镇惊，拔毒生肌。用于虫积腹痛，惊痫，疮疡溃破。	0.15～0.3g，多入成药制剂。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	257	安徽省	g			T342001824
1282	300001103000	六一粉	乙类	普通中药饮片	取甘草100g粉碎成粗粉，与滑石粉600g混匀，即得。	解表药	清暑利湿。用于感受暑湿所致的发热、身倦、口渴、泄泻、小便黄少；外用治痱子。	包煎服，一次6-9g，一日1-2次。	浙江省中药炮制规范2015年版	P425	浙江省	g			T330103495
1283	300001104000	白胶香	丙类	普通中药饮片	去除杂质，用时捣碎。	活血化瘀药	活血生肌，解毒止痛	1.5-3g。多入丸散；外用适量，研末涂敷，或水煎洗患处。	吉林省药材炮制标准1986年版	124	吉林省	g			T221201293
1284	300001106000	青黛	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，凉血消斑，泻火定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，痄腮，喉痹，小儿惊痫。	1～3g，宜入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	208	国家	g			T000200624
1285	300001108000	蒺仁霜	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑，去壳取仁，研成粗粉，照制霜法(附录I)去油成霜，即得。	安神药	养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。	2～5g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范	302，303	上海市	g			T311402981
1286	300001109000	百草霜	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，过罗即得。	止血药	止血，消积。用于衄血，吐血，下血，齿缝出血，崩中带下，积滞污痢，咽喉口舌生疮。	三至四分；外用适量，掺敷患处。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	103	国家	g			T001100009
1287	300001110000	柿霜	乙类	普通中药饮片	取柿霜，除去杂质，过40目筛。	清热药	清热生津，润肺止咳。用于咽喉肿痛，口舌生疮，胃溃疡，干咳痰少，肺痨咳嗽，吐血。	3-9g，多用于散剂。外用适量	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	489-491	山东省	g			T370201685
1288	300001111000	白粉霜	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，研粉，过100目筛。	杀虫止痒药	攻毒，杀虫。用于痈疽溃疡，湿疹，顽癣。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	587	上海市	g			T312001281
1289	300001112000	地栗粉	丙类	普通中药饮片	取原药，研成细粉。	清热药	清热，化痰，明目。用于痰热积聚，瘿痈，肺结核；外用于目赤障翳。	4.5～9g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P59-60	浙江省	g			T330203500
1290	300001114000	失笑散	乙类	普通中药饮片	将炒五灵脂粉碎成细粉，与生蒲黄和草蒲黄混匀，过筛。每2kg炒五灵脂配生蒲黄1kg、草蒲黄1kg。	活血化瘀药	祛瘀止痛，用于瘀血阻滞，胸脘疼痛，产后腹痛，痛经。	6-9g，包煎	上海市中药饮片炮制规范2018年版	616	山西省	g			T311203234

1291	300001116000	霞天曲	丙类	普通中药饮片	取神曲、沉香细粉，再用牛肉汁适量拌入细粉内、搅拌均匀、置模子内印成长块。晒干。	补益药	健脾胃，消痰饮。用于脾胃虚弱，痰喘咳嗽。	3-6g。	北京市中药炮制规范（1986年版）	395-396	江苏省	g			T111704152
1292	300001117000	沉香曲	乙类	普通中药饮片	沉香200g，木香200g，柴胡100g，厚朴（姜制）100g，豆蔻100g，砂仁100g，郁金100g，防风400葛根100g，乌药400g，枳壳（麸炒）400g，陈皮400g，桔梗400g，槟榔400g，麦芽（炒）400g，谷芽（炒）400g，前胡400g，青皮（麸炒）400g，白芷400g，檀香300g，降香300g，羌活300g，藿香300g，甘草150g ［制法］以上二十四味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加	理气药	疏表化滞，舒肝和胃。用于表邪未尽，肝胃气滞，胸闷脘胀，胁肋作痛，吞酸呕吐。	口服，一次9g，一日2次，煎服或供配方用。	《中华人民共和国卫生部药品标准》（中药成方制剂第十七册）（WS3-B-3220-98）	121	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T000802008
1293	300001118000	玫瑰糌	丙类	普通中药饮片	参考《中药成药规范》	理气药	疏肝理气，醒脾健胃。主治肝气郁秸，胸闷胃痛，呕吐噎膈，气滞腹胀。	无	上海市中药饮片炮制规范（1962年版）	289	江苏省	g			T310804146
1294	300001119000	半夏曲	乙类	普通中药饮片	清半夏160g 白矾10g 六神曲5g 生姜汁20g 面粉32g 以上五味，除生姜汁、面粉外其余清半夏等三味粉碎成细粉，生姜汁加水适量，与面粉及上述细粉搅匀，制成粗粒或软硬适宜的小块或颗粒，发酵，干燥，即得。	化痰止咳平喘药	降逆止呕，止咳化痰。用于恶心呕吐，食欲不振，咳嗽痰壅。	遵医嘱。	《部颁标准中药成方制剂》（第十册）（WS3-B-1919-95）	49	国家	g			T001302062
1295	300001120000	六神曲	乙类	普通中药饮片	《全国中药炮制规范》（1988年版）：将杏仁和红小豆碾成粉末或将杏仁碾成糊状，红小豆煮烂与面粉混匀，再将鲜青蒿、鲜苍耳草，鲜辣蓼等药料用适量水煎汤（占原料量25~30%），将汤液陆续加入面粉中，揉搓成粗颗粒状，以手握能成团，掷之即散为准，置木制模型中压成扁平方块，再用粗纸（或鲜苘麻叶）包严，放木箱或席篓内，每块间要留有空隙，一般室温在30~37℃之	消食药	《全国中药炮制规范》（1988年版）：健脾和胃，消食调中。用于饮食停滞，胸痞腹胀，呕吐泻痢，小儿腹大坚积。《部颁标准中药成方制剂第十九册》（WS3-B-3555-98）：健脾和胃，消食调中。用于脾胃虚弱，饮食停滞，胸痞腹胀，呕吐泻痢，小儿食积。	《全国中药炮制规范》（1988年版）：6-15g，水煎服或入丸、散用。《部颁标准中药成方制剂第十九册》（WS3-B-3555-98）：每次6~12g，水煎服，或粉碎后入茶、丸、散等制剂用。	《全国中药炮制规范》（1988年版）、《部颁标准中药成方制剂第十九册》（WS3-B-3555-98）	407、36	湖南省	g			T000901627
1296	300001121000	采云曲	乙类	普通中药饮片	取沉香、檀香、木香、半夏、藿香叶、厚朴花、佩兰、苍术、佛手、茯苓、木瓜，甘草、陈皮等粗粉、另取白面打成稀糊、与药粉搅拌均匀、用模压制成块。晒干。	清热药	清热祛暑，和胃止呕。用于食水不调，暑热头痛，恶心呕吐，胸闷腹胀。	3-9g。	北京市中药炮制规范（1986年版	388	江苏省	g			T110204130

1297	300001122000	建曲	甲类	普通中药饮片	以药材二十三味，除麦麸、面粉外，其余辣蓼等二十一味粉碎成细粉，与麦麸混匀，过筛，再将面粉制成适量稀糊，趁热与上述药粉揉合均匀，以手捏成团，掷之即散为宜，制成方块，置发酵箱内，块间留有空隙，上盖麻袋或稻草，置密闭室内发酵至药块遍起白霉，有酒香气时取出，炕干。	消食药	解表和中。用于寒热头痛，食滞阻中，呕吐胀满。	9~15g。	卫生部版药品标准（中药成方制剂第十七册）	76	国家	g			T000900400
1298	300001124000	五倍子	甲类	普通中药饮片	敲开,除去杂质。	收涩药	敛肺降火,涩肠止泻,敛汗,止血,收湿敛疮。用于肺虚久咳,肺热痰嗽,久泻久痢,自汗盗汗,消渴,便血痔血,外伤出血,痈肿疮毒,皮肤湿烂。	3～6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	68-69	国家	g			T001800759
1299	300001125000	海金沙	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清利湿热，通淋止痛。用于热淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。	6～15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	307	国家	g			T000600325
1300	300001126000	烟胶	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成1～2cm的小块,筛去灰屑。	杀虫止痒药	杀虫,消肿。外用头疮白秃,疥疮风癣,痒痛流水。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	640	上海市	g			T312001311
1301	300001127000	龙涎香	丙类	普通中药饮片	采制:凝结物浮于海面,捞取后干燥,装入密封容器中。贮存一、二年后,即可发出特有的香气。	化痰止咳平喘药	行气活血,散结止痛,利水通淋。用于治咳喘气逆,气结症积,心腹疼痛,淋病。	0.3~1g。	《内蒙古中药材标准》1988年版	145	内蒙古自治区	g			T151302308
1302	300001128000	枫香脂	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,打碎。	活血化瘀药	活血止痛,解毒,生肌,凉血。用于跌扑损伤,痈疽肿痛,吐血,衄血,外伤出血。	1.5~3g,宜入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年)	215	贵州省	g			T001201293
1303	300001131000	皮硝	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	泻下药	消积散结。外敷食积胀痛,乳房结块。	专供外用,适量。	上海市中药饮片炮制规范	588	上海市	g			T310301274
1304	300001133000	樟脑	丙类	普通中药饮片	原品入药。	杀虫止痒药	通窍避秽,祛湿杀虫,消肿止痛,热病神昏。用于心腹胀痛,脚气,疮疡,疥癣,跌打损伤,水火烫伤,牙痛,风火赤眼。	0.05～0.15g,入丸散剂,不入煎剂。外用适量,调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	331	安徽省	g			T342001340
1305	300001134000	没食子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干,用时捣碎。	收涩药	收敛止泻,敛肺止咳。用于久痢,久泻,久咳;外用于疮口久不收敛。	4.5～6g。外用适量。	辽宁省中药炮制规范(86版)	348	辽宁省	g			T211801206

1306	300001135000	人中黄	乙类	普通中药饮片	取甘草,拣去杂质,洗净,晒干,研细粉,将楠竹锯断(30～40cm长),一头留节,刮去竹青,通去中间竹节,取甘草粉装入竹筒内,筑紧,在去节一头用净纸塞住,再用松香或水泥封口,将竹筒用麻绳或铁丝串扎 10～15 筒一捆,在"冬至"时浸入人粪坑内,上压重物勿使上浮,浸至第二年"惊蛰"前后捞出,洗净,有节一头朝上置于露天码放,日晒雨淋,待雨季过后,置通风干	清热药	清热凉血,泻火解毒。用于天行热病,瘟病发斑,大热烦渴,痘疮血热,丹毒疮疡。	6～9g,泡水服用或入汤剂。	《湖南省中药饮片炮制规范》(2010年版)	1057	湖南省	g			T430202928
1307	300001136000	煅人中白	乙类	普通中药饮片	除去杂质,水漂10～15天,经常换水;日晒夜露至无臭气、味微咸时,晒干,照明煅法煅至表面暗红色,臭气逸尽时,取出,摊凉,砸碎如黄豆大小。	清热药	清热降火,祛瘀止血。用于咽喉肿痛,牙疳口疮,吐血衄血。	3～6g。外用适量,研末,吹患处。	浙江省中药炮制规范2015年版	P423	浙江省	g			T330201309
1308	300001137000	臭芜荑	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于2cm的小块,筛去灰屑。	驱虫药	杀虫消疳。用于虫积腹痛,小儿疳积,泻痢。	3～10g。	上海市中药饮片炮制规范	623	上海市	g			T311001244
1309	300001138000	紫草茸	乙类	普通中药饮片	采制:夏、秋二季采收,干燥。	清热药	凉血,清肺,肾震热,让热。用于血热,让热,肺、肾震热,各种出血,遗精。	多配方用。	《内蒙古蒙药材标准》1986年版	491	内蒙古自治区	g			T150201044
1310	300001139000	升药底	乙类	普通中药饮片	研成最细粉。	杀虫止痒药	杀虫,止痒。外用于疥癣,湿疹。	外用适量。	河南省中药饮片炮制规范(2022年版)	358-359	河南省	g			T412003342
1311	300001140000	升药	乙类	普通中药饮片	研细粉入药。	拔毒化腐生肌药	搜脓,拔毒,去腐,生肌。治痈疽,疔疮,梅毒,下疳,一切疮疡肉暗紫黑,疮口坚硬,久不收口。	外用:合他药研末,干撒,调敷或作药捻。	《内蒙古中药材标准》1988年版	186	内蒙古自治区	g			T152102426
1312	300001141000	芦荟粉	乙类	普通中药饮片	取芦荟研粉,过65目筛。	泻下药	泻下通便,清肝泻火,杀虫疗疳。用于热结便秘,惊痫抽搐,小儿疳积;外治癣疮。	2～5g,宜入丸散。外用适量,研末敷患处。粉吞服。	上海市中药饮片炮制规范	619	上海市	g			T310301243
1313	300001142000	芦荟	乙类	普通中药饮片	砸成小块。	泻下药	泻下通便,清肝泻火,杀虫疗疳。用于热结便秘,惊痫抽搐,小儿疳积;外治癣疮。	2～5g,宜入丸散。外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	170-171	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000300515
1314	300001144000	儿茶	甲类	普通中药饮片	用时打碎。	止血药	活血止痛,止血生肌,收湿敛疮,清肺化痰。用于跌扑伤痛,外伤出血,吐血衄血,疮疡不敛,湿疹、湿疮,肺热咳嗽。	1~3g,包煎;多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	10-11	国家	g			T001100235
1315	300001145000	薄荷油	乙类	普通中药饮片	取原药材,经水蒸气蒸馏,再冷冻,部分脱脑加工得到的挥发油。	解表药	芳香药,调味药及驱虫药。可用于皮肤或粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。	口服,一次0.02～0.2ml,一日0.06～0.6ml。外用适量。	北京市中药饮片标准(2000年版)	445	北京市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T110102911
1316	300001147000	海蛤散	乙类	普通中药饮片	将浮海石、蛤壳粉碎成粗粉,混匀,过筛。每1kg浮海石,配蛤壳2kg。	化痰止咳平喘药	化痰清肝。用于肝火毒盛所致的咳嗽痰多。	9g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	624	江苏省	g			T311303893

1317	300001148000	玉泉散	乙类	普通中药饮片	将石膏和甘草粉碎成细粉，混匀，过筛。每18g甘草，配石膏60g。	清热药	清火泻热。用于阳明内热，烦渴头痛，二便秘结。	6～15g，包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）	615~616	江苏省	g			T310203566
1318	300001149000	天水散(沪)	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、寒水石分别粉碎成中粉，过筛，混匀，即得。	清热药	清热解渴。用于身热烦闷，口渴引饮。	9g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	611	江苏省	g			T310204121
1319	300001151000	温六散(沪)	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、干姜粉碎成细粉，混匀，过筛。每1kg甘草，配软滑石6kg、干姜0.5kg。	清热药	祛暑散寒，除呕止泻。用于暑月受寒，呕吐泄泻。	6~9g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	625	江苏省	g			T310204120
1320	300001152000	碧玉散	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草粉碎成细粉，与青黛混匀，过筛。	解表药	清暑利湿，解毒，凉血，定惊。用于暑热身倦，口渴泄泻，小便黄少，温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，痄腮，喉痹，小儿惊痫。	6～15g，包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）	625	江苏省	g			T310103567
1321	300001153000	鸡苏散	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、薄荷粉碎成细粉，混匀，过筛。每1kg甘草，配软滑石6kg、薄荷0.6kg。	解表药	祛暑热，利小便。用于暑热烦渴，小便不利。	6～15g，包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）	620~621	江苏省	g			T310103568
1322	300001154000	益元散	乙类	普通中药饮片	取朱砂30g，水飞或粉碎成极细粉；滑石600g，甘草100g粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀。	清热药	清暑利湿。用于感受暑湿，身热心烦，口渴喜饮，小便短赤。	6g。1日1～2次，调服或包煎服。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	503~504	江苏省	g			T320203889
1323	300001155000	银珠	丙类	普通中药饮片	原品入药，不另加工。	杀虫止痒药	攻毒，杀虫，燥湿。用于疥癣恶疮，丹毒红肿。	多作外用，适量。	北京市中药饮片标准（2000年版）	414	北京市	g			T112002323
1324	300001156000	青铅	乙类	普通中药饮片	用时将药材刷去灰屑，切碎。	化痰止咳平喘药	镇惊，坠痰。用于惊风癫痫，咳逆气喘。	9～30g，先煎；多入制剂。	上海市中药饮片炮制规范	595	上海市	g			T311301163
1325	300001157000	白降丹	乙类	普通中药饮片	本品由水银、硝石、白矾、食盐等药物混合，用升华法制成的二氯化汞(HgCl2)和氯化亚汞(Hg2Cl2)的混合的白色结晶	拔毒化腐生肌药	消肿，排脓，去腐生肌。用于痈疽发背，疔毒。	只供外用，不能内服，且不用纯品，而多配药外用。同时，研极细粉末，干掺和调敷，或以药捻蘸沾药粉使用。	福建省中药饮片炮制规范(2012年版)	63	山西省	g			T352103229
1326	300001159000	薄荷脑	乙类	普通中药饮片	经水蒸气蒸馏、冷冻、重结晶得到的一种饱和的环状醇，″为1-1-甲基-4-异丙基环己醇-3″	解表药	清热散风，开窍利咽，消肿止痛。用于中署发烧，头痛恶心，胸中烦闷，咽喉肿痛，牙痛，晕船晕车；外治跌打损伤。	0.3~0.9g，多入片剂含服。外用适量，入醑剂、软膏剂，涂敷患处。	陕西省中药饮片标准	239	陕西省	g			T610102473
1327	300001160000	黛蛤散	乙类	普通中药饮片	将煅蛤壳粉碎成细粉，过筛，与青黛混匀，即得。每1kg青黛，配煅蛤壳粉10kg。	清热药	清肝利肺，降逆除烦。用于肝肺实热，头晕耳鸣，咳嗽吐衄，肺痿肺痈，咽膈不利，口渴心烦。	6 g，包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》（2018年版）	627~628	江苏省	g			T310203564
1328	300001161000	柿霜饼	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	清热药	清热，润燥，宁咳。用于咽干喉痛，口舌生疮，肺热燥咳，劳嗽咯血。	3～6g。	上海市中药饮片炮制规范	622，623	上海市	g			T310201685
1329	300001182000	饴糖	丙类	普通中药饮片	原品入药。	补益药	补中益气，润燥生津。用于脾胃虚弱，肺燥咳嗽，口渴咽痛，便秘。	30～60g，多入成药用。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	192	安徽省	g			T341701841
1330	300001776000	诃子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时打碎。	收涩药	涩肠止泻，敛肺止咳，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。	3～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	194-195	国家	g			T001800344

1331	300001777000	羊乳	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,润软,切厚片,干燥。	补益药	润肺祛痰,解毒排脓,补中益气。用于肺脓疡,咳嗽,产后缺乳,病后体虚,毒蛇咬伤。	9～15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P65	浙江省	g			T331701257
1332	300001778000	木莲果	乙类	普通中药饮片	取原药材,洗净,切块,干燥。	泻下药	通便,止咳。用于实热便秘,咳嗽。	9～30g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	42	安徽省	g			T340302029
1333	300001779000	蜀羊泉	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,快洗,润透,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清湿热,解毒,消肿。用于感冒发热,咳嗽,黄疸,痈肿,风湿痹痛。	9～15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	386	上海市	g			T310201208
1334	300001780000	谷芽	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	消食和中,健脾开胃。用于食积不消,腹胀口臭,脾胃虚弱,不饥食少。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187	国家	g			T000900323
1335	300001781000	草河车	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,捞出,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,消肿,止血。用于咽喉肿痛,湿热泄泻,赤白带下,肠风下血,吐血,衄血,外伤,跌打损伤,痈疖肿痛,毒蛇咬伤。	4.5～9g。外用适量。研末调敷或鲜品捣碎调敷,	甘肃省中药炮制规范(2009年版)	81-82	甘肃省	g			T620203776
1336	300001793000	草蔸	乙类	普通中药饮片	除去杂质,未切片者,洗净,润透,切薄片,干燥。	利水渗湿药	祛风利湿,解毒散肿。用于风湿痹痛,关节不利,皮肤风癣,腰背疼痛,膏淋,白浊,带下病,疮痈。	12～30g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	23-24	四川省	g			T510602572
1337	300001794000	平地木	乙类	普通中药饮片	全年可采收,除去杂质,干燥。	化痰止咳平喘药	祛痰止咳,利水渗湿,活血祛瘀。用于新久咳嗽,痰中带血,湿热黄疸,跌打损伤。	15~30g	安徽省中药饮片炮制规范(第二版)(2005年版)	270-271	贵州省	g			T341303400
1338	300001795000	血见愁	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净泥土,捞出,沥水,切5cm段,晒干,鲜品可当时切5cm段,晒干	止血药	止血,解毒,用于吐血,衄血,便血,血淋,外用治疮痈肿瘤,虫蛇咬伤	6-12g,煎服;外用适量	吉林省中药饮片炮制规范1986年版	51	山西省	g			T221103222
1339	300001796000	野蔷薇根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,分档,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛除风湿,活血通络,缩尿,敛疮。用于风湿痹痛,半身不遂,尿频遗尿,烫伤。	9～15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	156	上海市	g			T310401185
1340	300001798000	荠菜花	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,喷潮,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热利湿,止血,止痢。用于咯血,呕血,便血,崩漏,痢疾。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	363	上海市	g			T310201227
1341	300001800000	延胡索	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥,切厚片或用时捣碎。	活血化瘀药	活血,行气,止痛。用于胸胁、脘腹疼痛,胸痹心痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛。	3～10g;研末吞服,一次1.5～3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145-146	国家	g			T001200827
1342	300001801000	黄药子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,洗净,润透后切小块,干燥即得。	化痰止咳平喘药	凉血,降火,消瘿,解毒。用于疮毒,喉痹,瘿气,蛇犬咬毒。	一钱五分至三钱;可外用,适量,研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	268	国家	g			T001300373
1343	300001804000	山萸肉	乙类	普通中药饮片	除去杂质和残留果核。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	29-30	国家	g			T001800670
1344	300001805000	陈棕炭	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑,用水浸漂3天,每天换水1次,洗净,晒干,切成约15cm的段或方块。照焖煅法(附录I)焖煅成炭,放冷,取出。	止血药	收涩止血。用于吐血,衄血,尿血,便血,崩漏下血。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	620	上海市	g			T311101174

1345	300001807000	石打穿	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热利水,散结。用于水肿,泻痢,湿热黄疸,跌扑损伤,疮疡肿痛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	330	上海市	g			T310201272
1346	300001810000	大豆卷	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	解表药	透表,利湿,解热。用于暑湿,湿温,发热烦躁,胸闷,肢体酸重,水肿,小便不利。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	173,174	上海市	g			T310103066
1347	300001817000	鹿血晶	乙类	普通中药饮片	取新鲜鹿血,匀浆,滤过。冷冻干燥,即得。	补益药	补血补虚,益肾壮阳。用于精血不足,心悸失眠,虚损腰痛,阳痿遗精,崩中带下,血小板减少,免疫力低下,术后康复。	1~4g,温水冲服;或入丸、散;或用于膏方收膏。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	470-471	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T321701832
1348	300001818000	灯盏细辛（灯盏花）	甲类	普通中药饮片		解表药	活血通络止痛，祛风散寒。用于中风偏瘫，胸痹心痛，风湿痹痛，头痛，牙痛。	9～15g，煎服或研末蒸鸡蛋服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	154	国家	g			T000100190
1349	300001819000	红芪	甲类	普通中药饮片	除去杂质,大小分开,洗净,润透,切厚片,干燥。	收涩药	补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。	9～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	159	国家	g			T001800352
1350	300001820000	山香圆叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	清热药	清热解毒,利咽消肿,活血止痛。用于乳蛾喉痹,咽喉肿痛,疮疡肿毒,跌扑伤痛。	15～30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	31-32	国家	g			T000200666
1351	300003372000	百药煎	乙类	普通中药饮片	取茶叶,分次加水煎煮,滤过,合并滤液,浓缩至适量,放凉,与酒糟混合;另取五倍子细粉,与上述混合物加水适量搅匀,制成软块,发酵。待药块表面遍布白色"霉衣"时,取出,切成小方块,低温干燥。每五倍子100g,加茶叶(绿茶)6.2g,酒糟25g。	化痰止咳平喘药	清热化痰,生津止渴。用于肺热咳嗽,风火牙痛,口舌糜烂,久痢脱肛。	3～9g。泡服一次2～3g。	四川省药品监督管理局中药标准 标准号:SCYPBZXD2021-001	1-2	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T511302616
1352	300009290000	鲜竹沥	甲类	普通中药饮片	煮沸后,加适量防腐剂	化痰止咳平喘药	清热化痰。用于肺热咳嗽痰多,气喘胸闷,中风舌强,痰涎壅盛,小儿痰热惊风。	15~30ml,亦可作制药辅料用。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	635	国家	ml			T001300786
1353	300009291000	人工牛黄	甲类	普通中药饮片	本品由牛胆粉、胆酸、猪脱氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。	平肝息风药	清热解毒,化痰定惊。用于痰热谵狂,神昏不语,小儿急惊风,咽喉肿痛,口舌生疮,痈肿疔疮。	一次0.15～0.35g,多作配方用。外用适量敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	5-6	国家	g			T001500642
1354	300009292000	冰片(合成龙脑)	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、惊厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,胸痹心痛,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。	0.15～0.3g,入丸散用。外用研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	152-153	国家	g			T001600056

1355	300000422000	蒲黄炭	甲类	普通中药饮片	取净蒲黄,照炒炭法炒至棕褐色。	止血药	止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,胸腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。	5～10g,包煎。外用适量,敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	368-369	国家	g			T001100611
1356	300000235000	茜草炭	甲类	普通中药饮片	取茜草片或段,照炒炭法炒至表面焦黑色。	止血药	凉血,祛瘀,止血,通经。用于吐血,衄血,崩漏,外伤出血,瘀阻经闭,关节痹痛,跌扑肿痛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	245-246	国家	g			T001100613
1357	300009330000	玛瑙	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,干燥,研或水飞极细粉。	清热药	清热明目。用于目生翳障。	外用适量,水飞点眼。	《全国中药炮制规范》(1988年版)	386	国家	g			T000200537
1358	300009305000	天山雪莲	丙类	普通中药饮片		祛风湿药	维吾尔医:补肾活血,强筋骨,营养神经,调节异常体液。用于风湿性关节炎,关节疼痛,肺寒咳嗽,肾与小腹冷痛,白带过多等。中医:温肾助阳,祛风胜湿,通经活血。用于风寒湿痹痛、类风湿性关节炎,小腹冷痛,月经不调。	3～6g,水煎或酒浸服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	55-56	国家	g			T000400738
1359	300009328000	狗宝	丙类	普通中药饮片	磨粉或锉成细粉。	理气药	降逆气,开郁结,解毒。用于噎膈反胃,痈疽疮疡。	0.9～1.5g,研末冲服;外用适量,撒布患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	56	国家	g			T000800291
1360	300009306000	血竭	丙类	普通中药饮片	除去杂质,打成碎粒或研成细末。	止血药	活血定痛,化瘀止血,生肌敛疮。用于跌打损伤,心腹瘀痛,外伤出血,疮疡不敛。	研末,1～2g,或入丸剂。外用研末撒或入膏药用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	149	国家	g			T001100811
1361	300009308000	穿山甲	丙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5～10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200128
1362	300009327000	醋山甲	丙类	普通中药饮片	取净穿山甲,大小分开,照烫法用砂烫至鼓起,醋淬,取出,干燥。用时捣碎。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5～10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200156
1363	300009326000	炮山甲	丙类	普通中药饮片	取净穿山甲,大小分开,照烫法用砂烫至鼓起。用时捣碎。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5～10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200605
1364	300009304000	西红花（番红花）	丙类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血化瘀,凉血解毒,解郁安神。用于经闭癥瘕,产后瘀阻,温毒发斑,忧郁痞闷,惊悸发狂。	1～3g,煎服或沸水泡服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	134-135	国家	g			T001200797
1365	300009309000	猴枣	丙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热镇惊、豁痰定喘,解毒,消肿。用于痰热惊痫,小儿急惊,痈疽瘰疬。	0.3～0.6g,多入丸散用。	关于颁布几茶等43种进口药材质量标准的通知(国食药监注[2004]144号)	43	国家	g			T001300357
1366	300009307000	马宝	丙类	普通中药饮片	用时锉成细粉。	安神药	清热解毒,镇惊化痰。用于癫狂惊痫,神志昏迷,恶疮肿毒及失血等症。	0.3～1g,研末冲服。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	8	国家	g			T001400528

1367	300009310000	珊瑚	丙类	普通中药饮片		安神药	清热，解毒，镇静。用于肝热，脉热，聚病，毒热，中风，“白脉”病。	0.5～1g。多配方用。	卫生部药品标准蒙药分册	33	国家	g			T001400663
1368	300009329000	珍珠	丙类	普通中药饮片	洗净,晾干。	安神药	安神定惊,明目消翳,解毒生肌,润肤祛斑。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目赤翳障,疮疡不敛,皮肤色斑。	0.1～0.3g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	242-243	国家	g			T001400875
1369	300009325000	玳瑁	丙类	普通中药饮片	刷净,磨成细粉或用温水浸软,切成细丝,干燥。	平肝息风药	定惊,消热解毒。用于热病神昏、谵语、痉厥。	3~6g,多入丸散或水磨服。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	380	国家	g			T001500167
1370	300009311000	羚羊角镑片	丙类	普通中药饮片	取羚羊角,置温水中浸泡,捞出,镑片,干燥。	平肝息风药	平肝息风,清肝明目,散血解毒。用于肝风内动,惊痫抽搐,妊娠子痫,高热痉厥,癫痫发狂,头痛眩晕,目赤翳障,温毒发斑,痈肿疮毒。	1～3g,宜另煎2小时以上；磨汁或研粉服,每次0.3～0.6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	339	国家	g			T001500499
1371	300009324000	羚羊角粉	丙类	普通中药饮片	取羚羊角,碾碎,粉碎成细粉。	平肝息风药	平肝息风,清肝明目,散血解毒。用于肝风内动,惊痫抽搐,妊娠子痫,高热痉厥,癫痫发狂,头痛眩晕,目赤翳障,温毒发斑,痈肿疮毒。	1～3g,宜另煎2小时以上；磨汁或研粉服,每次0.3～0.6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	339	国家	g			T001500500
1372	300009312000	牛黄	丙类	普通中药饮片		平肝息风药	清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。	0.15～0.35g，多入丸散用。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	72-73	国家	g			T001500596
1373	300009321000	麝香	丙类	普通中药饮片	取毛壳麝香,除去囊壳,取出麝香仁,除去杂质,用时捣碎。	开窍药	开窍醒神,活血通经,消肿止痛。用于热病神昏,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,经闭,癥瘕,难产死胎,胸痹心痛,心腹暴痛,跌扑伤痛,痹痛麻木,痈肿瘰疬,咽喉肿痛。	0.03～0.1g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	402-403	国家	g			T001600693
1374	300009296000	白糖参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700024
1375	300009297000	朝鲜红参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700109
1376	300009320000	冬虫夏草	丙类	普通中药饮片		补益药	补肾益肺，止血化痰。用于肾虚精亏，阳痿遗精，腰膝酸痛，久咳虚喘，劳嗽咯血。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	119	国家	g			T001700203
1377	300009303000	阿胶	丙类	普通中药饮片	捣成碎块。	补益药	补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌痿无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。	3～9g。烊化兑服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	197-198	国家	g			T001700233
1378	300009319000	蜂胶	丙类	普通中药饮片	/	补益药	补虚弱,化浊脂,止消渴；外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴；外治皮肤皲裂,烧烫伤。	0.2～0.6g。外用适量。多入丸散用,或加蜂蜜适量冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	373-374	国家	g			T001700249

1379	300009331000	蜂蜜	丙类	普通中药饮片		补益药	补中，润燥，止痛，解毒；外用生肌敛疮。用于脘腹虚痛，肺燥干咳，肠燥便秘，解乌头类药毒；外治疮疡不敛，水火烫伤。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	374-375	国家	g			T001700251
1380	300009318000	龟鹿二仙胶	丙类	普通中药饮片	取龟板、鹿角按龟板胶、鹿角胶项下制法处理，煎至稠膏状。人参、枸杞子二味，分次水煎，取煎出液，至味尽，去滓。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，倾入上列龟板、鹿角稠膏内（或加入适量黄酒，冰糖），再以文火浓缩呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。	补益药	滋补精髓。用于肾气衰竭，腰背瘰疼，遗精目眩。	每服一至三钱，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	367	国家	g			T001700318
1381	300009316000	海马	丙类	普通中药饮片	用时捣碎或碾粉。	补益药	温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	3～9g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	305-306	国家	g			T001700327
1382	300009315000	哈蟆油	丙类	普通中药饮片		补益药	补肾益精，养阴润肺。用于病后体弱，神疲乏力，心悸失眠，盗汗，痨嗽咳血。	5～15g，用水浸泡，炖服，或作丸剂服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267	国家	g			T001700331
1383	300009314000	鹿茸粉	丙类	普通中药饮片	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，劈成碎块，研成细粉。	补益药	壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕，耳鸣，耳聋，腰脊冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛。	1～2g，研末冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	336-337	国家	g			T001700524
1384	300009313000	鹿茸片	丙类	普通中药饮片	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，以布带缠绕茸体，自锯口面小孔灌入热白酒，并不断添酒，至润透或灌酒稍蒸，横切薄片，压平，干燥。	补益药	壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕，耳鸣，耳聋，腰脊冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛。	1～2g，研末冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	336-337	国家	g			T001700525
1385	300009298000	铁皮石斛	丙类	普通中药饮片		补益药	益胃生津，滋阴清热。用于热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨痿软。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	295-296	国家	g			T001700742

1386	300009299000	鲜石斛	丙类	普通中药饮片	洗净,切段。	补益药	益胃生津,滋阴清热。用于热病津伤,口干烦渴,胃阴不足,食少干呕,病后虚热不退,阴虚火旺,骨蒸劳热,目暗不明,筋骨痿软。	15～30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	94-95	国家	g			T001700783
1387	300009302000	西洋参	丙类	普通中药饮片	去芦,稍润,切薄片,干燥或用时捣碎。	补益药	补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳喘痰血,内热消渴,口燥咽干。	3～6g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	136-137	国家	g			T001700805
1388	300009332000	燕窝	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700834
1389	300009301000	野山参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700844
1390	300009300000	移山参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700851
1391	300009323000	紫河车	丙类	普通中药饮片	砸成小块或研成细粉。	补益药	温肾补精,益气养血。用于虚劳羸瘦,阳痿遗精,不孕少乳,久咳虚喘,骨蒸劳嗽,面色萎黄,食少气短。	2～3g,研末吞服。	《中华人民共和国药典》(2010年版)	319	国家	g			T001700914
1392	300009322000	各种动物脏器（鸡内金除外）和胎、鞭、尾、筋、骨	丙类	普通中药饮片		其他				无	国家	g			T009900929
1393	300000909000	水蛭	甲类	普通中药饮片	洗净,切段,干燥。	活血化瘀药	破血通经,逐瘀消癥。用于血瘀经闭,癥瘕痞块,中风偏瘫,跌扑损伤。	1～3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	85-86	国家	g			T001200714
1394	300009348000	苍耳子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	散风寒,通鼻窍,祛风湿。用于风寒头痛,鼻塞流涕,鼻鼽,鼻渊,风疹瘙痒,湿痹拘挛。	3～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	169	国家	g			T000100060
1395	300009347000	炒蔓荆子	甲类	普通中药饮片	取净蔓荆子,照清炒法微炒。用时捣碎。	解表药	疏散风热,清利头目。用于风热感冒头痛,齿龈肿痛,目赤多泪,目暗不明,头晕目眩。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	379-380	国家	g			T000100098
1396	300009357000	大豆黄卷	甲类	普通中药饮片	取净大豆,用水浸泡至膨胀,放去水,用湿布覆盖,每日淋水二次,待芽长至0.5～1cm时,取出,干燥。	解表药	解表祛暑,清热利湿。用于暑湿感冒,湿温初起,发热汗少,胸闷脘痞,肢体酸重,小便不利。	9～15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	21-22	国家	g			T000100161
1397	300009338000	瓜蒌皮	甲类	普通中药饮片	洗净,稍晾,切丝,晒干。	清热药	清热化痰,利气宽胸。用于痰热咳嗽,胸闷胁痛。	6～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	118	国家	g			T000200298
1398	300009356000	水飞蓟	甲类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,疏肝利胆。用于肝胆湿热,胁痛,黄疸。	供配制成药用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	84	国家	g			T000200711
1399	300009344000	风仙透骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,活血,止痛。用于风湿性关节炎,屈伸不利。	6~9g；外用适量,煎水熏洗患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	119	国家	g			T000400253
1400	300009334000	狗脊	甲类	普通中药饮片	除去杂质;未切片者,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强腰膝。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。	6～12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	235	国家	g			T000400293
1401	300009349000	路路通	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风活络，利水，通经。用于关节痹痛，麻木拘挛，水肿胀满，乳少，经闭。	5～10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	372	国家	g			T000400519
1402	300009364000	蕲蛇	乙类	普通中药饮片	去头、鳞,切成寸段。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼㖞斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	3～9g；研末吞服,一次1～1.5g,一日2～3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400636

1403	300009365000	乌梢蛇	乙类	普通中药饮片	去头及鳞片，切寸段。	祛风湿药	祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼㖞斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	80	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400769
1404	300009355000	车前子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。用于热淋涩痛，水肿胀满，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。	9～15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	69-70	国家	g			T000600115
1405	300009354000	吴茱萸	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	温里药	散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻。	2～5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	178-179	国家	g			T000700774
1406	300009353000	川楝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	理气药	疏肝泄热，行气止痛，杀虫。用于肝郁化火，胸胁、脘腹胀痛，疝气疼痛，虫积腹痛。	5～10g。外用适量，研末调涂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	44	国家	g			T000800124
1407	300009336000	黄山药	甲类	普通中药饮片		理气药	理气止痛，解毒消肿。用于胃痛，吐泻腹痛，跌打损伤；外治疮痈肿毒，瘰疬痰核。	15～30g。外用适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	313-314	国家	g			T000800370
1408	300009352000	橘核	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	理气药	理气，散结，止痛。用于疝气疼痛，睾丸肿痛，乳痈乳癖。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	396	国家	g			T000800465
1409	300009351000	炒谷芽	甲类	普通中药饮片	取净谷芽，照清炒法炒至深黄色。	消食药	偏于消食，用于不饥食少。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	187	国家	g			T000900084
1410	300009350000	莱菔子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	消食药	消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅喘咳。	5～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	284	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900480
1411	300009342000	槐米	乙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	4.5~9g。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	311	国家	g			T001100361
1412	300009373000	花蕊石	甲类	普通中药饮片	洗净，干燥，砸成碎块。	止血药	化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌扑伤痛。	4.5～9g，多研末服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	167	国家	g			T001100374
1413	300009340000	棕榈	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	止血药	收敛止血。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏。	3～9g，一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350	国家	g			T001100925
1414	300009337000	滇鸡血藤	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血补血，调经止痛，舒筋通络。用于月经不调，痛经，麻木瘫痪，风湿痹痛，气血虚弱。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	378	国家	g			T001200191
1415	300009361000	没药	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	散瘀定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，症瘕腹痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮疡。	3～5g，炮制去油，多入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	193-194	国家	g			T001200572
1416	300009362000	乳香	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，症瘕腹痛，风湿痹痛，筋脉拘挛，跌打损伤，痈肿疮疡。	煎汤或入丸、散，3～5g；外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	233	国家	g			T001200649

1417	300009366000	五灵脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质，块状者砸成小块。	活血化瘀药	活血，化瘀，止痛。用于胸胁、脘腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。	4.5~9g；外用适量。	《中华人民共和国药典》(1990年版)	72	国家	g			T001200763
1418	300009370000	自然铜	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时碾碎。	活血化瘀药	散瘀止痛，续筋接骨。用于跌打损伤，筋骨折伤，瘀肿疼痛。	3～9g，多入丸散服，若入煎剂宜先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	147-148	国家	g			T001200918
1419	300009345000	白屈菜	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	化痰止咳平喘药	解痉止痛，止咳平喘。用于胃脘挛痛，咳嗽气喘，百日咳。	9～18g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	112-113	国家	g			T001300022
1420	300009335000	关白附	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	化痰止咳平喘药	祛风，化痰，燥湿。用于中风痰壅，口眼歪斜，偏正头风，风痰眩晕，痰厥头痛；外治疥癣风疮，阴下湿痒。	1.5～4.5g。一般炮制后用，多入丸散服；外用生品适量，研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	243	国家	g			T001300301
1421	300009343000	款冬花	甲类	普通中药饮片	除去杂质及残梗。	化痰止咳平喘药	润肺下气，止咳化痰。用于新久咳嗽，喘咳痰多，劳嗽咳血。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	346-347	国家	g			T001300471
1422	300009360000	马兜铃	甲类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清肺降气，止咳平喘，清肠消痔。用于肺热咳喘，痰中带血，肠热痔血，痔疮肿痛。	3～9g。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	51	国家	g			T001300532
1423	300009341000	枇杷叶	甲类	普通中药饮片	除去绒毛、用水喷润，切丝，干燥。	化痰止咳平喘药	清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	213-214	国家	g			T001300609
1424	300009371000	青礞石	甲类	普通中药饮片	除去杂石，碾成小块。	化痰止咳平喘药	坠痰下气，平肝镇惊。用于顽痰胶结，咳逆喘急，癫痫发狂，烦躁胸闷，惊风抽搐。	多入丸散服，3～6g；煎汤10～15g，布包先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	207-208	国家	g			T001300630
1425	300009372000	磁石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，砸碎。	安神药	镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。用于惊悸失眠，头晕目眩，视物昏花，耳鸣耳聋，肾虚气喘。	9～30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	384	国家	g			T001400136
1426	300009367000	僵蚕	甲类	普通中药饮片	淘洗后干燥，除去杂质。	平肝息风药	息风止痉，祛风止痛，化痰散结。用于肝风夹痰，惊痫抽搐，小儿急惊，破伤风，中风口喁，风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒，发颐痄腮。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	392	国家	g			T001500391
1427	300009359000	蒺藜	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	平肝息风药	平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒。	6～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	367	国家	g			T001500412
1428	300009358000	白扁豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	补益药	健脾化湿，和中消暑。用于脾胃虚弱，食欲不振，大便溏泻，白带过多，暑湿吐泻，胸闷腹胀。	9～15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	114	国家	g			T001700007
1429	300009346000	女贞子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	补益药	滋补肝肾，明目乌发。用于肝肾阴虚，眩晕耳鸣，腰膝酸软，须发早白，目暗不明，内热消渴，骨蒸潮热。	6～12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	47-48	国家	g			T001700599
1430	300009339000	人参叶	乙类	普通中药饮片		补益药	补气，益肺，祛暑，生津。用于气虚咳嗽，暑热烦躁，津伤口渴，头目不清，四肢倦乏。	3～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	9-10	国家	g			T001700644

1431	300009363000	桑螵蛸	甲类	普通中药饮片	除去杂质，蒸透，干燥。用时剪碎。	收涩药	固精缩尿，补肾助阳。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。	5～10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	313	国家	g			T001800653
1432	300009369000	禹余粮	甲类	普通中药饮片	除去杂石，洗净泥土，干燥，即得。	收涩药	涩肠止泻，收敛止血。用于久泻久痢，大便出血，崩漏带下。	9～15g，先煎；或入丸散。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	273	国家	g			T001800866
1433	300009333000	常山	甲类	普通中药饮片	除去杂质，分开大小，浸泡，润透，切薄片，晒干。	涌吐药	涌吐痰涎，截疟。用于痰饮停聚，胸膈痞塞，疟疾。	5～9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	326	国家	g			T001900068
1434	300009368000	蜂房	甲类	普通中药饮片	除去杂质，剪块。	杀虫止痒药	攻毒杀虫，祛风止痛。用于疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风，牙痛，风湿痹痛。	3～5g。外用适量，研末油调敷患处，或煎水漱，或洗患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	373	国家	g			T002000247
1435	300009374000	炉甘石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，打碎。	拔毒化腐生肌药	解毒明目退翳，收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，翳膜遮睛，胬肉攀睛，溃疡不敛，脓水淋漓，湿疮瘙痒。	外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	237-238	国家	g			T002100513
1436	300001855000	制南星	乙类	普通中药饮片	取净南星，大小分开，用水浸泡，每天换水2~3次，起白沫时，换水后加白矾(每100kg南星，加白矾2kg)，泡1日后再换水，至切开口尝微有麻舌感时取出(注意安全)。将生姜、白矾置锅内，加适量水，煮沸，倒入南星共煮至无白心时取出，除去姜片，稍晾，切薄片，干燥。 每100kg南星，用生姜片、白矾各12.5kg。	化痰止咳平喘药	制南星降低毒性。	一般炮制后用，3~6g；外用生品适量。研末以醋或酒调敷患处。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	247-248	重庆市	g			T501302883
1437	300001861000	炒柴胡	乙类	普通中药饮片	取柴胡，照清炒法炒至微具焦斑，取出，放凉，筛去灰屑。	解表药	和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。	3～9g。	上海市中药饮片炮制规范	134，135	上海市	g			T310103032
1438	300001921000	龙胆草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，淋润，切段，干燥。	清热药	清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，胁痛，口苦，惊风抽搐。	3～9g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	269-270	四川省	g			T510202499
1439	300001931000	土黄芪	乙类	普通中药饮片	夏、秋季采挖，洗净，干燥。	补益药	益气健脾，托脓生肌。用于乏力自汗；痈疮托脓，疮疡溃烂久不收口；产后胞衣不下，通乳。	15~30g。	《云南省中药材标准》(2005年版)	7~8	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T531703563
1440	300001941000	黄连	乙类	普通中药饮片	除去杂质，润透，切段，晾干，或用时捣碎。	清热药	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，心悸不宁，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。	2～5g。外用适量。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	197-198	四川省	g			T510202500
1441	300001947000	制黄精	乙类	普通中药饮片	取黄精，洗净，置蒸笼内蒸至滋润色黑，取出，晾至半干，再将蒸时所得汁水拌入，稍晾，切片，干燥，筛去灰屑	补益药	增强补益作用	9-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	89	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211701505

1442	300001980000	山药	乙类	普通中药饮片	取毛山药或光山药除去杂质，分开大小个，泡润至透，切厚片，干燥。	补益药	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。	15～30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	30	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700667
1443	300001991000	毛姜	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及毛茸，洗净，捞出，润透，切厚片，晒干。	活血化瘀药	补肾，接骨，活血止血。用于骨折损伤，肾虚久泻，风湿疼痛，牙痛等症。	3～10g；鲜品6～15g。外用适量研末敷或酒浸涂患处；也可用鲜品切断摩擦或捣烂敷患处。	甘肃省中药炮制规范（2009年版）	24-25	甘肃省	g			T621202455
1444	300002011000	炒防风	乙类	普通中药饮片	取防风，照清炒法炒至微具焦斑，筛去灰屑。	解表药	祛风解表，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。本品炒用解表力较缓和。	4.5～9g。	上海市中药饮片炮制规范	80，81	上海市	g			T310103016
1445	300002025000	紫丹参	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。	活血化瘀药	活血，调经，祛瘀，止痛，清心除烦。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕积聚，胸腹刺痛，热痹疼痛，心烦不眠，痈肿疮毒。	9～15g。	甘肃省中药炮制规范（2009年版）	104-105	甘肃省	g			T621203779
1446	300002039000	山慈菇(毛慈菇)	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，略浸，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去灰屑。或洗净，干燥，用时捣碎。	清热药	清热解毒，化痰散结。用于痈肿疔毒，瘰疬痰核，蛇虫咬伤，癥瘕痞块。	3～9g。外用适量。未切片者，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	16，17	上海市	g			T310201447
1447	300002060000	蜜炙远志	乙类	普通中药饮片	取制远志，照蜜炙法炒至不粘手。	安神药	安神益智，怯痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，乳房肿痛。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》（2006年版）	395-396	重庆市	g			T501401851
1448	300002064000	续断	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	补益药	补肝肾，强筋骨，续折伤，止崩漏。用于肝肾不足，腰膝酸软，风湿痹痛，跌扑损伤，筋伤骨折，崩漏，胎漏。	9～15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	436-437	四川省	g			T511702589
1449	300002688000	乌骨藤	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑	补益药	滋阴润肺，止咳平喘，活血通络，用于久咳久喘，风湿肿痛，产后乳汁不通，疮痈，肿块	20-30g，水煎服，亦可酒泡服，外用适量，研末调敷	湖南省中药饮片炮制规范2010年版	162	山西省	g			T431703219
1450	300002124000	丹皮炭	乙类	普通中药饮片	取净牡丹皮片，置热锅内，用中火炒至外部焦黑色，内部黄褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出，及时摊晾，凉透。	止血药	凉血止血。用于各种出血，如咯血、吐血、便血、尿血、皮肤出血及崩漏出血等	5～10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	148	安徽省	g			T341102080
1451	300002159000	莱菔缨	乙类	普通中药饮片	除去杂质，切段。筛去灰屑	消食药	消食利气，化痰。用于宿食不消，泄泻，痢疾，咽喉肿痛，支气管炎。	6～12g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P288	浙江省	g			T330901226
1452	300002176000	槐米炭	乙类	普通中药饮片	将净槐米、净槐花置热锅内，中火炒至表面深褐色，喷淋清水少许，灭尽火星，取出，及时摊晾，凉透。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于治疗便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	5-10g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	691-695	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101684
1453	300002193000	炒槐米	乙类	普通中药饮片	取净槐米、净槐花置锅内，文火炒至表面深黄色，取出，放凉。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于治疗便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	5-10g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	691-695	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101673

1454	300002210000	炒蒲黄	乙类	普通中药饮片	取净蒲黄,置锅内,文火炒至黄褐色,取出,放凉。	止血药	止血,化瘀,通淋。用于治疗吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,胸腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。	5-10g,包煎。外用适量,敷患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	686-688	山东省	g			T371101669
1455	300002277000	金佛草	乙类	普通中药饮片	干燥	化痰止咳平喘药	化痰止咳。用于咳嗽痰黏。外治疔疮肿毒。	9～12g	贵州省中药材质量标准	84	新疆维吾尔自治区	g			T521303652
1456	300002278000	白毛夏枯草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及根,抢水洗净,切短段,及时干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,化痰止咳,凉血散血。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,肺痈,目赤肿痛,痢疾,痈肿疔疮,毒蛇咬伤,跌打损伤。	10-30g,外用适量,捣敷或煎水洗。	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	99	广西壮族自治区	g			T450203162
1457	300002294000	穿心莲叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于感冒发热,咽喉肿痛,口舌生疮。顿咳劳嗽,泄泻疳疾,热淋涩痛,痈肿疮疡、毒蛇咬伤。	6~9g、水煎内服或粉碎入丸、散。外用适量。	福建省中药饮片炮制规范(2012年版)	165-166	江苏省	g			T350203892
1458	300002716000	苦玄参	乙类	普通中药饮片	除去杂质,晒干	清热药	清热解毒,消肿止痛。用于风热感冒,咽喉肿痛,喉痹,痄腮,脘腹疼痛,痢疾,跌打损伤,疖肿,毒蛇咬伤。	9-15g。外用适量。	2020版中国药典	209	吉林省	g			T000202092
1459	300002719000	雪莲花	乙类	普通中药饮片	除去杂质	清热药	清热解毒,消肿止痛。用于头部创伤、炭疽、热性刺痛、妇科病、类风湿性关节炎、中风、外敷消肿。	9~15g。	《中华人民共和国卫生部药品标准》藏药(第一册)	94	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T000201861
1460	300002720000	问荆	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍晾,切段,干燥。	清热药	清热凉血,止咳,利尿。用于吐血,衄血,倒经,咳嗽气喘,淋病,小便不利。	3～9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	117	安徽省	g			T340201882
1461	300002721000	紫珠草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	活血化瘀药	清热解毒,止血消肿,用于内外各种出血症;外洗痈疮肿毒。	9-15g,外用适量。	山东省中药炮制规范	182	山西省	g			T371203227
1462	300002385000	葫芦壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成块状,或洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于面目浮肿,腹水肿胀,脚气。	9～15g。	上海市中药饮片炮制规范	287	上海市	g			T310601222
1463	300002387000	黑豆衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去皮屑。	补益药	养阴平肝,祛风解毒。主治眩晕,头痛,阴虚烦热,盗汗,风痹,湿毒,痈疮。	6 ~15g。外用适量。	《河北省中药材标准(2018年版)》	450-453	河北省	g			T131701562
1464	300002410000	炒小茴香	乙类	普通中药饮片	"取净小茴香,照清炒法(《中国药典》2020年版通则0213),用文火炒至深黄色,有香气溢出时,取出,放凉。"	理气药	散寒止痛,理气和胃。用于胃疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹胀痛,食少吐泻,睾丸鞘膜积液。	3-6g	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》(2022年版)	20-21	广西壮族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T450803173
1465	300002731000	喜树果	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	杀虫止痒药	解毒,杀虫。用于痈疖肿毒,顽癣。	5～10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	291	安徽省	g			T342002057
1466	300008912000	酒五味子	乙类	普通中药饮片	将净五味子用黄酒拌匀、润透,蒸至色泽黑润时取出,稍晾,拌回蒸液,干燥。每100kg五味子,用黄酒20kg。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2～6g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	46	安徽省	g			T341801849

1467	300002733000	龙血竭	乙类	普通中药饮片	无	活血化瘀药	活血散瘀,定痛止血,敛疮生肌。用于跌打损伤,瘀血作痛,外伤出血,脓疮久不收口。	3-6g。外用适量。	广西壮族自治区壮药质量标准第一卷(2008年版)	74	广西壮族自治区	g			T451201743
1468	300002734000	红曲	乙类	普通中药饮片	取红曲除去杂质	消食药	活血化瘀,健脾消食。用于产后恶露不尽,瘀滞腹痛,跌打损伤,食积饱胀,齿白下痢	6～15g;外用适量	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	221	天津市	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T120901625
1469	300002528000	炒地龙	乙类	普通中药饮片	取净地龙段,置锅内,文火炒至表面色泽变深时,取出,放凉。	平肝息风药	清热定惊,通络,平喘,利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热喘咳,水肿尿少。	5-10g	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	239-241	山东省	g			T371501675
1470	300002534000	蚕砂	乙类	普通中药饮片	取蚕砂,除去泥土、杂质,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风除湿,活血定痛。用于风湿痹痛,关节不遂,皮肤麻木不仁,腰腿冷痛,风疹瘙痒,头风头痛,吐泻腹痛,胸胱痞闷,烦躁不安。	包煎,10-15g。外用适量,煎水洗或研末调敷患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	529-531	山东省	g			T370401650
1471	300002542000	炒五灵脂	乙类	普通中药饮片	将药材除去砂石等杂质,敲成小于2cm小块,照清炒法(附录I)炒至外表呈深褐色,微具焦斑,筛去灰屑。	活血化瘀药	活血,化瘀,止痛。用于胸胁、脘腹刺痛,痛经,经闭,产后血瘀疼痛,跌扑肿痛,蛇虫咬伤。	3～9g,包煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	532,533	上海市	g			T311203041
1472	300002568000	炙鸡内金	乙类	普通中药饮片	取砂子炒热,加入鸡内金用文火炒至黄色,鼓起,取出,筛去砂子。	消食药	健胃,消食。用于食欲不振,积滞腹胀,小儿疳积。	无	江苏省中药饮片炮制规范(1980年版)	379-380	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T320901133
1473	300002574000	炒干蟾皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,剪去头、爪,切成4块,照烫法(附录二)炒至微焦,发泡,酥脆。	清热药	清热解毒,利水消胀。用于小儿疳疾,咽喉肿痛,肿瘤。外治疔痈肿疔疮。	1~3g。外用适量,研末调敷患处	江西省中药炮制规范(1991年版)	469	江苏省	g			T360204140
1474	300002582000	煅针砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥。照煅淬法(附录I)煅至红透,取出。立即投入米醋中淬之,待吸透后,取出,干燥。每100kg针砂,用米醋20kg。	补益药	补血,除湿利水。用于血虚黄胖,水肿。	9～15g,包煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	594	上海市	g			T311701303
1475	300002585000	秋石	乙类	普通中药饮片	除去杂质,刷净灰屑,砸成碎块或碾成粉末。	清热药	滋阴降火,除虚热。用于虚劳咳嗽,骨蒸劳热,淋浊;外用治口疮、咽喉肿痛。	5-9g。外用适量。	《山东省中药材标准》[2012版]	207-208	山东省	g			T370201494
1476	300002644000	炒诃子肉	乙类	普通中药饮片	取净诃子肉,置锅内,文火炒至深黄色,取出,放凉。	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚喘咳,久嗽不止,咽痛音哑。	3-10g,	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	354-356	山东省	g			T371801666
1477	300002649000	焦六神曲	乙类	普通中药饮片	取净六神曲,置锅内,文火炒至表面焦黄色,有焦香气外逸,取出,放凉。	消食药	健脾和胃,消食调中。用于饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。	6-15g,或入丸散用。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	116-117	山东省	g			T370901541