

银川市院前医疗急救分站设置标准（试行）

（征求意见稿）

为进一步健全银川市院前医疗急救体系，规范急救分站建设，全面提升院前医疗急救服务能力和水平。根据《医疗机构管理条例》《院前医疗急救管理办法》《关于进一步完善全区院前医疗急救服务工作的实施意见》（宁卫发〔2021〕17号）等，结合工作实际，制定本标准（试行）。

一、设置范围

院前医疗急救是指在医院之外的场所（如事故现场、家中或公共场所）对急危重症患者或伤者进行的紧急医疗救治。**院前医疗急救分站**（以下简称急救分站）是分布在市域内的专业急救机构，通常依托二级以上公立医疗机构设置。其中依托乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）设置的急救分站，统称为基层院前医疗急救分站（以下简称基层急救分站）。

二、设置原则

急救分站的设置秉持“就近就急、合理布局、避免重复”的原则，主要以满足区域内院前医疗急救需求为主。以县（市）区为单位，每3万人口配置1辆救护车，其中至少40%为负压救护车。

三、设置要求

（一）功能定位。急救分站的核心功能是“抢时间、保生命”，通过快速反应、专业救治和高效转运，搭建起患者从发病现场到医院救治的“生命桥梁”。

（二）覆盖服务半径。原则上，城市地区服务半径不超过5

公里，川区农村地区服务半径 20 公里，山区农村 10—15 公里。

（三）选址要求。急救分站选址要充分考虑周边居民、救护车出入影响及院感防控等因素，业务用房应为相对独立的整体区域。

（四）建筑场地要求。

1.业务用房应以平房或楼房一、二层为宜，功能标识清晰。使用面积至少 100 m²，设置待命办公室、值班室、急救物资室、消毒隔离室、洗浴室等功能区。

2.建筑装修和环境设计符合国家相关标准，消防设施配置符合国家有关建筑防火设计规范的相关规定。

3.悬挂各项规章制度和技术操作规范，制定院前医疗急救规章制度、人员岗位职责等。

4.救护车专用车库或车位数量为 $n + 1$ ，即在值班救护车车位数量基础上，至少增加 1 个备用车位；车库和车道的室内净高大于 3.2 米，配置适宜的救护车洗消场所与设备；救护车专用车库或车位必须设置在本机构院内，救护车停放位置距急救分站不得超过 30 米，救护车进出通道通畅。

（五）通讯设施要求。按照《网络通信设施配置标准》，配备办公电脑 1~2 台及专线电话、接警计算机 1 台、网络交换机 1 台、打印机 1 台、120 分站接警软件 1 套、UPS 不间断电源 1 台、多功能插座 1 个。应具备医疗专网与 120 急救网络一体化系统互联互通功能。

四、人员配置标准

（一）人员数量要求

1.申请设置急救分站或基层急救分站的医疗卫生机构要明确一名分管领导负责院前医疗急救工作,明确专人负责急救分站的日常管理和质量控制工作。

2.每辆值班救护车至少配备3名执业医师、3名护士和3名C1型或以上驾驶证司机(基层急救分站至少配备2组急救人员)。

3.每个出诊急救单元至少配备医师、护士、驾驶员各1名。有条件酌情配备医疗辅助人员1—2名。

(二) 人员资质要求

1.医生:45岁以下医生占比不低于50%,具有执业医师资格;执业范围以急诊急救和全科医学为主;经院前医疗急救岗前培训考核合格,培训时间不少于三个月。

2.护士:40岁以下护士占比不低于50%,具有护士资格;经院前医疗急救岗前培训考核合格。

3.驾驶员:50岁以下驾驶员占比不低于50%,具有C1型或以上机动车驾驶证,五年以上(含五年)驾龄,经过心肺复苏技能培训,经院前医疗急救岗前培训考核合格。

4.医疗辅助人员:要求年龄40岁以下,中专及以上学历;身体健康,吃苦耐劳,具有良好的沟通能力和团队协作能力。

(三) 急救医生须掌握的技术标准

1.徒手心肺复苏、气管插管、除颤、常见心电图诊断。

2.止血、包扎、固定、搬运等急救技术实施。

3.休克、中毒、昏迷、溺水、触电、中暑、烧(烫)伤的急救处理。

4.开放性气胸、左心衰、急性心肌梗死、严重心律失常、咯

血、哮喘、呼吸衰竭、消化道出血、急性脑血管病、急腹症、小儿惊厥、颅脑损伤、精神病发作等常见急危重症的紧急处置。

5.各种传染病的转运等。

五、车辆与设备配置标准

（一）救护车配置标准

1.救护车数量：配备救护车数量为 $n+1$ ，即在值班救护车数量基础上，至少配备 1 辆备用救护车，用于轮换和替补。

2.救护车车型：监护型或负压监护型。

3.救护车外观：按照《关于落实全区院前急救救护车外观标识统一工作的通知》要求，喷涂统一标识。

4.救护车车载系统：安装车载定位系统、无线通讯、通讯设备和音视频监控系统。

（二）车载设备及急救物资配置标准

救护车内医疗设备、转运设备及部分药品、耗材配置标准，详见附件 1。

（三）急救包（箱）配置标准

急救包（箱）内配置设备、药品、耗材，详见附件 2。

六、管理要求

（一）值班与响应制度

1.急救分站应严格遵守院前医疗急救相关法律法规，自觉维护院前医疗急救工作秩序。制定完善的院前医疗急救服务投诉受理处理机制。急救分站执行院前医疗急救任务，实行 24 小时工作制。

2.院前医疗急救人员在执行任务时，要求规范着装，严格遵

守《医务人员从业行为规范》。院前医疗急救人员由急救分站向市紧急救援中心进行报备并申请工号，一人一号。使用个人工号上岗上班。

3.院前医疗急救人员严格执行日常院前医疗急救调度指令和突发事件紧急医疗救援指令，快速出诊，及时准确上报突发事件现场情况。执行院前医疗急救任务时，根据患者病情及本医疗机构救治能力，做好救治转运工作，避免出现医疗安全风险或医疗纠纷。

4.执行院前医疗急救任务的值班救护车，专车专用，无故不得申请暂停，不得执行非院前医疗急救转运任务，如院内转运、医疗保障、取血等影响值班值守的工作。

5.执行出诊任务，应按照《宁夏回族自治区医疗服务收费标准》规范收费。出诊任务结束后，应严格按照《病历书写规范》的要求和规定时限，及时、准确、完整地在急救分站终端系统上录入出诊信息，做好归档保存。院前急救病历至少保存 15 年。

（二）人员培训与考核

1.急救分站是承担院前医疗急救工作的主体，由市紧急救援中心进行业务指导。

2.急救人员上岗，必须参加市紧急救援中心组织的培训，经培训考核合格后，方可上岗。

（三）质控管理

急救分站正式运行后，由市紧急救援中心另行制定相关标准，进行质控管理。

（四）其他要求

1.提高院前医疗急救人员待遇水平，做到同工同酬。充分考虑单位属性、行业特点、资金能力等因素，合理核定院前医疗急救机构绩效工资总量，在内部分配时重点向一线岗位、业务骨干倾斜。

2.未经卫生健康行政部门批准，任何单位及其内设机构、个人不得使用急救分站名称开展院前医疗急救工作。

七、相关要求

1.本设置标准由银川市卫健委负责解释。

2.急救分站需经银川市卫健委验收合格后方可正式运行。

3.本标准自发布之日起实施，必要时根据工作实际定期修订。

附件： 1.院前急救救护车车载设备及急救物资的配置标准
2.急救包（箱）物资配置标准

附件 1:

院前急救救护车车载设备及急救物资的配置标准

序号	品 名	规格	数量
车载设备			
1	心电图机（带远程传输功能）	台	1
2	除颤仪	台	1
3	监护仪	台	1
4	呼吸机	台	1
5	电动吸引器	套	1
6	10 升氧气瓶（固定在车上）	个	2
7	简易球囊面罩呼吸器	个	1
常用耗材和药品			
1	颈托	只	2
2	普通夹板（上下肢各）	副	2
3	可塑型夹板	副	4
4	腰围	副	2
5	绷带	卷	10
6	三角巾	块	10
7	检伤分类牌	套	10
8	喉罩	个	2
9	口咽通气管	个	2
10	复方氯化钠注射液	500 毫升	5

11	0.9%氯化钠注射液	500 毫升	5
12	0.9%氯化钠注射液	250 毫升	5
13	10%葡萄糖注射液	500 毫升	5
14	10%葡萄糖注射液	250 毫升	5
15	注射器	50 毫升	5
16	注射器	20 毫升	5
17	注射器	10 毫升	5
20	注射器	5 毫升	5
21	注射器	1 毫升	5
22	一次性中单	条	10
23	外科乳胶手套	副	10
24	一次性塑料手套	包	1
25	医用口罩	包	1
26	医用手术帽	包	1
其他类			
1	医疗垃圾桶	只	1
2	移动式担架床	只	1
3	铲式担架	副	1
4	脊柱固定板	副	1
5	软担架	副	1

备注：1.同类器械和耗材可选择配备，替换使用。

2.特殊器械和耗材可根据实际情况酌情配备。

附件 2

急救包（箱）物资配置标准

序	药品或器材	规格	数量
针剂和液体			
1	盐酸肾上腺素注射液	1 毫克/支	5
2	去甲肾上腺素注射液	1 毫克/支	5
3	低分子肝素钠注射液	5000 单位/支	2
4	多巴胺注射液	20 毫克/支	5
5	重酒石酸间羟胺注射	10 毫克/支	2
6	山莨菪碱（654-2）	10 毫克/支	2
7	尼可刹米注射液	0.375 克/支	5
8	盐酸洛贝林注射液	3 毫克/支	5
9	阿托品注射液	1 毫克/支	5
10	呋塞米注射液	20 毫克/支	2
11	地西泮注射液（安定）	10 毫克/支	2
12	氨茶碱注射液	0.25 克/支	2
13	地塞米松磷酸钠注射	5 毫克/支	5
14	盐酸甲氧氯普胺注射	10 毫克/支	2
15	酚磺乙胺注射液	0.25 克/支	2
16	盐酸苯海拉明注射液	20 毫克/支	2
17	盐酸纳洛酮注射液	0.4 毫克/支	2
18	碳酸氢钠注射液	10 毫升/支	2
19	25%硫酸镁注射液	10 毫升/支	2
20	50%葡萄糖注射液	20 毫升/支	2
21	盐酸利多卡因注射液	5 毫升/支	2
22	20%甘露醇注射液	250 毫升/瓶	2

23	0.9%氯化钠注射液	250 毫升/瓶	2
口服药			
1	硝酸异山梨酯片	5 毫克/片	1 瓶
2	速效救心丸	40 毫克/粒	1 瓶
3	硝酸甘油片	0.5 毫克/片	1 瓶
4	阿斯匹林肠溶片	25 毫克/片	1 瓶
5	硝苯地平控释片	20 毫克/片	1 瓶
6	卡托普利片	25 毫克/片	1 瓶
7	藿香正气水		1 盒
外用药			
1	云南白药喷雾剂		1 瓶
2	美宝烧伤膏		1 支
便携式设备、器械、耗材			
1	台式血压计	只	1
2	体温计	个	1
3	脉氧仪	个	1
4	血糖仪	台	1
5	测血糖片、针	盒	1
6	听诊器	个	1
7	2 升氧气瓶	个	1
8	气管插管（喉镜）	套	1
9	安尔碘	瓶	1
10	胶布	卷	1
11	胶贴	包	1
12	敷料（小）	包	5
13	绷带	卷	5
14	弹力帽	包	1

15	止血带	条	1
16	砂轮片	个	1
17	压舌板	个	1
18	手电筒	个	1
19	棉签	包	1
20	鼻导管（面罩）	个	5
21	输液器	个	2
22	剪刀（消毒）	个	1
23	镊子（消毒）	个	1
24	止血钳（消毒）	个	1
25	注射器	5 毫升	2
26	注射器	20 毫升	2
27	利器盒	个	1

备注：1.同类药品和耗材可选择配备，替换使用

2.特殊药品和耗材可根据实际情况酌情配备

银川市院前医疗急救分站申报验收流程（试行）

（征求意见稿）

为进一步健全银川市院前医疗急救体系，实现院前医疗急救分站建设规范化、标准化，结合工作实际，特制定银川市院前医疗急救分站申报验收流程（试行）。

一、申报主体

院前医疗急救分站（以下简称急救分站）通常依托二级以上公立医疗机构设置。依托乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）设置的急救分站，统称为**基层院前医疗急救分站**（简称基层急救分站）。

未经卫生健康行政部门批准，任何单位及其内设机构、个人不得使用急救分站的名称开展院前医疗急救工作。

二、申报资料

符合院前医疗急救网络资质条件的医疗机构申请设置急救分站时，应当提供以下申报材料：1.医疗机构执业许可证复印件；2.急救分站建设申请书；3.急救分站建设可行性评估报告（含选址及基础设施）；4.相关工作人员资质证明材料复印件；5.医疗机构简介，包括地址、服务人口、院内科室设置、优势专科、急诊科设置情况及服务能力、人员资质数量、救护车及车载设备配置等内容。

三、申报验收流程

符合院前医疗急救网络资质条件的医疗机构申请设置急救分站或基层急救分站时，执行以下审批流程：

（一）申报。市属二级以上医疗机构直接向市卫健委提交书面申请和申报材料；县级二级以上医疗机构和乡镇卫生院等基层医疗机构向辖区卫健局提交书面申请和申报材料，再由辖区卫健局向市卫健委提交书面申请和申报材料。

（二）评估。市卫健委依申请委托市紧急救援中心对提出申请的医疗卫生机构的基础设施、急救物资、救护车及人员准备情况进行评估（详见附件1）。评估完成后，由市紧急救援中心向市卫健委提交评估报告。

（三）试行。市紧急救援中心对评估合格，达到试运行条件的急救分站或基层急救分站，签订管理协议，并开始试运行，试运行期原则三个月。

（四）建站。试运行期结束后，市紧急救援中心组织专家对试运行期的院前医疗急救工作质效进行综合评价。综合评价合格后，由市紧急救援中心向市卫健委提出书面报告，经市卫健委会议研究通过，批准急救分站正式建站挂牌，纳入院前医疗急救网络体系。纳入院前医疗急救网络体系的急救分站悬挂统一的标识标牌（详见附件2、3），同时由市紧急救援中心面向社会公示。综合评估不合格者，延长试运行期，连续两次评估不合格者取消建站资格。

- 附件：1.银川市急救分站建站评估表
2.银川市急救分站标识标牌制作标准
3.银川市基层急救分站标识标牌制作标准

附件 1:

银川市急救分站建站评估表（100 分）

医疗机构名称:

得分:

项目	指标	具体要求	评估标准	分值	扣分	备注
管理要求与直辖区或设	内部管理 规范,制度 完善	明确一名分管领导负责院前医疗急救工作	无定期检查指导工作记录,不得分	3 分		*
		医护人员和驾驶员、救护车由专人统一管理	未统一管理,不得分	3 分		
		日常管理和质量控制工作有专人负责	无专人负责,不得分	3 分		*
		悬挂各项规章制度和技术操作规范,制定院前医疗急救规章制度、人员岗位职责	未建章立制,不得分;制度不完善或未悬挂规章制度,扣 2 分;无人员岗位职责,扣 2 分	3 分		
	选址及建筑符合标准	选址合理,业务用房相对独立,配置适宜的救护车洗消场所	选址不合理,不得分;未配置救护车洗消场所,扣 2 分;业务用房不独立,扣 1 分	3 分		

置		建筑装饰、环境设计和消防设施配置符合国家相关标准	每项不符合要求，扣 2 分	5 分		*
		业务用房面积不少于 100 m²，设置待命室、值班室、物资室消毒隔离室、洗浴室	业务用房面积不足，扣 2 分；功能室设置不全，扣 2 分	5 分		*
	救护车停放位置合理	救护车专用车库或车位数量 $n+1$ (n 为值班车数量)；车库和车道室内净高大于 3.2 米。	车位每少 1 个，扣 2 分，扣完为止；车库和车道的室内净高小于 3.2 米，扣 2 分	3 分		*
		救护车专用车库或车位必须设置在本机构院内，救护车停放距急救分站不超过 30 米，进出通道通畅	值班区域距离救护车超过 30 米范围，影响急救时间的，不得分；通道不畅，扣 2 分	3 分		*
通讯要求	120 急救网络一体化系统互联互通	安装分站终端系统，保证正常接收调度指令；通讯设施配置齐全	无专用外网，不得分；配置不全，每项扣 1 分	3 分		*

急救包 (箱) 配置	急救包 (箱)符合 要求	急救包(箱)大小合适、分层设置, 能够存放必要的急救药品和消耗 材	不符合要求,不得分	1分		
	设备器械 配备符合 要求	1、喉镜;2、氧气瓶(2L);3、血压 计;4、听诊器;5、气管插管(消); 6、止血钳(消);7、开口器;8、镊 子(消);9、瞳孔笔10、剪刀(消); 11、简易呼吸气囊(消)	1.缺少设备或不能正常 使用,每项扣1分; 2.侵入性医疗器械没有 无菌包装或过效期,每 项扣1分	4分		
	药品种类 功效符合 要求	1、中枢神经兴奋药;2、抗休克血管 活性药;3强心药;4、抗心律失常药; 5、降血压药;6、血管扩张药;7、 利尿药;8、镇静药;9、解热药;10、 平喘药;11、止吐药;12、促凝血药; 13、激素类药;14、抗过敏药;15、 常用液体;16、常用口服药。	1.药品种类不全,每项 扣1分; 2.药品过期或效期字迹 模糊不清,每项扣1分	4分		
救护车及 车载设备	救护车数 量车型符 合要求,车 况良好	救护车配置数量 $n+1$ (n 为值班车 数量)	没有备用救护车,不得 分	5分		*
		车型为监护型或负压监护型,车况 良好,医疗舱有独立稳定供电系统	每有1辆车型不符合要 求,扣3分	5分		
		轮胎无老化,配备符合要求灭火器	轮胎过期、磨损严重、	3分		

配置			有破裂等情况符合 1 条，不得分；缺少灭火器或过效期，不得分			
	车载医疗设备配置	车载急救设备，如呼吸机、除颤仪、监护仪、心电图机、车载氧气瓶	没有固定设备，扣 2 分；少 1 项或不能够正常使用，每项扣 2 分。	8 分		*
	车载其他设备配置	担架车、铲式担架、脊柱固定板、软担架、医疗垃圾桶	少 1 项，每项扣 2 分	3 分		*
	消耗器材配置	颈托、夹板、腰围、三角巾、绷带、检伤分类牌、口咽通气管	少 1 项，每项扣 1 分	3 分		
人员配置及要求	人员数量及年龄占比	每个车组至少配备 3 名医师、3 名护士、3 名驾驶员，有条件酌情配备医疗辅助人员；年龄占比合理（基层急救分站至少配备 2 组急救人员）	人员数量不足，不得分；年龄占比不合理，扣 3 分	9 分		*
	人员资质	医护人员要有执业证和资格证，医生执业范围以急诊急救和全科医学为主，驾驶员至少为 C1 驾驶证，驾龄 5 年以上，经过心肺复苏培训	人员资质不足，每人次扣 3 分	9 分		*

	培训考核	院前医疗急救人员经培训考核合格，方能上岗；医生培训时间至少三个月	1 人不合格或医生中有 1 人培训少于 3 个月，不得分	6 分		*
	急救技能掌握情况	医生评价常用院前急救技能，护士评价车载设备使用，驾驶员评价担架车的使用	每人抽检 1 个项目，每人次不合格扣 3 分	6 分		*
合计						

评估专家签名：

评估日期：

年

月

日

评估组组长签名：

评估意见：

备注：1.本评估表标注*号为核心指标，必须达标。

2.本评估表 85 分以上为达标。

附件 2:

银川市急救分站标识标牌制作标准



标牌规格：宽 60 厘米 高 40 厘米

标牌面颜色：金色拉丝面

标牌折边厚度：2 厘米

银川市紧急救援中心 XXX 人民医院：字号：128 号 字体：魏碑 颜色：黑色

120：字号：275 号 字体：大黑 颜色：紫红

急救分站：字号：230 号 字体：大黑 颜色：黑色

落款和日期：字号：40 号 字体：黑体 颜色：黑色

附件 3:

银川市基层急救分站标识标牌制作标准



标牌规格：宽 60 厘米 高 40 厘米

标牌面颜色：银色拉丝面

标牌折边厚度：2 厘米

银川市紧急救援中心 XXX 卫生院：字号：128 号 字体：魏碑 颜色：黑色

120：字号：275 号 字体：大黑 颜色：紫红

基层急救分站：字号：220 号 字体：大黑 颜色：黑色

落款和日期：字号：40 号 字体：黑体 颜色：黑色